

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-2 -b -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	1
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-3 -b -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	0
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-40 -d -00	400	400	0		
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-44 -a -00	400	400	0		
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-46 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Żarnowiec	IIIA	02-22-1-01-51 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Żarnowiec	IIIB	02-22-1-01-41 -d -00	400	400	0		
01	01.Żarnowiec	IIIB	02-22-1-01-45 -g -00	300	300	0		
01	01.Żarnowiec	IVD	02-22-1-01-47 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
01	01.Żarnowiec	PR	02-22-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Żarnowiec	PTP	02-22-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Żarnowiec	PTW	02-22-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-29 -a -00	300	300	0		
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-29 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-30 -d -00	200	200	0		0
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-36 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-42 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-60 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-60 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-60 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-70 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
01	01.Żarnowiec	TPP	02-22-1-01-72 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-21 -b -00	400	400	0		0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-21 -c -00	400	400	0		0
01	01.Żarnowiec	TWP	02-22-1-01-29 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Sierbowice	IVD	02-22-1-02-111 -b -00	300	200	100	twarda	7
02	02.Sierbowice	IVD	02-22-1-02-122 -d -00	3 000	200	2 800	twarda	7
02	02.Sierbowice	IVD	02-22-1-02-122 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	IVD	02-22-1-02-91 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Sierbowice	IVD	02-22-1-02-94 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
02	02.Sierbowice	PR	02-22-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	PTP	02-22-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	PTW	02-22-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-79 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-84 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-84 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-87 -b -00	1 600	1 500	100	gruntowa nieulepszona	7
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-90 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	11
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-92 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-95 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	6
02	02.Sierbowice	TPP	02-22-1-02-96 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
03	03.Poręba	IIBU	02-22-1-03-154 -a -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	1
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-139 -c -00	200	200	0		
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-141 -b -00	2 400	300	2 100	gruntowa nieulepszona	3
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-190 -a -00	700	700	0		
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-198 -f -00	300	300	0		
03	03.Poręba	IVD	02-22-1-03-199 -h -00	500	500	0		
03	03.Poręba	PR	02-22-1-03- - -	400	400	0		
03	03.Poręba	PTP	02-22-1-03- - -	400	400	0		
03	03.Poręba	TPP	02-22-1-03-198 -d -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
04	04.Smoleń	IIA	02-22-1-04-135 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
04	04.Smoleń	IIAU	02-22-1-04-164 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
04	04.Smoleń	IVD	02-22-1-04-170 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
04	04.Smoleń	IVD	02-22-1-04-176 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
04	04.Smoleń	PR	02-22-1-04- - -	300	300	0		
04	04.Smoleń	PTP	02-22-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
04	04.Smoleń	PTW	02-22-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
04	04.Smoleń	TPP	02-22-1-04-134 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
04	04.Smoleń	TPP	02-22-1-04-170 -c -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	12
04	04.Smoleń	TPP	02-22-1-04-170 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	05.Pazurek	IB	02-22-1-05-295 -g -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	IIIB	02-22-1-05-280 -j -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	IIIB	02-22-1-05-281 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	IIIB	02-22-1-05-284 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	PR	02-22-1-05- - -	300	300	0		
05	05.Pazurek	PRZEST	02-22-1-05-295 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
05	05.Pazurek	PTP	02-22-1-05- - -	300	300	0		
05	05.Pazurek	PTW	02-22-1-05- - -	300	300	0		
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-286 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-287 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-288 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-288 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-288 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-289 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-294 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-298 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-299 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-309 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-309 -d -00	300	300	0		
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-309 -g -00	400	400	0		
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-310 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TPP	02-22-1-05-341 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TWP	02-22-1-05-291 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TWP	02-22-1-05-302 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
05	05.Pazurek	TWP	02-22-1-05-310 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
05	05.Pazurek	TWP	02-22-1-05-314 -f -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
06	06.Golczowice	IB	02-22-1-06-251 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Golczowice	IIAU	02-22-1-06-267 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
06	06.Golczowice	PR	02-22-1-06- - -	1 500	500	1 000	twarda	5
06	06.Golczowice	PTP	02-22-1-06- - -	1 000	400	600	gruntowa ulepszona	3
06	06.Golczowice	PTW	02-22-1-06- - -	1 500	500	1 000	gruntowa ulepszona	5
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-218 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-219 -a -00	900	600	300	twarda	4
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-230 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-249 -n -00	1 200	100	1 100	twarda	0
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-263 -c -00	800	400	400	twarda	4
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-269 -d -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
06	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-272 -a -00	900	500	400	gruntowa ulepszona	2
06	06.Golczowice	TWP	02-22-1-06-222 -c -00	400	200	200	twarda	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-493 -g -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-510 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	PR	02-22-1-08- - -	200	200	0		
08	08.Pomorzany	PTP	02-22-1-08- - -	200	200	0		
08	08.Pomorzany	PTW	02-22-1-08- - -	200	200	0		
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-509 -d -00	200	200	0		
08	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-509 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-427 -b -00	200	200	0		
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-454 -b -00	200	200	0		0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-454 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-455 -a -00	300	300	0		
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-470 -b -00	300	300	0		
08	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-471 -a -00	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	09.Rabsztyn	IVD	02-22-1-09-385 -a -00	300	300	0		
09	09.Rabsztyn	IVD	02-22-1-09-396 -d -00	200	200	0		
09	09.Rabsztyn	IVD	02-22-1-09-403 -g -00	300	200	100	twarda	1
09	09.Rabsztyn	IVD	02-22-1-09-410 -g -00	200	200	0		0
09	09.Rabsztyn	PR	02-22-1-09- - -	400	400	0		
09	09.Rabsztyn	PTP	02-22-1-09- - -	400	400	0		
09	09.Rabsztyn	PTW	02-22-1-09- - -	400	400	0		
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-361 -d -00	200	200	0		
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-361 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-394 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-410 -f -00	200	200	0		
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-410 -h -00	200	200	0		
09	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-411 -c -00	300	100	200	twarda	2
09	09.Rabsztyn	TWP	02-22-1-09-414 -p -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-591 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-599 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	25
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-633 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-635 -a -00	200	100	100	twarda	5
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-638 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-640 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-649 -g -00	100	100	0		
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-658 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	20
10	10.Gorenice	IVD	02-22-1-10-665 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	30
10	10.Gorenice	PR	02-22-1-10- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Gorenice	PTP	02-22-1-10- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Gorenice	PTW	02-22-1-10- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-591 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	10
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-591 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-609 -a -00	100	100	0		
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-609 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-626 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-626 -d -00	100	100	0		
10	10.Gorenice	TPP	02-22-1-10-643 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
10	10.Gorenice	TWP	02-22-1-10-632 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Gorenice	TWP	02-22-1-10-632 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
10	10.Gorenice	TWP	02-22-1-10-638 -b -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	11.Żurada	IB	02-22-1-11-542 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
11	11.Żurada	IB	02-22-1-11-543 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Żurada	IB	02-22-1-11-575 -i -00	400	400	0		
11	11.Żurada	IB	02-22-1-11-593 -c -00	400	400	0		
11	11.Żurada	IVD	02-22-1-11-604 -d -00	500	500	0		
11	11.Żurada	PR	02-22-1-11- - -	300	300	0		
11	11.Żurada	PRZEST	02-22-1-11-595 -a -00	200	200	0		
11	11.Żurada	PTP	02-22-1-11- - -	300	300	0		
11	11.Żurada	PTW	02-22-1-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
11	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-538 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
11	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-538 -c -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	3
11	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-568 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-568 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
11	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-568 -d -00	300	300	0		
11	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-593 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-593 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
11	11.Żurada	TPP	02-22-1-11-612 -c -00	300	300	0		
11	11.Żurada	TWP	02-22-1-11-538 -b -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	3
11	11.Żurada	TWP	02-22-1-11-542 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
11	11.Żurada	TWP	02-22-1-11-543 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
11	11.Żurada	TWP	02-22-1-11-568 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
12	12.Podlesie	IB	02-22-1-12-569 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
12	12.Podlesie	IB	02-22-1-12-570 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Podlesie	IB	02-22-1-12-576 -a -00	400	400	0		
12	12.Podlesie	IIA	02-22-1-12-564 -h -00	500	500	0		
12	12.Podlesie	IIIA	02-22-1-12-572 -k -00	300	300	0		
12	12.Podlesie	PR	02-22-1-12- - -	300	300	0		0
12	12.Podlesie	PTP	02-22-1-12- - -	300	300	0		0
12	12.Podlesie	PTW	02-22-1-12- - -	300	300	0		0
12	12.Podlesie	TPP	02-22-1-12-614 -d -00	200	200	0		
12	12.Podlesie	TPP	02-22-1-12-615 -a -00	200	200	0		
12	12.Podlesie	TPP	02-22-1-12-623 -b -00	500	500	0		
12	12.Podlesie	TWP	02-22-1-12-535 -d -00	200	200	0		
12	12.Podlesie	TWP	02-22-1-12-559 -i -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
13	06.Golczowice	IB	02-22-1-06-224 -b -00	500	300	200	twarda	0
13	06.Golczowice	IB	02-22-1-06-343 -a -00	600	300	300	twarda	2
13	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-219 -f -00	400	200	200	twarda	4
13	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-221 -b -00	500	300	200	twarda	2
13	06.Golczowice	TPP	02-22-1-06-229 -a -00	500	400	100	twarda	2
13	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-431 -f -00	300	300	0		
13	08.Pomorzany	IB	02-22-1-08-484 -b -00	300	300	0		0
13	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-422 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
13	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-422 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
13	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-422 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
13	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-474 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
13	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-474 -d -00	300	200	100	twarda	0
13	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-476 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
13	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-476 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
13	08.Pomorzany	TPP	02-22-1-08-476 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
13	08.Pomorzany	TWP	02-22-1-08-419 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-352 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-358 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-360 -b -00	300	200	100	twarda	1
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-382 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-401 -b -00	500	500	0		0
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-406 -a -00	400	400	0		0
13	09.Rabsztyn	IB	02-22-1-09-412 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-363 -g -00	400	300	100	twarda	3
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-369 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-376 -g -00	200	200	0		0
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-404 -a -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-404 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-404 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
13	09.Rabsztyn	TPP	02-22-1-09-405 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
13	10.Gorenice	IB	02-22-1-10-608 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5