

# OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo: 2011/00719-3

v Spišskej Novej Vsi: 12.9.2011

Toto rozhodnutie bolo  
prílohou k číslu 2011/00719-3



## ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle znenia § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe výsledkov vodoprávného konania, v súlade s ust. § 26 ods.1 vodného zákona, §§ 60-66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Stavebníkovi : Slovenské národné múzeu, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

**povoľuje**

uskutočnenie vodných stavieb - „SO07- kanalizácia splašková, SO08- prípojka studenej vody SO 05B – odvedenie dažďovej vody“ k stavbe „Obnova Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce“ na pozemku par. č. KN 476, v k.ú. Žehra.

Listom č. 65/11/Má-ozn. zo dňa 24.2.2011 stavebný úrad obce Žehra oznamuje, že podľa usta. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa územné rozhodnutie nevyžaduje.

V súlade s § 26 ods. 4 vodného zákona je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.

### **A: Podmienky povolenia a povinnosti stavebníka:**

1. Vodné stavby budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Elena Pavlanská, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3756\*TZ\*4-24, Termoklima spol.s.r.o,

Košická 3646/68, Poprad. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Povolenie je viazané na stavebníka Slovenské národné múzeu, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
3. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona do 10 dní od začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.
4. Stavba bude ukončená v termíne do **31.12.2014**.
5. Náklad stavby: **80 000 eur**
6. Dodávateľ stavby: Dodávateľ stavby bude určený verejnou súťažou, stavebník oznámi dodávateľa stavebnému úradu do 15 dní po jej vyhodnotení.
7. Povolenie sa vzťahuje na tento rozsah stavby:

### **SO07 kanalizácia splašková**

**Existujúci stav** - Na prvom nádvorí (1.PP) je osadená existujúca čerpacia stanica splaškových vôd č. 1. Prečerpávanie zabezpečujú 2 ponorné kalové čerpadlá jedno v prevádzke a druhé ako rezerva. Výtlak je potrubím DN50 do čerpacej stanice splaškových vôd č. 2. Tlaková kanalizácia DN50 je vedená do šachty a gravitačne pokračuje až do ČOV Žehra – Hodkovce

**Navrhovaný stav** – na druhom nádvorí (1.NP) sa rieši rekonštrukcia objektu SO03- Kapitánsky dom (sociálno-hygienické zariadenie). Odvod splaškových vôd bude gravitačne na prvé nádvorie (1.PP) a zaústi do existujúcej nádrže čerpacej stanice splaškových vôd č. 1.

### **SO08 prípojka studenej vody**

**Existujúci stav** – vodovod je zrealizovaný až na prvé nádvorie (1.PP) prívod vody je potrubím HDPE 110x10 cez automatickú tlakovú stanicu ATS.

**Navrhovaný stav** – prípojka studenej vody bude na druhé nádvorie (1.NP) dopravované výtlačným potrubím DN32 v dĺžke 165,0 m pomocou AT stanice – Hydromono 1CRE 3-7. Je to malá vodárňa v kompaktnom prevedení, má vertikálne odstredivé čerpadlo membránovú tlakovú nádobu o objeme 18 l. ATS sa osadí do pivnice pod existujúcu vodomernú šachtu. Bod napojenia na existujúci rozvod vody bude v šachte, výtlačné potrubie bude vystupovať z existujúcej VŠ, kde je osadený vodomerník. Mimo sezónu prevádzky hradu sa voda z potrubia vypustí.

### **Potreba pitnej vody Sezóna 6 mesiacov**

2 administratíva      60 l/deň.osoba       $Q_p = 120 \text{ l/deň}$

100 návštevníci      5 l/deň.osoba       $Q_p = 500 \text{ l/deň}$

$Q_{\max} = 120 + 500 \cdot 1,5 = 930 \text{ l/deň}$

$Q_{\text{hod}} = 930 \cdot 1,8 / 24 = 69,75 \text{ l/hod.}$

$Q_{\text{roč}} = 620 \cdot 180 = 111,6 \text{ m}^3/\text{rok}$

### **SO 05B – odvedenie dažďovej vody**

Na druhom nádvorí (1.NP) sa rieši rekonštrukcia objektov – strecha objektu SO01 Románsky palác, západné pláce s kaplnkou, strecha objektu SO03 Kapitánsky dom, plochy nádvorí 1. NP – drenážou. Trasy dažďovej kanalizácie sú navrhnuté s prepadom na skalné bralo cez opevnenie alebo končia prepadom v skalnom masíve alebo prepadom na terén nad bralom. Dažďová kanalizácia bude odvádzať vody dažďovými zvodmi v počte 5 ks.

8. Pre prípravu a realizáciu obnovy Spišského hradu je potrebné dodržať požiadavky Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa 30.6.2011 vydané pod č. KE-11/748-03/3141/ZD
9. Dodržať podmienky Správy NP Slovenský raj Spišská Nová Ves č. NPSR/629/2011-bot. zo dňa 18.7.2011 zahrnuté vo vyjadrení KÚŽP Košice č. 2011/00450-2 zo dňa 21.7.2011
10. Pred zahájením výkopových prác je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich presné vytyčenie a zabezpečiť ich dozor.
11. Pri súbahu a križovaní kábelových vedení VSE a.s. dodržať vzdialenosti križovania a súbahu kábelových vedení podľa STN 736005.
12. Pred zásypom rýh kde dôjde k odkrytie kábelových vedení VSE a.s. prizvať na obhliadku zástupcu prevádzky a údržby.
13. V prípade zemných prác v blízkosti vzdušného vedenia neporušiť stabilitu podperných bodov a taktiež neporušiť územňovaciú sústavu elek. vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečnostné vzdialenosti podľa platných STN.
14. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
15. Výkopovú zeminu použiť na spätné terénne úpravy.
16. Stavebník je zodpovedný za škody spôsobené realizáciou povolených vodných stavieb podľa ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka.
17. Do 15 dní od ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o začatie kolaudačného konania a vydanie povolenia na užívanie predmetnej stavby.
18. Doklady o vykonaných skúškach musí žiadateľ predložiť ku kolaudácii stavby.
19. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia dotknutých právnych noriem a súvisiacich predpisov.
20. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch) vhodné na použitie vstavbe na zamýšľaný účel.
21. Investor je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii stavebný denník, dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
22. Odpad vzniknutý pri realizácii stavieb je nutné zneškodniť na skládke odpadov na to určenej. Predloženie dokladu o jeho zneškodnení na skládke (vážne lístky) bude tunajším úradom požadované pri kolaudačnom konaní stavby.
23. Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu ani ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

#### **B. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Bez námietok. Pripomienky dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

### **O d ô v o d n e n i e**

Slovenské národné múzeum, Vajanského náb. 2, Bratislava 16 v zastúpení Štúdia J+J, s.r.o., Vysoká 65, Levoča podalo dňa 9.8.2011 na tunajšom úrade ako vecne a miestne príslušnej štátnej vodnej správy a špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodných stavieb „SO07- kanalizácia splašková, SO08- prípojka studenej vody SO

**05B – odvedenie dažďovej vody“ k stavbe „ Obnova Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce“ na pozemku par. č. KN 476, v k.ú. Žehra**

K tejto žiadosti boli doložené tieto doklady:

- Plnomocenstvo zo dňa 2.2.2011
- Oznámenie o upustení územného rozhodnutia č. 65/11/Má- ozn. zo dňa 24.2.2011
- Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov
- Kópia z katastrálnej mapy
- Parcelné čísla pozemkov na ktorých sa budú vodná stavba realizovať
- List vlastníctva č. 15

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová Ves, listom zo dňa 24.8.2011 č. 2011/00719-2-EJA oznámil začatie stavebného konania stavby „SO07- kanalizácia splašková, SO08- prípojka studenej vody SO 05B – odvedenie dažďovej vody“ všetkým známym organizáciám a dotknutým orgánom ŠS a vzhľadom na povahu veci a obsah žiadosti v súlade s § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky, pripomienky a stanoviská k predmetu konania oznámiť Obvodnému úradu životného prostredia Spišská Nová Ves najneskôr do 10 dní od doručenia tohto oznámenia, ktorým boli aj upozornené, že na neskôr uplatnené námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Súčasne boli dotknuté orgány štátnej správy upozornené, že ak neoznámia svoje stanoviská k predmetu konania v určenej lehote, má sa za to, že s navrhovanou stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

V priebehu stavebného konania bolo špeciálnemu stavebnému úradu doručené vyjadrenie RÚVZ Spišská Nová Ves č. 2011/001591-6 zo dňa 26.8.2011.

Oprávnené námietky a požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánom sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a zohľadnené v projekte stavby.

Po preskúmaní dokladovej časti žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a na základe výsledku vodoprávného konania orgán štátnej vodnej správy zistil, že realizácia povoľovanej vodnej stavby nie je v rozpore so záujmami vodného hospodárstva, neohrozuje práva ani právom chránené záujmy iných osôb a nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu povolenia na predmetnú stavbu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



### **C. Majetkové pomery:**

Stavba „SO07- kanalizácia splašková, SO08- prípojka studenej vody SO 05B – odvedenie dažďovej vody“ bude realizovaná na pozemku par. č. KNC 476, v k.ú. Žehra, ktorá je vo vlastníctve investora .

#### **D. Všeobecná ustanovenia:**

1. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa, dotknutých orgánov účastníkov konania.
2. Správny poplatok – oslobodenie od jeho zaplatenie podľa § 4 ods. 1 písm. a/ zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia spracovaná Ing. Elenou Pavlanskou, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3756\*TZ\*4-24, Termoklima spol.s.r.o, Košická 3646/68, Poprad.
4. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb

**Poučenie :** Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Obvodný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. 5. Toto rozhodnutie v zmysle znenia § 73 ods. 17 písm. a/ nie je možno preskúmať súdom.



Ing. Peter Vyparina  
/ prednosta

#### **Doručí sa:**

1. Štúdio J+J, s.r.o., Vysoká 65, Levoča – Ing. arch. Magdaléna Janovská - projektant
2. Obec Žehra

#### **Na vedomie:**

3. KÚŽP Košice – OPaK, Komenského 52, Košice
4. OR HaZZ, Brezova 30, Spišská Nová Ves
5. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice
6. RÚVZ Spišská Nová Ves
7. OÚŽP Spišská Nová Ves - OH