



Č. p.: SE-OHZ2-2022/004808

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou)

podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor hospodárskeho zabezpečenia, oddelenie všeobecných komodít

Adresa: 812 72 Bratislava, Košická 47

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>

Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Franko

Telefón: 0903313252

E-mail: tomas.franko@minv.sk

II. OPIS

Názov zákazky: Obstaranie žiaroviek a vodoinštalácie nevyhnutného pre plnenie úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvisiacich s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 602 – Návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom.

Druh zákazky: §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

CPV:

31500000-1 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

39370000-6 Vodoinštalácie

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky je rozdelený na časti.

Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky.

Odôvodnenie rozdelenia predmetu zákazky na časti:

Smernice EÚ pre oblasť verejného obstarávania z roku 2014 zahŕňajú opatrenia, ktoré by mali uľahčiť prístup spoločností vrátane malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu, a to aj cezhranične.

Z hore uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko sleduje podporu prístupu malých a stredných podnikov k verejným zdrojom. Rozdelenie zákazky na časti zohľadňuje najmä ekonomický a funkčný aspekt. Súčasne sleduje cieľ podpory rozvoja hospodárskej súťaže, nakoľko záujem o účasť vo verejných obstarávaníach môže prejavovať viacej potenciálnych záujemcov, nakoľko je uchádzačom umožnené predkladať ponuky samostatne na jednotlivé časti predmetu zákazky, teda jednotlivo na samostatné vyššie uvedené celky. Ďalším



benefitom rozdelenia zákazky na časti môže byť podpora miestnej zamestnanosti, podpora konkurenčného prostredia a teda napomáhanie ďalším podnikateľom v účasti na verejných obstarávaníach a redukcia závislosti od jedného dodávateľa.

Hlavné miesto poskytovania služieb/dodania tovaru:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Miesto dodania:

Názov	Sídlo
Sekcia ekonomiky MV SR	Sklad v obci Limbach, Potočná ulica

Termín splnenia zákazky:

Do 40 dní od vystavenia objednávky. Platnosť zákazky do 31.12.2022 alebo do vyčerpania finančného limitu.

Opis predmetu zákazky:

Č. pol.	Položka	Špecifikácia	Predpokladaný počet ks
Časť 1			
1.	Termostatický ventil 3/8	Termostatický ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením Úchyt: plastový ventil Povrchová úprava: niklovaná mosadz Jedneregulačný Prevádzková teplota: max. 120 °C Prevádzkový tlak: max 10 bar Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 3/8	900
2.	Termostatický ventil 1/2	Termostatický ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením Úchyt: plastový ventil Povrchová úprava: niklovaná mosadz Jedneregulačný Prevádzková teplota: max. 110 - 120 °C Prevádzkový tlak: max 10 bar Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 1/2	900
3.	Priamy ventil do spiatočky 3/8	Spiatočkový ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením Povrchová úprava: niklovaná mosadz Jedneregulačný Prevádzková teplota: max. 120 °C Prevádzkový tlak: max 10 bar Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 3/8	900
4.	Priamy ventil do spiatočky RL-1/2	Spiatočkový ventil priamy s vnútorným závitom Prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením Povrchová úprava: niklovaná mosadz Jedneregulačný Prevádzková teplota: max. 120 °C Prevádzkový tlak: max 10 bar Vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku - 1/2	900
5.	Termostatická hlavica M 28x1,5	Termostatická hlavica s pripojovacím závitom pre termostatický ventil M28x1,5 • Kvapalinový snímač (hydrosnímač), Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6-	900

		30°C	
6.	Termostatická hlavica M 30x1,5	Termostatická hlavica s pripojovacím závitom pre termostatický ventil M30x1,5 Kvapalinový snímač (hydrosnímač), Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt 6-30°C	900
Č. pol.	Položka	Špecifikácia	Predpokladaný počet ks
Časť 2			
1.	LED Žiarivková trubica T8 120 cm	Typ žiarovky: T8 Dĺžka: 120 cm Priemer: 28 mm Energetická trieda: min. A+ Stupeň krytia: min. IP20 Napätie: 175 - 265 V Uhol vyžarovania: min. 270 ° Materiál: Plast alebo NANO plast Pätica: G13 Príkon zdroja: 18 W Celkový svetelný tok: min. 1600 lumenov Životnosť zdroja: min. 17000 hod. Funkcia: LED	900
2.	LED Žiarivková trubica T8 60 cm	Typ žiarovky: T8 Dĺžka: 60 cm Priemer: 28 mm Energetická trieda: min. F Stupeň krytia: min. IP20 Napätie: 175 - 265 V Uhol vyžarovania: min. 270 ° Materiál: Plast alebo NANO plast Pätica: G13 Príkon zdroja: 9 W Celkový svetelný tok: min. 980 lumenov Životnosť zdroja: min. 26000 hod. Funkcia: LED	900
3.	LED Žiarovka A60 E27	Typ žiarovky: A60 Výška: 110 mm, povolené rozpätie +/- 10 % Priemer: 60 mm, povolené rozpätie +/- 10 % Energetická trieda: min. A+ Napätie: min. 230 V Pätica: E27 Príkon zdroja: min. 9 W Celkový svetelný tok: min. 880 lumenov Životnosť zdroja: min. 15000 hod. Funkcia: LED	900
4.	LED Žiarovka B45 E14	Typ žiarovky: B45 Výška: 78 mm, povolené rozpätie +/- 10 % Priemer: 45 mm, povolené rozpätie +/- 10 % Energetická trieda: min. A+ Napätie: min. 230 V Pätica: E14 Príkon zdroja: min. 5 W Celkový svetelný tok: min. 390 lumenov Životnosť zdroja: min. 15000 hod. Funkcia: LED	900

5.	LED Technické žiarivkové svietidlo 60 cm	Materiál: plast Počet žiaroviek: 1 Farba: biela LED žiarovky súčasťou balenia Príkon zdroja: min. 18 W Stupeň krytia: min. IP 20 Výška: min. 24 mm Šírka: min. 75 mm Dĺžka: min. 600 mm Celkový svetelný tok: min. 1200 lm Napätie: 185 – 277 V Energetická trieda: min. A+ Vyžarovací uhol: 120 °	900
6.	Svietidlo rastrové pre LED 120 cm bez trubíc	Dĺžka: min. 120 cm Napätie: min. 230 V Vymeniteľne LED žiarovky – trubice Pätica: G13 Krytie: IP 20 Počet zdrojov: 2 x 120 cm Materiál: Oceľ	900

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadiť akoby nebolo predložené.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky zistená na základe informatívneho internetového prieskumu trhu, je ≤ 96.957,- € bez DPH a to:

časť 1: 53.550,- Eur bez DPH,

časť 2: 43.407,- Eur bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe aritmetického priemeru cien zistených informatívnym internetovým prieskumom trhu z katalógov resp. internetových stránok. Vzhľadom k tomu, že cenový prieskum bol realizovaný z katalógov resp. internetových stránok, kde sa neuvádza, že cena je vrátane dopravy a balného, tak predpokladaná cena je vyrátaná bez týchto nákladov.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo v cene zahrnuté:

- V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnému obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním materiálu.
- V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom/~~službou/stavebnými prácami~~, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnému obstarávateľovi. Ako napríklad balné, vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (napr. hydraulickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v slovenskom jazyku a pod..
- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiace. Záruka začína plynúť dňom dodania, t.j. odo dňa uvedenom v dodacom liste.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K prevzatíu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, ~~uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu~~, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
- Uchádzač predkladá čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačom resp. záujemcami postupovať v zmysle §20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“).

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: **28.11.2022**

Čas: **12:00 hod**

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.probiz.com>.

V. PODMIENKY ÚČASTI

1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
2. čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Návrh na kritériá hodnotenia je určený: dodržanie technických požiadaviek na tovar alebo služby definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky a najnižšia cena.

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku v tabuľke podľa prílohy k výzve.

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na dodanie tovaru - samostatné objednávky.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe tejto výzvy) a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V Bratislave, dňa 14.11.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač:(uviesť názov uchádzača a adresu).....

zastúpený:(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača)

na predmet zákazky s názvom:

Obstaranie žiaroviek a vodoinštalácie nevyhnutného pre plnenie úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvisiacich s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 602 – Návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,
- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,
- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a
- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V, dňa

.....
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestné vyhlásenie

Týmto ako uchádzač v zákazke:

Obstaranie žiaroviek a vodoinštalácie nevyhnutného pre plnenie úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvisiacich s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 602 – Návrh opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách: Verejná správa ide príkladom.

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

vyhlasujem, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemám uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V dňa

.....

meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača¹

¹⁾ V prípade ak máte v obchodnom registri alebo v inom registri uvedené, že **konáte tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu pripojíte svoj vlastnoručný podpis, žiadame k podpisu pripojiť aj pečiatku.**

Ak čestné vyhlásenie nepodpisuje osoba, ktorej toto právo vyplýva z obchodného alebo iného registra žiadame k podpísaným listinám pripojiť aj dokument preukazujúci oprávnenie na zastupovanie k podpisu listín, ktoré tvoria podklady k verejnému obstarávaniu.