

Predmetom zákazky je nasledovný tovar:

P.č.	špecifikácia produktu	Počet	MJ
1	Vršok T-12A/I 3/8"	150	ks
2	Batéria drezová 150 mm chróm	50	ks
3	Batéria sprchová 150 mm chróm	50	ks
4	Batéria sprchová 100 mm chróm	50	ks
5	Batéria stojánková chróm	30	ks
6	Batéria drezová stojánková chróm	50	ks
7	Batéria umývadlová stojánková vysoká chróm	60	ks
8	Splachovacia trubka – komplet T-2454 /IV	20	ks (sád)
9	Umývadlový sifón	30	ks
10	Hadica flexi nerez 3/8" x M10, 60 cm	30	ks
11	Sprchová hadica so zámkom chróm	100	ks
12	Sprchová ružica chróm / plast	150	ks
13	Vypúšťací ventil A05	50	ks
14	Nádržka na stenu k WC vysoko položená s tiahom T2454	10	ks
15	Flexi odpad k WC – rozťahovací	20	ks
16	Sanitárny silikón	24	ks
17	Výtokové ramienko S	100	ks
18	WC sedátko T-3550	50	ks
19	Tesnenie pod keramické nádržky	50	ks
20	Tesnenie neoprenové	300	ks
21	Vodomer DN25 1"	1	ks

Opis predmetu zákazky

1.Vršok 3/8"150ks

Popis: Mosadzný vršok T-12A/I 3/8" – tesnenie pomocou gumového plochého krúžku

Uchytenie na hmatník štvorhran

Pracovný tlak: 1MPa

Max. teplota 60°C

Závit : G 3/8"

Ilustračný obrázok:



2. Batéria drezová 150mm chróm50ks

Popis: Páková nástenná drezová batéria s otočným ramienkom

Prevedenie v oblom dizajne s chrómovým povrchom

Kartuša keramická 35mm

Rozteč: 150mm

Výtokové ramienko dĺžka 16-18 cm

Ilustračný obrázok:



3. Batéria sprchová páková 150mm50ks

Popis: Páková nástenná batéria bez sprchového setu v oblom dizajne

Prevedenie : pochrómovaná

Materiál: mosadz

Rozteč batérie: 150mm

Kartuša: keramická 35mm

Ilustračný obrázok:



4. Batéria sprchová páková 100mm50ks

Popis: Páková nástenná batéria bez sprchového setu v oblom dizajne

Prevedenie : pochrómovaná

Materiál: mosadz

Rozteč batérie: 100mm

Kartuša: keramická 35mm

Ilustračný obrázok:



5. Batéria stojánková30ks

Popis: Páková umývadlová batéria bez výpusti

Súčasťou batérie sú prípojné hadičky a ukotvenie na umývadlo

Prevedenie v oblom dizajne s chrómovým povrchom

Kartuša keramická 35mm


Výška výrobku 120mm

Šírka výrobku 44mm

Typ výtokového ramienka pevné

Bez uzáveru výpuste

Ilustračný obrázok:



6. Batéria drezová stojánková50ks

Popis: Páková drezová batéria stojánková určená na montáž do nerezového drezu ,
jednootvorová. Súčasťou batérie sú prípojné hadičky a ukotvenie na drezovú dosku.

Prevedenie v oblom dizajne podľa priloženého obrázku s chrómovým povrchom

Kartuša keramická 35mm


Výška výrobku: 260mm

Šírka výrobku: 225mm

Typ výtokového ramienka : otočné

Bez uzáveru výpuste

Obrázok vyhotovenia s rozmermi:



7. Umývadlová batéria vysoká60ks

Popis: Páková drezová batéria stojánková určená na montáž do otvoru v umývadle ,
jednootvorová. Súčasťou batérie sú prípojné hadičky a ukotvenie na umývadlo.

Prevedenie v oblom dizajne podľa priloženého obrázku s chrómovým povrchom

Kartuša keramická 35mm


Výška výrobku: 193mm

Šírka výrobku: 150mm

Typ výtokového ramienka : otočné

Bez uzáveru výpuste

Obrázok vyhotovenia s rozmermi:




8. Splachovacia trubka- komplet pre nádržku T-245420ks (sád)

Popis: Splachovacia trubka pre horné nádržky typ T 2454

Sada obsahuje: koleno, trubka, esíčko

Ilustračný obrázok:




9. Umývadlový sifón30ks

Popis: umývadlový sifón z bieleho plastu a nerezovou mriežkou

Odtok priemer 40mm

Rozmery a vyhotovenie požadované podľa priloženého obrázku

Ilustračný obrázok:



10. Hadica flexi nerez 3/8" x M10, 60cm30ks

Pripojovacia hadica s nerezovým opletom vhodná na teplú a studenú vodu.

Dĺžka 60cm

Ilustračný obrázok:



11. Sprchová hadica so zámkom proti pretočeniu chróm100ks

Prevedenie: Hadica vybavená špeciálnou funkciou, ktorá zamedzuje prekrúteniu hadice tým že umožňuje pretáčanie ručnej sprchy.

Materiál: kovová s dvojzámkovým opletom (materiál opletu chrómová mosadz, vnútorná hadica plastová).

Dĺžka hadice 150cm

Ilustračný obrázok:



12. Sprchová ružica chróm/plast150ks

Prevedenie: Sprchová ružica ručná , plastová s povrchovou úpravou chróm bez prepínania

Ilustračný obrázok:



13. Vypúšťací ventil A0550ks

Popis: Tlačidlový vypúšťací ventil vysoké keramické splachovacie nádržky

Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky

Vypúšťací mechanizmus Štart /Stop

Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody

Možnosť nastavenia tlačidla mimo os ventilu


Tlačidlo Štart /Stop pochrómované - súčasťou vypúšťacieho ventilu

Materiál ABS

Ventil dodať v presnom vyhotovení podľa obrázku z dôvodu výmeny starý za nový

Rozmery a vyhotovenie v priloženom obrázku

Ilustračný obrázok:




14. Nádržka na stenu k WC vysoko položená s tiahlom T245410ks

Popis: Plastová nádržka k WC. Nádržka použiteľná k voľne stojacim záchodom, ktoré nemajú vlastnú keramickú nádrž. Splachovanie pomocou tiahla pripojeného k páke. Nádržka k záchodu je určená pre inštaláciu do výšky nad WC. Nádržku požadujem zakúpiť presný typ na výmenu už namontovaných poškodených kusov.

**Nádržka musí obsahovať príslušenstvo – T-2454-08 (418954),
TE-4543B/I-31(621098) , T-2450-11(620794), T2450/IV (620623)
T-2450/I (620612), P- 2446EF(621242), T-2454-01(418928) ,
T-2450-02(418930) , T-2448B-26(428795)**

Ilustračný obrázok:



15. Flexi odpad k WC – roztáhovací20ks

Popis: Univerzálne roztáhovacie flexibilné odpadové potrubie pre pripojenie wc misy k Odpadu. Pri zmene tvaru drží požadovaný tvar.

Materiál : plast

Priemer odpadu DN110

Dĺžka: 55cm

Ilustračný obrázok:



16. Sanitárny silikón : Biely24ks

Popis: Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie
Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu
Vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí
Nízkomodulový, nepretierateľný

Balenie: tuba 280-310ml

Ilustračný obrázok:



17. Výtokové ramienko „S“100ks

Popis: výtokové ramienko k batérii prevedenie tvar „S“

Pripojovací trň 18mmx 3/4"

Dĺžka ramienka 18 – 20 cm

Povrchová úprava chróm

Ilustračný obrázok:




18.WC sedátko T-3550 biele50ks

Popis: WC sedátko vhodné pre WC Jika, Cersanit, Kolo

Materiál plast ABS

Farba Biela

Obrázok vyhotovenia s rozmermi:



19.Tesnenie pod keramické WC nádržky50ks

Popis: tesnenie určené pod keramické nádržky

Rozmery : 115 x70x8mm

Materiál : poreten

Ilustračný obrázok:



20. Tesnenie neoprenové300ks

Popis: Tesnenie určené pod batériu

Materiál : Neoprén

Rozmer : 15x24x3mm

Ilustračný obrázok:



21. Vodomer DN25 1" 6,3-30 6,3/30°C /260MM1ks

Popis: -maximálna teplota 30°C

- Vhodný na použitie zo zlou kvalitou vody
- Bezhlúčná prevádzka
- Dimenzia Dn 25 PN16
- Výborna čitateľnosť počítadla
- Možnosť diaľkového odčítania cez modul HRI
- Typ 420 pre montáž do horizontálneho potrubia
- Hlava vodomera vyrobená z vysokokvalitnej zliatiny medi
- Ochranné sklo počítadla vyrobené s polykarbonátu s dostatočnou hrúbkou
- Nie je magnetom ovplyvniteľné
- Menovitý prietok 6,3m³/h
- Rozbeh 12l/h
- Minimálny prietok 30l/h
- Najväčšia odčítateľná hodnota 10na5 m³
- Najmenšia odčítateľná hodnota 0,05l
- Strata prietoku Q_{max} 0,85bar
- Pracovný tlak 16 bar
- S vodomermom dodať aj prípojné polšróbenia v počte 2ks + tesnenie
- Pracovný tlak 16 bar

Ilustračný obrázok:



Osobitné požiadavky na plnenie:

Úspešný uchádzač zabezpečí dopravu vrátane vykládky tovaru na určené miesto.

Tovar musí byť nový , nepoužitý.

Miesto dodania:

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát – Mlyny
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Fakturačná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Šafárikovo nám. 6
814 99 Bratislava

Kontaktná osoba :

Michal Zorvan, michal.zorvan@uniba.sk, 0918 110 015

4. Lehota plnenia:

Najneskôr do 20.01.2023