

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 15

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15	12.Świerczyniec	IB	02-13-3-12-198 -h -99	300	300	0		
15	12.Świerczyniec	IIIAU	02-13-3-12-190 -b -01	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
15	12.Świerczyniec	IVD	02-13-3-12-197 -a -00	300	300	0		
15	12.Świerczyniec	TPP	02-13-3-12-171 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
15	12.Świerczyniec	TPP	02-13-3-12-173 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
15	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-171 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
15	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-192 -g -00	200	200	0		
15	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-194 -f -00	300	300	0		
15	15.Wola	IB	02-13-4-15-109 -b -00	100	100	0		
15	15.Wola	IIIAU	02-13-4-15-112 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
15	15.Wola	IIIAU	02-13-4-15-117 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wola	IIIAU	02-13-4-15-91 -l -01	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
15	15.Wola	PR	02-13-4-15- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wola	PTP	02-13-4-15- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wola	PTW	02-13-4-15- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wola	TPP	02-13-4-15-108 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
15	15.Wola	TWP	02-13-4-15-109 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0