

DOPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REVITALIZÁCIE PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE

INVESTOR **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava**

ARCHITEKT **2ka, s.r.o.
Žitá 14, Bratislava, 851 07**

ASR **Konstrukt plus, s.r.o.
Halašova 734, 831 03 Bratislava**

SPRACOVATEĽ PROFESIE

Č.	DÁTUM	POPIS
----	-------	-------


FÁZA **REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA**

DÁTUM **AUGUST 2020**

STAVEBNÝ OBJEKT **SO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07**

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

PARÉ ČÍSLO




NÁZOV VÝKRESU **Katalógové listy - mobiliár a prvky**

VYPRACOVAL **Dipl.-Ing. Dominika Čerepkaiová
Ing. Peter Pasečný**

KONTROLOVAL **Ing. Peter Pasečný**

AUTORIZOVAL **Ing. Peter Pasečný**



	A4	RPD	SO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	019	00
MIERKA	FORMÁT	STUPEŇ	STAVEBNÝ OBJEKT	VÝKRES ČÍSLO	REVÍZIA



POZOR!
PÍTKO JE NUTNO NA ZIMU VYPUSTITI!
PŘÍPOJNÉ HADICE MUSÍ BÝT NAPOJENY DO PŘÍLEHLÉ
ŠACHTY S MOŽNOSTÍ VYTOUŠTĚNÍ.

TLAK VODY V PŘÍPOJNÉ HADICI MUSÍ BÝT ZREGULOVANÝ ŠKRTÍCÍM VENTILEM
NA TLAK 0,1-0,6 MPa. ŠKRTÍCÍ VENTIL MUSÍ BÝT UMÍSTĚN PŘED PŘÍPOJNOU HADICI.
NELZE NAMONTOVAT DODATEČNĚ DO PÍTKA.

PŘÍPOJNÉ HADICE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY!!



POLOŽKA T10 Hydro HD410

POPIS

výrobca: mmcitě.cz
Picia fontána
rozmery: ø330mm, výška 845mm, váha: 10kg

Polguľová miska z nehrdzavejúcej ocele na masívnom stĺpiku. Kotvenie pod dlažbu alebo do ztuhnutého terénu do betónového základu.


Tlačítkový samouzavírací ventil TR30. Doporučené parametry redukční ventily: maximální vstupní tlak 0,1 ÷ 2,5 MPa, výstupní tlak 0,1 ÷ 0,6 MPa, přetlakování 0,3 MPa, zakončení flexibilní hadicí s vnitřním závitem G 1/2". Hadice na odpad D 32

Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.


UMIESTNENIE SO01.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 10


* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výzoru



pôdorys s ochrannou zónou



ilustračný obrázok




príklad kotvenia



POLOŽKA	H1 Froggy 220034
POPIS	<p>výrobca: Lappset</p> <p>otočný kolotoč pre jedno dieťa</p> <p>veková skupina: 2+ rokov, počet užívateľov: 1</p> <p>maximálna výška pádu: 1m</p> <p>rozmery: 560x610mm, potrebná plocha: ø3560mm</p> <p>Môže sa kotviť zaliatím do betónového základu alebo prichytením závitovými tyčami o betónový základ. V prípade výberu povrchového kotvenia, to treba špecifikovať už pri objednávke prvku. Betónové základy osadiť tak, aby bola dodržaná hrúbka dopadového materiálu.</p> <p>Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.</p>
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 1

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



ilustračný obrázok



pôdorys s ochrannou zónou


POLOŽKA	H2 Castle M96009
POPIS	<p>výrobca: Lappset</p> <p>kompaktný tematický herný prvok pre najmenšie deti, obsahuje šmýkľavku, schodíky, stolček, tunel</p> <p>veková skupina: 1+ rokov, počet užívateľov: 4</p> <p>maximálna výška pádu: 1m</p> <p>rozmery: 2110x1320x1200mm, potrebná plocha: 15,2m²</p> <p>Môže sa kotviť zaliatím do betónového základu, alebo prichytením závitovými tyčami o betónový základ. Základ osadiť tak, aby bola dodržaná hrúbka materiálu dopadovej plochy.</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 2

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



ilustračný obrázok



pôdorys s ochrannou zónou




schéma založenia


POLOŽKA	H3 Nico J31934M
POPIS	<p>výrobca: Lappset</p> <p>detský stolík veková skupina: 2+ rokov, počet užívateľov: 3 maximálna výška pádu: 0,55 m rozmery: 1510x1460x550mm</p> <p>Kotví sa do betónového základu. Základ osadiť tak, aby bola dodržaná hrúbka materiálu dopadovej plochy.</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 3


* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



ilustračný obrázok



2 Parques públicos (con lastre) Public areas (with ballast)



pôdorys s ochrannou zónou


POLOŽKA	H4 Rock #134
POPIS	<p>výrobca: Out-sider</p> <p>umelý kameň na sedenie, ležanie, lozenie</p> <p>veková skupina: 2+ rokov, počet užívateľov: 2</p> <p>maximálna výška pádu: 0,65 m</p> <p>rozmery: 1700x1400x650mm</p> <p>Prvok sa umiestni 200mm pod úroveň terénu, a zaťaží sa vykopanou zeminou.</p> <p>Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.</p>
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 4

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



ilustračný obrázok



pôdorys s ochrannou zónou


POLOŽKA	H5 Šeptanda PA-0500-00
POPIS	<p>výrobca: Hřište</p> <p>dvojica nerezových slúchadiel spojených podzemných zvukovodom</p> <p>veková skupina: 2-14 rokov, počet užívateľov: 2</p> <p>maximálna výška pádu: 0,6 m</p> <p>rozmery: 8000x400x900mm , potrebná plocha 8x0,4m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 5

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru



ilustračný obrázok




pôdorys s ochrannou zónou


POLOŽKA	H6 Sablo DI-0010-33
POPIS	<p>výrobca: Hřište</p> <p>pieskovisko z hranolov</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov, počet užívateľov: 8</p> <p>maximálna výška pádu: 0,6 m</p> <p>rozmery: 3000x3000x300mm, potrebná plocha 6x6m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 6

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



ilustračný obrázok



pôdorys s ochrannou zónou


POLOŽKA	H7 Brosilo DI-0007-00
POPIS	<p>výrobca: Hřište</p> <p>preliezacia kocka</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov, počet užívateľov: 4</p> <p>maximálna výška pádu: 1,5 m</p> <p>rozmery: 3000x3000x300mm, potrebná plocha 6x6m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 7

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



ilustračný obrázok



pôdorys s ochrannou zónou


POLOŽKA	H8 Tripo DI-0008-00
POPIS	<p>výrobca: Hřište</p> <p>preliezacie kocky so šmyklávkou</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov, počet užívateľov: 6</p> <p>maximálna výška pádu: 1,6 m</p> <p>rozmery: 4900x4100x3000mm, potrebná plocha 8,4x7,1m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 8

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu




ilustračný obrázok



POLOŽKA	H9 Flugo III. DI-0002-00
POPIS	<p>výrobca: Hřište</p> <p>rámová reťazová húpačka</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov, počet užívateľov: 2</p> <p>maximálna výška pádu: 1,5 m</p> <p>rozmery: 3300x300x2500mm, potrebná plocha 8,4x3,8m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 9

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru




POLOŽKA	H10 Pluton kôš PA-0028-00
POPIS	<p>výrobca: Hřište</p> <p>rámová reťazová húpačka bez sedákov + kôš z Pluton PA-0028-00</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov, počet užívateľov: 6</p> <p>maximálna výška pádu: 1,5 m</p> <p>rozmery: 3300x300x2500mm, potrebná plocha 8,4x3,8m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2


KATALÓG PRVKOV - herné prvky 9

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru

Profile diagram




Floor plan / top view



KidsTramp Loop 97010; 97110

• Jumping area with Eurotramp Impact Protection Sys.:



• Cutout dimension of metal frame:





schéma a referenčný obrázok

POLOŽKA	H11 Kids Tramp Loop 97010
POPIS	<p>výrobca: Eurotramp Trampoline</p> <p>trampolína, okrúhla</p> <p>veková skupina: 3+ rokov, počet užívateľov: 1</p> <p>maximálna výška pádu: 0,5 m</p> <p>rozmery: 1500x1500x300mm, potrebná plocha 1,5x1,5m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 11

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru




Legend

- ① 5.17630 Playground Pump, drinking water to underside of piston, for connection to the pressure line
- 5.17633 Foundation Anchor for Pumps 5.17630 + 5.17730
- 5.17634 Winter Cover for Foundation Anchor 5.17633
- ② 5.10300 Channel with two-way seal, length 1,45m
- ③ 5.10400 Channel with shutter, length 1,45m
- ④ 5.10600 Round Mud Table
- ⑤ 5.10200 Channel with wedge seal, length 1,45m
- ⑥ 5.10600 Round Mud Table

--- safety distance according to EN 1176

↔ safety distance

→ site / equipment




pôdorys s ochrannou zónou

POLOŽKA	H12 Vodný prvok AN187689
POPIS	<p>výrobca: Richter</p> <p>pumpa na pitnú vodu, s kanálmi na rozvod vody, a stolčekmi na hranie sa s vodou a pieskom</p> <p>veková skupina: 3+ rokov, počet užívateľov: 3+</p> <p>maximálna výška pádu: -</p> <p>rozmery: 3800x3900x1600mm, potrebná plocha 30m²</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 12


* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



Terénna šmykľavka

Slykľavky TS jsou celonerezové a jsou určeny k osazení do terénu, svahů a náspů. Nepotřebují žádnou další konstrukci ani schůdky. Jsou opatřeny dvojicí trnů nahoře a dole pro zabetonování do patek – viz návod. Dodávají se samostatně.

Parametry standardní řady se šířkou 0.5 m:		
Typ	Výška nástupní hrany	Délka slykľavky
TS 510	0.85 m	2.65 m
TS 515	1.35 m	3.33 m
TS 520	1.85 m	4.35 m
TS 525	2.35 m	5.35 m





pôdorys s ochrannou zónou

POLOŽKA	H13 Terénna šmykľavka TS 520
POPIS	<p>dodávateľ: Hřište</p> <p>šmykľavka, nerezová, terénna</p> <p>veková skupina: 3+ rokov, počet užívateľov: 1</p> <p>maximálna výška pádu: 1m</p> <p>rozmery: 4350x1000x1850mm, potrebná plocha 3,95x1m</p> <p>Kotví sa do betónových základov.</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO01

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 13

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



pôdorys s ochrannou zónou

POLOŽKA	H15 Araknea LP-0002-00
POPIS	<p>dodávateľ: Hřište</p> <p>sieťová preliezka</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov, počet užívateľov: 10</p> <p>maximálna výška pádu: 0,95m</p> <p>rozmery: 5200x3000x1600mm, potrebná plocha 8,2x6m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO01.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 15

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výzoru



RAL 1015	
RAL 3000	
RAL 5012	
RAL 1028	
RAL 1018	


POLOŽKA	H16 Lezecké úchyty
POPIS	<p>dodávateľ: Hřište</p> <p>lezecké úchyty umiestnené na terénnej modelácii FARBA LEZECKÝCH ÚCHYTOV - RAL 3000, RAL 1018, RAL 1028, RAL 5012</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov, počet užívateľov: 10 maximálna výška pádu: 0,95m rozmery: potrebná plocha ca 20m²</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO01.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 16

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



gre4ark.livejournal.com



RAL 1015


RAL 3000

pôdorys s ochrannou zónou

POLOŽKA	H17 Lano
POPIS	<p>dodávateľ: Hřište</p> <p>lano na lozenie po svahu, 2 stĺpiky, FARBA LÁN - RAL 3000, stĺpik - pozink</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov, počet užívateľov: 3</p> <p>maximálna výška pádu: 0,95m</p> <p>potrebná plocha ca 18m²</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO01.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 17

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru




RAL 1015

POLOŽKA	H18 Terénne modelácie
POPIS	<p>dodávateľ: Hřište</p> <p>polgule s gumeným povrchom, RAL 1015 (rovnaký ako zvyšok EPDM povrchu) ø400mm, výška 200mm</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov</p> <p>maximálna výška pádu: do 1 m</p> <p>potrebná plocha ca 0,2 m2</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO01.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 18

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu




ilustračný obrázok

POLOŽKA	H21 Bezbariérový kolotoč
POPIS	<p>dodávateľ: Hřište</p> <p>bezbariérový kolotoč</p> <p>veková skupina: 3-12 rokov, počet užívateľov: 3</p> <p>maximálna výška pádu: 0,90m</p> <p>rozmery: 2470x2470x900mm, potrebná plocha 6,47x6,47m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 21

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výzoru





pohľady, detail základu a ilustračný obrázok

POLOŽKA	T1 Lavička Preva Urbana LPU151
POPIS	<p>dodávateľ: mmcité</p> <p>Lavička s operadlom a opierkami, agátové drevo, oceľová konštrukcia, pozinkovaná úprava</p> <p>rozmery: 1800x780x840mm</p> <p>kotvenie pod dlažbu do betonového základu pomocou závitových tyčí M8</p> <p>drevo: jatoba (bez oleja)</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	v celom parku

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 1

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu





ilustračný obrázok

POLOŽKA	T2 Dubový hranol
POPIS	<p>výrobca: Hřište</p> <p>Hranol na sedenie z dubového masívu</p> <p>rozmery: 3000x300x320</p> <p>kotvenie 2x závitovou tyčou M12 (chemická kotva), stratené bednenie 250x500v250, vyplnené betónom 2ks bednenia na trám dĺžky 3000mm</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO01.2, SO03.2, SO04.2, SO05.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 2

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



POLOŽKA	T3 Ratser RTW181
POPIS	<p>výrobca: mmcité</p> <p>Piknikový stôl. Ocel'ová konštrukcia so sedákmi a stolovou doskou z drevených dosiek. Konštrukcia je z bočnej strany prispôbena pre používateľov vozíčkov. Jatobové drevo. RAL 5015</p> <p>Kotvenie: kotvené pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí.</p> <p>hmotnosť: 111,8kg</p> <p>RAL kovových častí: 2008, drevo: jatoba (bez oleja)</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 3






* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



POLOŽKA	T12 Stůl na stolní tenis venkovní 11431
POPIS	<p>dodávateľ: sportclub.cz</p> <p>Exteriérový stůl na rekreačný stolný tenis. Robustný oceľový rám, žiarovo zinkovaný + pevné robustné nohy z joklu 80/80 mm. Doska stolu, vyrobená z lisovanej živice a kremičitého piesku, hr. 30 mm môže byť celoročne vonku, vystavená vplyvom počasia a UV žiarenia. K stolu treba objednať aj kovovú sieťku, položka č.11409</p> <p>Rozmer stolu: 275 x 153 cm, výška 77 cm</p> <p>Rozmer živicovej dosky: 136 x 152 cm, 2 ks, tl. 3 cm</p> <p>Pomocou úchytoŧ do betónovej pätky, podľa inštrukcií výrobcu.</p> <p>hmotnosť: 360 kg</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 12

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výzoru



POLOŽKA

T5 Quinbin QB145t

POPIS

výrobca: mmcité

50 l, sférický, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, strieška, bez popolníka

rozmery: ø390mm, výška 940mm

Kotvenie na dlažbu alebo na zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí. V prípade neukotvenia hrozí nebezpečenstvo prevrhnutia.

hmotnosť: 29kg




Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.

UMIESTNENIE

celý areál

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 5



* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



POLOŽKA	T6 Gomez GMZ110
POPIS	<p>výrobca: mmcité</p> <p>Stojan na bicykle. Stojan je odliatok zliatin hliníku, s gumovou obručou vystuženou ocelovým profilom.</p> <p>RAL hliníkovej časti: RAL6027</p> <p>rozmery: výška 846mm, šírka 72mm.</p> <p>Kotvenie na dlažbu alebo do betonového základu pomocou závitových tyčí M10</p> <p>hmotnosť: 9,6kg</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO03.2 a SO06.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 6


* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



POLOŽKA	T7 Relaxon PA-0007-00
POPIS	<p>výrobca: hřište.cz</p> <p>závesná hupacia sieť s kovovými rozporami</p> <p>veková skupina: 3+ rokov</p> <p>maximálna výška pádu: 0,95m</p> <p>rozmery: 4600x1100x2200mm, potrebná plocha: 4600x5300mm, dopadová plocha 16m2.</p> <p>Kotví sa zabetónovaním nosných oceľových trubiek a kotviacich retiaz do betonových pätiiek.</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO06.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 7


* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



POLOŽKA	F1 Stanice ST2 Nohy FI-0002-00
POPIS	<p>výrobca: hřište.cz</p> <p>Fitness stanica na posilňovanie a precvičovanie svalstva dolných končatín a kardio tréning. Dve drevené stojky, informačná tabuľa, lavička, nízke zábradlie, schod vysoký, schody s madlom, schody tvarované do oblúku.</p> <p>veková skupina: nad 1,4m výšky</p> <p>rozmery: 4400x3000x2200mm, potrebná plocha 7,4x6,0mm.</p> <p>maximálna výška pádu: 0,5m</p> <p>počet užívateľov: 5</p> <p>Kotvenie pod dlažbu do betonového základu pomocou závitových tyčí M8</p> <p>Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.</p>
UMIESTNENIE	SO05.2

KATALÓG PRVKOV - fitness prvok 1


* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru



POLOŽKA	F2 Stanice ST3 Ruce FI-0003-00
POPIS	<p>výrobca: hřište.cz</p> <p>Fitness stanica na posilovanie a precvičovanie svalstva horných končatín a svalstva trupu a brušných svalov. Deveť drevených stojok, informačná tabuľa, hrazda nízka, tvarovaná, hrazda nízka, hrazda stredná, hrazda vysoká, nízke bradlá, kobinované s nižšou rovnou plochou, bradlá.</p> <p>veková skupina: nad 1,4m výšky počet užívateľov: 6 rozmery: 4200x3250x2500mm, potrebná plocha 7700x6600mm maximálna výška pádu: 1,4m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO05.2

KATALÓG PRVKOV - fitness prvky 2



* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



POLOŽKA	F3 Stanice ST5 Balanc FI-0005-00
POPIS	<p>výrobca: hřište.cz</p> <p>Fitness stanica na posilovanie a precvičovanie svalstva chodidiel, dolných končatína trupu. Zapojenie svalov na nohách, rozvíjanie balančných schopností a prepojenia svalstva nôh a zbytku tela.</p> <p>veková skupina: min. 1,4m výšky počet užívateľov: 4 rozmery: 4,2x2,8x2,2, potrebná plocha: 7,2x5,8m maximálna výška pádu: 0,3m</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO05.3

KATALÓG PRVKOV - fitness prvok 3

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu




ilustračný obrázok

POLOŽKA	H22 Telescope 707304
POPIS	<p>dodávateľ: Lappset *</p> <p>Ďalekohľad. veková skupina: 3-14rokov, počet užívateľov: 1 maximálna výška pádu: 0 rozмеры: 250x50mm</p> <p>Kotví sa závitovými tyčami na betónový základ.</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 22

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu







POLOŽKA	T8 Tably TCH415
POPIS	<p>výrobca: mmcitě.cz</p> <p>stolík s vypálenou šachovou doskou</p> <p>rozmery: 645x660x700mm</p> <p>Zinkovaná oceľová nosná kostra povrchovo upravená práškovým vypaľovaným lakom alebo ponechaná v prírodnom stave. Stolová doska tvorená drevenými lamelami alebo roštom zo štvorhranných oceľových profilov. Obidve nohy je možné pevne ukotviť pod dlažbu.</p> <p>Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby, vrátane podsypových vrstiev, betónáže a úpravy povrchu do pôvodného stavu.</p> <p>drevo: jatoba (bez oleja)</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO05.2, SO06.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 8

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu


LPU152/252



POLOŽKA	T9 PREVA URBANA LPU152
POPIS	<p>výrobca: mmcité.cz</p> <p>kreslo ku šachovému stolíku</p> <p>rozmery: 660x840x780mm</p> <p>Parková lavička - kreslo, s operadlom a operkami pod ruky. Zinkovaná oceľová konštrukcia, sedák z drevených lamiel. Kotvenie chemickou kotvou.</p> <p>drevo: jatoba (bez oleja)</p> <p>Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.</p>
UMIESTNENIE	SO05.2, SO06.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 9

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu




RAL 1015

POLOŽKA	H19 Terénne modelácie
POPIS	<p>dodávateľ: Hřište</p> <p>polgule s gumeným povrchom, ø800mm, výška 400mm, RAL 1015 (rovnaký ako zvyšok EPDM povrchu)</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov</p> <p>maximálna výška pádu: do 1m</p> <p>potrebná plocha ca 0,5m²</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO01.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 19

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru




RAL 1015

POLOŽKA	H20 Terénne modelácie
POPIS	<p>dodávateľ: Hřište</p> <p>polguľa s gumeným povrchom, Ø1200mm, v. 800mm. RAL 1015 (rovnaký ako zvyšok EPDM povrchu)</p> <p>veková skupina: 3-14 rokov</p> <p>maximálna výška pádu: do 1m</p> <p>potrebná plocha ca 1,2m²</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO01.2

KATALÓG PRVKOV - herné prvky 20



* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru



POLOŽKA	T11 Bistrot LBS935
POPIS	<p>výrobca: mmcitě.cz</p> <p>stolík do detského pieskoviska</p> <p>rozmery: Ø660mm, výška 760mm (skrátit' na výšu 450mm po osadení) RAL 2008</p> <p>Zinkovaná oceľová nosná konštrukcia povrchovo upravená práškovou vypaľovanou farbou, sedadlo a stolová doska z vysokotlakového laminátu. Ukotvenie pod dlažbou.</p> <p>RAL stolovej dosky: 6027</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 11



* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



POLOŽKA	T4 Rautster RTW151
POPIS	<p>výrobca: mmcité</p> <p>Piknikový stôl. Oceľová konštrukcia so sedákmi a stolovou doskou z drevených dosiek. Jatobové drevo. RAL 5015.</p> <p>Kotvenie: voľne položené alebo kotvené pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí. hmotnosť: 119kg</p> <p>RAL kovových častí: 1021, drevo: jatoba (bez oleja)</p>
	Dodávateľ je zodpovedný za zhotovenie riadneho kotvenia mobiliáru a za zhotovenie spodnej stavby.
UMIESTNENIE	SO04.2

KATALÓG PRVKOV - typový mobiliár 4

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu



POLOŽKA	zatíkáci obrubník
POPIS	<p>dodávateľ: profirim</p> <p>oceľový zatíkáci obrubník</p> <p>RAL 7001</p> <p>rozmery: 75x2x1000mm, hrot 160x30x2mm</p>
UMIESTNENIE	rozhranie záhon/trávník, trávník/epdm

KATALÓG PRVKOV

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého vzhľadu

SO01 IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

EPDM POVRCH - RAL 1015 (vrátané terénnych modelácií)

FARBA LÁN - RAL 3000

FARBA LEZECKÝCH ÚCHYTOV -

RAL 3000, RAL 1018, RAL 1028, RAL 5012

RAL 1015	
RAL 3000	
RAL 5012	
RAL 1028	
RAL 1018	

SO03 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

EPDM POVRCH - RAL 1015

ČIARY MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA - RAL 3000 A RAL 5026

FARBA STĹPIKOV A OPLOTENIA - POZINK


RAL 1015	
RAL 5001	
RAL 3000	

SO04 - ZÓNA POD LIPAMI

EPDM POVRCH - RAL 1015

FARBA LÁN - RAL 3000

RAL 1015	
----------	--



referenčné príklady navrhovanej farebnosti

POLOŽKA	FAREBNOSŤ IHRÍSK
POPIS	RAL KÓDY
UMIESTNENIE	SO01, SO03, SO04


KATALÓG PRVKOV



ilustračný obrázok



ilustračný obrázok



POLOŽKA	Hmlová clona
POPIS	<p>výrobca: Bradas</p> <p>Osviežovač vzduchu s ohybným kĺbom pracuje na princípe vytvorenia jemnej vodnej hmly, ktorá sa vytvorí pomocou piatich trysiek (jemná vodná hmla sa rýchlo odparuje - preto sa nestihnú vytvoriť mláky vody z rozprašovačov). Na prichytenie osviežovača k stanu, alebo k altánku slúžia upínacie prvky. Ochladí a osvieži vzduch na vašej terase, či v altánku až o 10° C. Pracovný tlak: 3-6 bar. Spotreba max. 10 l / hod. Pre prepojenie so záhradnou hadicou odporúčame dokúpiť adaptéry: pre 1/2" hadicu použite spojku WL-2140. Pre napojenie na 3/4" hadicu je vhodná spojka WL-2140 alebo WL-2150 (s funckou Stop).</p>
UMIESTNENIE	SO06.7 a SO03.7

KATALÓG PRVKOV - hmlová clona

* prípustný je aj iný výrobca a prvok rovnakej alebo vyššej kvality a rovnakého výtvaru