VSAKOVACIA ŠACHTA M 1:25

REZ A - A'



VODOMERNÁ ŠACHTA



NAPOJENIE VODNÉHO PRVKU NAPOJENIE PICEJ FONTÁNY



VODOMERNÁ ZOSTAVA:

1	GULOVÝ KOHÚT DN25
2	FILTER DN25
3	REDUKOVANÝ NÁTRUBOK DN25/20
4	PRIAMA RÚRA DLŽKY 200mm
5	VODOMER PREMEX, Qn=2,5 m3/h, DN20
6	REDUKOVANÁ ODBOČKA DN25/15 S VYPÚŠŤACÍM VENTILOM DN 15
7	SPÄTNÝ VENTIL DN25
8	KONZOLA PRE UKOTVENIE VODOMERU

DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA V RYHE



I	STENA RYHY
II	PAŽENIE
III	POTRUBIE
IV	PIESKOVÉ LÔŽKO
V	OBSYP POTRUBIA 0-20 mm
VI	ZHUTNENÝ ZÁSYP

DOPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REVITALIZÁCIE PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE

INVESTOR	**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto** **Junácka č. 1, 832 91 Bratislava**
ARCHITEKT	**2ka, s.r.o.** **Žitá 14, Bratislava, 851 07**
ASR	**Konstrukt Plus s.r.o.,** **Halašova 10, Bratislava, 831 03**
PROFESIA	**ZDRAVOTECHNIKA**
SPRACOVATEĽ PROFESIE	**Ing. JOZEF POLLÁK - POLLAK, s. r. o.**

Č.	DÁTUM	POPIS

FÁZA	**REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA**
PROFESIA	**ZDRAVOTECHNIKA**
DÁTUM	**04/2020**
STAVEBNÝ OBJEKT	SO04.5 - Zdravotechnika - picia fontána a vodný herný prvok

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT — PARÉ ČÍSLO

±0,000 = 145,05 BPV

NÁZOV VÝKRESU	**SCHÉMA NAPOJENIA, VSAKOVACIA ŠACHTA, DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA**
VYPRACOVAL	**Ing. JOZEF POLLÁK** **POLLAK, s. r. o.** **Sv. CYRILA A METODA 29, NOVÁ DEDINKA**
KONTROLOVAL	**Ing. MARTIN KOMORNÍK**
AUTORIZOVAL	**Ing. JOZEF POLLÁK**

1:50, 1:20	6xA4	E	ZTI	RPD	SO 04.5	**002**	00
MIERKA	FORMÁT	ČASŤ	PROFESIA	STUPEŇ	STAVEBNÝ OBJEKT	VÝKRES ČÍSLO	REVÍZIA