



M PRO s.r.o.

Kadnárova 23
831 52 Bratislava
mprosro@gmail.com
0905 489 533

**OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY
HRUBÁ BORŠA**

**PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ POSÚDENIE
TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE
STAVBY**

Objednávateľ / stavebník :

Obec Hrubá Borša

Maloboršanská ul. 73/37, 900 50 Hrubá Borša

Autor projektu :

Ing. Andrej Marcík,

Hlavný inžinier projektu:

Ing. Andrej Marcík

Kraj :

Bratislavský

Okres :

Senec

Miesto :

areál materskej školy, Maloboršanská ul.

Parcela :

reg.C: 59/5, 59/7, k.ú. Hrubá Borša

Dátum :

November 2021

Stupeň PD :

Projekt pre stavebné povolenie

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

| | |
|---------------------------|---|
| Názov a označenie stavby: | Obnova materskej školy Hrubá Borša |
| Miesto stavby: | Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša |
| Kraj: | Bratislavský |
| Okres: | Senec |
| Číslo parcely: | 59/5, 59/7 |
| Katastrálne územie: | k.ú. Hrubá Borša |
| Objednávateľ, stavebník: | obec Hrubá Borša |
| Adresa stavebníka: | Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša |
| Spracovateľ: | Ing. Andrej Marcík, Ing. Peter Mihálka, PhD. |

Tepelnotechnické posúdenie stavby bolo spracované za účelom hodnotenia plnenia kritérií STN 730540-2 (2012) a STN730540-2/Z1 (s účinnosťou od 1.8.2016) na maximálnu prípustnú potrebu tepla na vykurovanie, minimálnu hodnotu tepelného odporu a maximálnu prípustnú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, minimálnu intenzitu výmeny vzduchu a hodnotenie šírenia vlhkosti v stavebných konštrukciách. Projektové hodnotenie bolo spracované na základe poskytnutej projektovej dokumentácie spracovanej spracovateľom uvedenom v bode

Podľa Vyhl.364/2012 Z.z. § 5, 3) Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ;

Tento posudok sa nevyjadruje k žiadnym iným skutočnostiam.

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Budova obnova materskej školy Hrubá Borša – dvojpodlažná budova. Podľa Zákona č.555/2005 Z.z., § 2 ods. 2 písm. a) sa Postupy a opatrenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad a podľa § 2 ods. 4 písm. c) uvedené do užívania pred 1. januárom 1947. Podľa pôvodnej projektovej dokumentácie a realizácie predmetného objektu spĺňa budova hore uvedené požiadavky aby sa na ňu neuplatňovali požiadavky zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe uvedeného sa na predmetný objekt neuplatňujú požiadavky Zákona č.555/2005 Z.z. Zákona o energetickej hospodárnosti budov v neskoršom znení a doplnení Zákona č.300/2012 Z.z.. Ani ku kolaudácii nebude potrebné spracovať v zmysle súčasne platnej legislatívy energetický certifikát.