Pôdorys strechy 1:50



S1 SKLADBY STRIECH :

-	STREŠNÁ POVLAKOVÁ KRYTINA - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA	HR. 3 MM
-	PLNOPLOŠNÉ DEBNENIE - DREVENÉ DOSKY	HR. min. 25 MM
-	NOSNÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU-VÁZNIKY	

S2 SKLADBY STRIECH :

-	ZAŤAŽOVÁ VRSTVA Z RIEČNEHO KAMENIVA FRAKCIE 16/32	HR. 50 MM
-	SEPARAČNÁ VRSTVA Z GEOTEXTÍLIE MIN. 200g/m²	
-	POVLAKOVÁ KRYTINA Z mPVC FÓLIE	
-	SEPARAČNÁ VRSTVA Z GEOTEXTÍLIE MIN. 200g/m²	
-	TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA - DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY	HR. 2x200 MM
-	PAROTESNÁ ZÁBRANA (PAROTESNÁ FÓLIA)- TYVEK	
-	NOSNÁ KONŠTRUKCIA STRECHY- ŽB STROP	HR. 200 MM
-	INTERIÉROVÁ VC OMIETKA	HR. 15 MM
-	INTERIÉROVÁ DISPERZNÁ FARBA - BIELY NÁTER	

POZNÁMKY

- KÓTOVANÁ HRUBÁ STAVBA V MILIMETROCH.
- VÝŠKOVÉ KÓTY V METROCH.
- NEJASNOSTI HLÁSIŤ STAVEBNÉMU DOZORU.
- ODCHÝLKY HLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A INVESTOROVI.
- ROZVODY A VEDENIA TZB PREBRAŤ Z VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ TEJTO PD.
- PREKONTROLOVAŤ SÚLAD S VÝKRESMI Z ČASTI PO STATIKA.
- NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU, TZB A STATIKOU HNEĎ HLÁSIŤ.
- HYDROIZOLÁCIU ZVOLENÝCH STIEN VYVIESŤ 300 mm NAD U.T.
- PRIERAZY A OTVORY VYNECHAŤ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.







±0,000 = úroveň podlahy 1.NP = 267,89 m.n.m.

NÁZOV STAVBY:	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI LUBINA - ROZŠÍRENIE KAPACÍT,PRÍSTAVBA		KOVÁČ ARCHITECTS Šrobárova 39/111, Sabinov document 093 504 0196 office@kovac-architects.sk
STAVEBNÝ OBJEKT:			
MIESTO STAVBY:	k. ú.: Lubina, parc. č.: 845, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2, Obec Lubina		
INVESTOR:	Obec Lubina, č.56, 916 12 Lubina	ÚČEL:	D-SP
AUTOR:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	DÁTUM:	06/2021
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Ing. Barbora Františková	ČÍSLO ZMLUVY:	2021/126
OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys strechy	MIERKA:	1:50
		FORMÁT:	594x1260
		Č. VÝKRESU:	C06