





NÁZOV STAVBY:		MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI LUBINA - ROZŠÍRENIE KAPACÍT, PRÍSTAVBA		 KOVÁČ ARCHITECTS Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 0948 516 036 office@kovacarchitects.sk
STAVEBNÝ OBJEKT:				
MIESTO STAVBY:		k. ú.: Lubina, parc. č.: 845, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2, Obec Lubina		
INVESTOR:	Obec Lubina, č.56, 916 12 Lubina	ÚČEL:	D-SP	
AUTOR:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	DÁTUM:	06/2021	
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Ing. Barbora Frančiaková	ČÍSLO ZÁKAZKY:	2021/126	
OBSAH VÝKRESU:	Výpis okien	MIERKA:	Č. VÝKRESU:	
		FORMÁT:	297x210	C09

POZNÁMKA :




- VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV SÚ KRESLENÉ PRI POHĽADE Z EXTERIÉRU !!!
- ČLENENIE A VZHĽAD DVERÍ KONZULTOVAŤ SO STAVEBNÍKOM !!!
- VŠETKY ROZMERY OTVOROV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ !!!

OZN.	<u>SCHÉMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>	POPIS	MATERIÁL	FARBA	ZASKLENIE	VONKAJŠÍ PARAPET	VNÚTORNÝ PARAPET	ZÁMOK	KOVANIE	POČET KS
O-01		EXTERIÉROVÉ OKNO - VIACKRÍDLOVÉ HORNÁ ČASŤ - OTVARAVÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 7500 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 7500 mm (BIELÁ FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	5
O-02		EXTERIÉROVÉ OKNO - VIACKRÍDLOVÉ + DVERE (PRAVÉ) HORNÁ ČASŤ - OTVARAVÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 3750 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 3750 mm (BIELÁ FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	2
O-03		EXTERIÉROVÉ OKNO - VIACKRÍDLOVÉ HORNÁ ČASŤ - OTVARAVÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 5000 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 5000 mm (BIELÁ FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	6




POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru

OZN.	<u>SCHÉMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>	POPIS	MATERIÁL	FARBA	ZASKLENIE	VONKAJŠÍ PARAPET	VNÚTORNÝ PARAPET	ZÁMOK	KOVANIE	POČET KS
O-04		EXTERIÉROVÉ OKNO - VIACKRÍDLOVÉ SKLOPNO-OTVÁRAVÉ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 3500 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 3500 mm (BIELA FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	2
O-05		EXTERIÉROVÉ OKNO - VIACKRÍDLOVÉ SKLOPNO-OTVÁRAVÉ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 5000 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 5000 mm (BIELA FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	4
O-06		EXTERIÉROVÉ OKNO - DVOJKRÍDLOVÉ PRAVÁ ČASŤ - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ĽAVÁ ČASŤ - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 2500 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 2500 mm (BIELA FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	3


POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru

OZN.	<u>SCHÉMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>			POPIS	MATERIÁL	FARBA	ZASKLENIE	VONKAJŠÍ PARAPET	VNÚTORNÝ PARAPET	ZÁMOK	KOVANIE	POČET KS
O-07				EXTERIÉROVÉ OKNO - DVOJKRÍDLOVÉ PRÁVÁ ČASŤ - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ĽAVÁ ČASŤ - OTVÁRAVO-SKLOPNÉ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 2500 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 2500 mm (BIELÁ FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1
O-08				EXTERIÉROVÉ OKNO - VIACKRÍDLOVÉ + DVERE (PRÁVE) HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 2000 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 2000 mm (BIELÁ FARBA)	PODĽA VÝROBCU		MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1
O-09				EXTERIÉROVÉ OKNO - JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BÉŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 1250 mm (BÉŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 1250 mm (BIELÁ FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	5

POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru





OZN.	<u>SCHÉMA</u> <u>VÝROBNÝ ROZMER</u> <u>ŠÍRKA/VÝŠKA</u>					POPIS	MATERIÁL	FARBA	ZASKLENIE	VONKAJŠÍ PARAPET	VNÚTORNÝ PARAPET	ZÁMOK	KOVANIE	POČET KS
I-02		I-01		O-10		INTERIÉROVÉ OKNO - JEDNOKRÍDLOVÉ PEVNÉ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ : BIELA	DVOJSKLO	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 1400 mm (BEŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 1400 mm (BIELA FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	4
						INTERIÉROVÉ OKNO - JEDNOKRÍDLOVÉ VÝSUVNÉ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ : BIELA	DVOJSKLO	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 1400 mm (BIELA FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 1400 mm (BIELA FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	1
						EXTERIÉROVÉ OKNO - JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ	PLASTOVÝ PROFIL - 5 KOMOROVÝ	ODTIEŇ INTERIÉR: BIELA EXTERIÉR: BEŽOVÁ	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/mK	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 1250 mm (BEŽOVÁ FARBA)	SÚČASŤ DODÁVKY OKNA L = 1250 mm (BIELA FARBA)	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK RAL 9006	2





POZNÁMKA: výplne otvorov sú kreslené pri pohľade z exteriéru





NÁZOV STAVBY:		MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI LUBINA - ROZŠÍRENIE KAPACÍT, PRÍSTAVBA		 KOVÁČ ARCHITECTS Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 0948 516 036 office@kovacarchitects.sk
STAVEBNÝ OBJEKT:				
MIESTO STAVBY:	k. ú.: Lubina, parc. č.: 845, 846, 848/1, 848/2, 849/1, 849/2, Obec Lubina			
INVESTOR:	Obec Lubina, č.56, 916 12 Lubina	ÚČEL:	D-SP	
AUTOR:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	DÁTUM:	06/2021	
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Ing. Barbora Frančiaková	ČÍSLO ZÁKAZKY:	2021/126	
OBSAH VÝKRESU:	Výpis dverí	MIERKA:	Č. VÝKRESU:	
		FORMÁT:	297x210	C10





POZNÁMKA :





- VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV SÚ KRESLENÉ PRI POHĽADE Z EXTERIÉRU !!!
- ČLENENIE A VZHĽAD DVERÍ KONZULTOVAŤ SO STAVEBNÍKOM !!!
- VŠETKY ROZMERY OTVOROV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ !!!

Tabulka dveří												
Ozn.	ks	Pohľad z opačnej strany k osteniu	Rozmer		Orientácia	Materiál	Zárubňa	Farba	Prah	Sklo	Zámok	Kovanie
			Výška	Šírka								
D-01	2	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ -S HORNÝM A BOČNÝM SVETLIKOM 	2 150	1 600	L	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA : 200 mm tepelná izolácia + 300 mm nosné murívo	INTERIÉR : BIELA EXTERIÉR : BÉŽOVÁ	S PRAHOM	IZOLAČNÉ TROJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-02	2	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ -S HORNÝM SVETLIKOM 	2 150	1 090	P	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA : 200 mm tepelná izolácia + 300 mm nosné murívo	INTERIÉR : BIELA EXTERIÉR : BÉŽOVÁ	S PRAHOM	IZOLAČNÉ TROJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-03	1	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ -S HORNÝM SVETLIKOM 	2 100	1 400	L	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA : 200 mm tepelná izolácia + 300 mm nosné murívo	INTERIÉR : BIELA EXTERIÉR : BÉŽOVÁ	S PRAHOM	IZOLAČNÉ TROJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-04	2	EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ -S HORNÝM SVETLIKOM 	2 150	900	P	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA : 200 mm tepelná izolácia + 300 mm nosné murívo	INTERIÉR : BIELA EXTERIÉR : BÉŽOVÁ	S PRAHOM	PLNÉ SVETLÍK - IZOLAČNÉ TROJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK

Tabulka dveří												
Ozn.	ks	Pohľad z opačnej strany k osteniu	Rozmer		Orientácia	Materiál	Zárubňa	Farba	Prah	Sklo	Zámok	Kovanie
			Výška	Šírka								
D-05	1	INTERIÉROVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 	1 970	1 600	L	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA :150 mm - deliaca priečka	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-05	1	INTERIÉROVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 	1 970	1 600	P	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA : 300 mm - nosné murivo	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	DVOJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-05	3	INTERIÉROVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 	1 970	1 600	P	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA :150 mm - deliaca priečka	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	DVOJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-05	4	INTERIÉROVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ 	1 970	1 600	L	DTD, povrch, úprava: DREVENÁ DÝHA	OBLOŽKOVÁ STENA : 300 mm - nosná stena	INTERIÉR : DUB	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK

Tabulka dveří												
Ozn.	ks	Pohľad z opačnej strany k osteniu	Rozmer		Orientácia	Materiál	Zárubňa	Farba	Prah	Sklo	Zámok	Kovanie
			Výška	Šírka								
D-06	1	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970	× 900	P	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA :150 mm - deliaca priečka	INTERIÉR : DUB	S PRAHOM	DVOJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-06	2	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970	×900	L	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA :150 mm - deliaca priečka	INTERIÉR : DUB	S PRAHOM	DVOJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-06	3	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970	×900	P	DTD, povrch. úprava: DREVENÁ DÝHA	OBLOŽKOVÁ STENA : 300 mm - nosná stena	INTERIÉR : DUB	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK
D-06	12	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970	×900	L	DTD, povrch. úprava: DREVENÁ DÝHA	OBLOŽKOVÁ STENA : 300 mm - nosná stena	INTERIÉR : DUB	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK

Tabulka dveří												
Ozn.	ks	Pohľad z opačnej strany k osteniu	Rozmer		Orientácia	Materiál	Zárubňa	Farba	Prah	Sklo	Zámok	Kovanie
			Výška	Šírka								
D-07	1	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970 x 800	P	DTD, povrch. úprava: DREVENÁ DÝHA	OBLOŽKOVÁ STENA : 300 mm - nosná stena	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK	
D-07	1	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970 x 800	P	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA : 450 mm + 150 tepelná izolácia	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK	
D-07	3	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970 x 800	L	DTD, povrch. úprava: DREVENÁ DÝHA	OBLOŽKOVÁ STENA : 150 mm - Deliaca priečka	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK	
D-07	4	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970 x 800	P	DTD, povrch. úprava: DREVENÁ DÝHA	OBLOŽKOVÁ STENA : 150 mm - Deliaca priečka	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK	

Tabulka dveří												
Ozn.	ks	Pohľad z opačnej strany k osteniu	Rozmer		Orientácia	Materiál	Zárubňa	Farba	Prah	Sklo	Zámok	Kovanie
			Výška	Šírka								
D-08	1	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970 x 600	L	DTD, povrch. úprava: DREVENÁ DÝHA	OBLOŽKOVÁ STENA : 150 mm - deliaca priečka	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK	
D-08	6	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970 x 600	P	DTD, povrch. úprava: DREVENÁ DÝHA	OBLOŽKOVÁ STENA : 150 mm - deliaca priečka	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK	
D-09	2	INTERIÉROVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ - S BOČNÝM SVETLIKOM 	1 970 x 1 600	L	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA : 150 mm - Deliaca priečka	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	DVOJSKLO	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK	
D-10	1	INTERIÉROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ 	1 970 x 900	P	PLASTOVÝ PROFIL 7-KOMOROVÝ	PLAST STENA : 450 mm + 150 tepelná izolácia	INTERIÉR : BIELA	S PRAHOM	PLNÉ	PODĽA VÝROBCU	MATNÝ HLINÍK	