



KRIŽOVANIE VODNÉHO TOKU - KORYTO LICHOBĚŽNIKOVÉHO TVARU

POZDLŽNÝ PROFIL M 1:100




PÔDORYS



PRIEČNY REZ

M 1:100



POZNÁMKA:

1. PODCHOD REALIZOVAŤ POČAS NÍZKYCH STAVOV HLADINY VODY V POTOKU
2. ZEMNÉ ZHUTNENÉ HRÁDZKY VYSTAVAŤ 0,7–0,9m OD DNA POTOKA
3. V MIESTE PODCHODU ZREALIZOVAŤ KAMENNÝ ZÁHOZ NAD POTRUBIEM V ŠÍRKE 5,0 m V DNE A BREHOCH KORYTA
4. V MIESTE SPEVNENEJ ÚPRAVY KORYTA PO OSADENÍ POTRUBIA, UVIESŤ KORYTO DO PŮVODNÉHO STAVU
5. MINIMÁLNE KRYTIE 0,5 m V ZMYSLE PLATNEJ STN

PORADOVÉ ČÍSLO	KANALIZAČNÁ STOKA	STANIČENIE STOKY (m)				KÓTA TERÉNU (m.n.m.)		KÓTA DNA POTRUBIA (m.n.m.)		POTRUBIE MATERIÁL-DN	BETÓNOVÝ BLOK DN (mm)	BETÓNOVÝ BLOK DLŽKA (m)	SKLON POTR. ‰
		b ₁	b ₄	b ₂	b ₃	c ₁	c ₂	d ₁	d ₂				
Č.1	AIV	15,0	26,0	16,71	24,48	139,14	139,18	137,64	137,67	PVC 300	600x600	11,0	3,0

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527
mpekarovic@stonline.sk

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián			SPRACOVATEL:	
HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič M.	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič M.	Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb	
STAVEBNÍK:	Obec Čičava	OKRES:	Vranov nad/Toplou		
MIESTO STAVBY:	Čičava	KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223		
Čičava - kanalizácia Rozšírenie kanalizácie				ČÍSLO ZÁKAZKY:	219/2019
				DÁTUM:	10.2019
				FORMÁT:	A4
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 Stoková sieť – rozšírenie				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS
PRÍLOHA: KRIŽOVANIE VODNÉHO TOKU				MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY: 18
				1:100	