


LEGENDA:


Č.	POPIS
1	ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ SD 1000/890
2	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/500
3	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/250
4	GUMOVÉ TESNENIE SKRUŽÍ
5	BETÓNOVÁ SKRUŽ PRECHODOVÁ TBS 1000/625
6	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW 625/100
7	TESNENIE – PRYŽOVÁ REKTIFIKAČNÁ VLOŽKA
8	LIATINOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP D 400 S ODVETRAMÍM
9	REBRIKOVÁ KANALIZAČNÁ STUPÁČKA
10	KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC DN300 /HLADKÁ RÚRA/
11	ŠACHTOVÁ VLOŽKA PVC DN300
12	GUMOVÉ TESNENIE RÚR CM 4680
13	XYPEC "Concentrate" VO FORME "DRY-PAC" – SUCHÝ TMEL
14	TVRDENÝ BETÓN /1 OBJ. DIEL CEMENTU, 1 OBJ. DIEL RIEČNEHO PIESKU, 2 OBJ. DIELY ČADIČOVEJ ALEBO ŽULOVEJ DRTE Ø 5–8 mm
15	PODKLADOVÝ BETÓN C16/20
16	ZHUTNENÉ LŮŽKO ŠTRKOPIESKOVÉ

POZNÁMKA :


- BETÓN Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU
- ŠACHTA PLATÍ PRE DN 300 A DN 400
- POKLOP VÁHA 162 kg, ZAŤAŽENIE 40 t
- ŠACHTOVÉ VLOŽKY V DNE ZABUDOVAŤ VO VÝROBE / OBJEDNAŤ/
- OBLEŽENIE ČADIČOVÝMY SEGMENTAMI ZABUDOVAŤ VO VÝROBE / OBJEDNAŤ/
- ŽLAB V DNE VYHOTOVIŤ VO VÝROBE / OBJEDNAŤ/



ÜÒZÁÖËi



ÜÒZÁÖËi



UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

mpekarovic@stonline.sk

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:	Ing. Marián Pekarovič
HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič M.	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič M.
STAVEBNÍK:	Obec Čičava	OKRES:	Vranov nad/Toplou
MIESTO STAVBY:	Čičava	KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223
STAVBA:	Čičava - kanalizácia Rozšírenie kanalizácie		
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Stoková sieť – rozšírenie		
PRÍLOHA:	VSTUPNÁ ŠACHTA NA POTRUBÍ - prefabrikované dno		
ČÍSLO ZÁKAZKY:	219/2019		
DÁTUM:	10.2019		
FORMÁT:	A4		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DRS		
MIERKA:	1:25		
ČÍSLO PRÍLOHY:	19		