


Č.	POPIS
1	PODKLADOVÝ BETÓN C16/20
2	ŠACHTOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ SD 1000/890
3	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/250
4	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/500
5	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TBS 1000/1000
6	BETÓNOVÁ SKRUŽ PRECHODOVÁ TBS 1000/600
7	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TBW 625/100
8	LIATINOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP D 400 S ODVETRAMÍM
9	ZHUTNENÉ LŐŽKO ŠTRKOPIESKOVÉ
10	BETÓN C16/20
11	GUMOVÉ TESNENIE SKRUŽÍ
12	REBRIKOVÁ KANALIZAČNÁ STUPÁČKA
13	KAPSOVÁ STUPÁČKA
14	ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN300 – PVC
15	KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC DN300 /HLADKÁ RÚRA/
16	ODBOČKA JEDNODUCHÁ DN300/200 – PVC
17	KANALIZAČNÁ RÚRA DN200 – PLAST /DLŽKA PODLA VŠŠKY SPADISKA/
18	KOLENO 90° DN200 – PLAST
19	ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN200 – PLAST / POPIESKOVANÁ/

- BETÓN Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU
- ŠACHTA PLATÍ PRE DN 300 A DN 400
- POKLOP VÁHA 162 kg, ZAŤAŽENIE 40 t
- ŠACHTOVÉ VLOŽKY V DNE ZABUDOVAŤ VO VÝROBE / OBJEDNAŤ/
- OBLEŽENIE ČADIČOVÝMI SEGMENTAMI ZABUDOVAŤ VO VÝROBE / OBJEDNAŤ/
- ŽLAB V DNE VYHOTOVÍ VO VÝROBE / OBJEDNAŤ/



UPOZORNENIE !!!
PŘED ZAČÁTKEM VÝKOPOVÝCH PRÁČ
VYTÝČIT PODZEMNÉ VEDENÍ

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527
mpekarovic@stonline.sk

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.:

VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián			SPRACOVATEL: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb
HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič M.	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič M.	
STAVEBNÍK:	Obec Čičava	OKRES:	Vranov nad/Topľou	
MIESTO STAVBY:	Čičava	KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2223	
STAVBA: <div style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Čičava - kanalizácia</div> <div style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Rozšírenie kanalizácie</div>				ČÍSLO ZÁKAZKY: 219/2019 DÁTUM: 10.2019 FORMÁT: A4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: DRS
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 Stoková sieť – rozšírenie				MIERKA: 1:25 ČÍSLO PRÍLOHY: 20
PRÍLOHA: VSTUPNÁ ŠACHTA NA POTRUBÍ - spádiskové dno				