



LEGENDA:

H.H. - 0,150	VRCHNÁ HRANA ZÁKLADU
H.H. - 0,150	DNO ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY

ZÁKLADOVÁ DOSKA - 11000x5900/400 mm - ŽELEZOBETÓN - VODOSTAVEBNÝ BETÓN C30/37

POZNÁMKY:

- DNO ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY V NEZÁMRZNEJ HLBKE min.1,200 m POD ÚROVEŇ U.T.
- POD ZÁKLADOVÉ DOSKY A PODKLADOVÝ BETÓN REALIZOVAŤ ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LOŽKO FRAKCIE 0-64
- OBJEKT JE IZOLOVANÝ HYDROIZOLAČNOU FÓLIOU FATRAFOL 803
- PRIERAZY A OTVORY DO KONŠTRUKCIÍ KOORDINOVAŤ S PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

Tomeček

ARCHITEKTÚRA

POZNÁMKA: Projektovaná dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a nie je podkladom pre realizáciu stavby

ING.MARIÁN TOMEČEK autorizovaný stavebný inžinier Svätoplukova 2733/13, 058 01 Poprad*tel.:052/7732582*mobil:0949857562*e-mail:tomecek.marian@hotmail.sk		
INVESTOR: Obec Odorín, Odorín 266, 053_22		č. PARÉ
ZODP. PROJEKTANT: Ing.Marián TOMEČEK		
VYPRACOVAL: Ing.Marián TOMEČEK		
STAVBA: Rozšírenie kapacity ČOV Odorín		DÁTUM: 10/2018
OBJEKT: SO 02 VONKAJŠIA NÁDRŽ		STUPEŇ: PpSP
		FORMÁT: 3A4
		MIERKA: 1:50
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS ZÁKLADOV		č. VÝKRESU A-02