


[illegible][illegible][illegible]

Pol.	Ks	Ø		Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
			[mm]				
1	47	12	5.05		237.35	210.77	
2	44	16	2.40		105.60	166.85	
3	47	12	4.30		202.10	179.46	
4	44	10	2.40		105.60	65.16	
5	47	12	1.50		70.50	62.60	
6	47	10	1.50		70.50	43.50	
7	94	10	4.30		404.20	249.39	
8	47	10	1.18		55.46	34.22	
9	124	8	2.46		305.04	120.49	
10	12	20	5.60		67.20	165.98	
11	8	12	5.60		44.80	39.78	
12	12	20	4.85		58.20	143.75	
13	8	12	4.25		34.00	30.19	
14	44	12	10.70		470.80	418.07	
15	44	10	10.40		457.60	282.34	
16	258	8	0.40		103.20	40.76	
17	258	8	0.52		134.16	52.99	

Celková hmotnosť [kg] : 2306.30

UVEDENÉ DĹŽKY PRÚTOV SÚ VONKAJŠIE ROZMERY



## POZNÁMKY

- PRED ZAČIATKOM PRÁČ JE REALIZÁTOR POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ KOMPLETNÝ PROJEKT STATIKY
- PRED BETONÁŽOU SKONTROLOVAŤ KRYTIE VÝSTUŽE A UMIESNENIE KOTEVNEJ VÝSTUŽE NADVÄZUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ
- PRESTUPY JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PODLA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ. PRI KOLÍZI PRESTUPU S VÝSTUŽOU UPRAVIŤ VÝSTUŽ POSUNUTÍM RESPEKTÍVE VYSTRIHNUTÍM. VYSTRIHNUTÚ VÝSTUŽ NAHRADIŤ PLOŤKAMI S PRESAHOM NA KOTEVNÚ DĺŽKU

LEGENDA MATERIÁLOV:


- NAVRHOVANÉ PODLA: STN EN 1239-1-1
- TRIEDA BETÓNU: STN EN 206-C25/30-XC2, XD1, XF1, XA1(SK)-CL0,4-Dmax16-S3, max. prieskaz 50 mm podľa STN EN 12390-8
- TRIEDA BETÓNU: STN EN 206-C35/45-XC2, XD1, XF1, XA3(SK)-CL0,4-Dmax16-S3, max. prieskaz 50 mm podľa STN EN 12390-8
- VÝSTUŽ: B 500B
- KRYTIE: 35 MM, 50 MM (viď výkres tvaru)

**UPOZORNENIE:**

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE

## AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - 03/2022

$$\pm 0,000 = 341,65 \text{ m.n.m. B.p.v.}$$

VÝPRAVOPAD		PROJEKTOVAL	ZODP. PRŮŠETEL	H.L.P.	 NOVÁ K.V.A. 
Ing. Roman Židek		Ing. Roman Židek	Ing. Pavol Števanja	Ing. Michal Bachýnec	
STAVBYNČE: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dobrušská cesta 14 841 04 Bratislava MESTO STAVBY: k.ú. Považská Bystrica, č.p. 436/212 NÁZOV STAVBY: <b>Sklad technickej soli v areáli SSÚD 5, Považská Bystrica</b> OBJEKT: <b>S0.01 – Sklad technickej soli</b>					
ARCH. ČÍSLO	OBSAH VÝKRESU			PROFESIA	POR. Č.
	VÝKRES VÝSTUŽE STIEN S12, S12.2			Stafika	S05