



REVÍZNA PLASTOVÁ ŠACHTA PP DN1000/315
REZ A-A', B-B 1:25




PŮDORYS
M 1:25



LEGENDA:

- 1 POKLOP BETÓNOVÝ-LIATINOVÝ KRUHOVÝ, \varnothing 625 mm, TRIEDA ZAŤAŽENIE D400
- 2 BETÓNOVÝ ROZNAŠACÍ PRSTENEC, h=160 mm
- 3 VERTIKÁLNE REBROVANÝ KLENBOVÝ KÓNUS, MATERIÁL-“PP”, h=820 mm (MOŽNOSŤ SKRÁTENIA O 250mm)
- 4 PRSTENEC - DN 1000, MATERIÁL-“PP”,VÝŠKA PRSTENCA h=250 mm
- 5 PRSTENEC - DN 1000, MATERIÁL-“PP”,VÝŠKA PRSTENCA h=500 mm
- 6 PRSTENEC - DN 1000, MATERIÁL-“PP”,VÝŠKA PRSTENCA h=1000 mm
- 7 ŠACHTOVÉ DNO - DN 1000/315, MATERIÁL-“PP”, h=595 mm
- 8 SKLOLAMINÁTOVÉ STÚPADLÁ (SÚ SÚČASŤOU PRSTENCOV A KÓNUSU)
- 9 MEDZISEGMENTOVÉ TESNENIE DN1000 (DNO-PRSTENCE-KÓNUS)
- 10 MEDZISEGMENTOVÉ TESNENIE DN600 (KÓNUS-BET.PRSTENEC)
- 11 RASTROVÉ DNO NÁŠLAPNEJ PLOCHY
- 12 KYNETA ŠACHTOVÉHO DNA Z ODERUVZDORNOU VNÚTORNOU VRSTVOU
- 13 SPODNÁ PLATŇA (TZV. SENDVIČOVÉ DNO) ZABEZPEČUJÚCA ŠACHTU PROTI VZTLAKU PRI VYSOKEJ HPV

Projektová dokumentácia slúži ako podklad pre vybavenie stavebného povolenia,

Hl. projektant:	Vypracoval	Zod. projektant		PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA Zlín 94 Spišská Nová Ves
Ing. GAVALIEROVÁ		Ing. GAVALIEROVÁ		
Investor: Obec KLOKOČOV , OÚ Klokočov č. 65			Formát:	2 x A4
Názov a miesto stavby:			Dátum:	11/2010
KANALIZÁCIA - KLOKOČOV PAŤKOV II. ETAPA			Stupeň:	PSP
Objekt: SO 01 KANALIZÁCIA - II. ETAPA			Zák. číslo:	41/10
Obsah: REVÍZNA PLASTOVÁ ŠACHTA PP DN1000/315			Arch. číslo:	41/10-Ga
			Merka:	Číslo výkr.: 4
			1 : 25	