KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY
M 1:500



LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

- D.1.1 D.1.1 - SPEVNENÉ PLOCHY - HLAVNÁ CYKLOCESTIČKA
- D.1.2 D.1.2 - SPEVNENÉ PLOCHY - PREPOJENIE S UNIVERZITOU
- D.2 D.2 - VEREJNÉ OSVETLENIE
- D.3 D.3 - SADOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA PLÔCH:

- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZNAČENIE PRE PEŠÍCH - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY PRE PEŠÍCH A CHODBY - VSKOU BEŽKOVÝM VARSVOM
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZPRUŠTOVÉ ODSTOKY - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZPRUŠTOVÉ ODSTOKY - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY VOZOVKY - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZPRUŠTOVÉ ODSTOKY - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZPRUŠTOVÉ ODSTOKY - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZPRUŠTOVÉ ODSTOKY - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZPRUŠTOVÉ ODSTOKY - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZPRUŠTOVÉ ODSTOKY - HRÚBKA 0,25cm
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZELENÉ - ZAVLAHOVANIE A ZATRÁVNENIE
- NAVRHOVANÉ PLOCHY ZELENÉ S VYSIATÍM EXISTUJÚCICH SPEVNENÝCH PLÔCH- ZAVLAHOVANIE A ZATRÁVNENIE

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV

- STROM
- KRIKY

LEGENDA VO:

- P1 - NAVRHOVANÝ STĹPOVÝ PRE OSVETLENIE PREVÁDZKU PRE CHODCOV TYP SKV OSADENÝ S VYLOŽENÍM V5-5m OSADENÝ LED SVIETIDLOM SITECO TYP: SKASYSNOANBP STREETLIGHT 18 MINI LED, 5000K, 6770 lm,70W, IP66 REFLEKTOR S ASYMETRICKOU DISKRIMINÁCIOU SVIETIDLO OSADENÉ NAD CESTOU - 6,35m
- P2 - NAVRHOVANÝ STĹPOVÝ PRE OSVETLENIE PREVÁDZKU PRE CHODCOV TYP SKV OSADENÝ S VYLOŽENÍM V5-3,5m OSADENÝ LED SVIETIDLOM SITECO TYP: SKASYSNOANBP STREETLIGHT 18 MINI LED, 5000K, 6770 lm,70W, IP66 REFLEKTOR S ASYMETRICKOU DISKRIMINÁCIOU SVIETIDLO OSADENÉ NAD CESTOU - 6,35m
- S - NAVRHOVANÝ STĹPOVÝ VEREJNÉHO OSVETLENIA TYP: STK 10,5m/60 - 10m S VYLOŽENÍM V7-35-76, 2m-15° OSADENÝ SVETLOM V51 70W typ S1 70-SITECO, IP65
- KÁBEL VEREJNÉHO OSVETLENIA

C

POZNÁMKA:
-PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI

ZÁKAZKA:	CHODNÍK, CYKLOCHODNÍK A CESTA NA ULICI BUČIANSKA, PD	daqe DAQE Slovakia s.r.o. Hviezdoslavova 29, 010 01 Žilina +421 41 5000 111 www.daqe.sk	
OBJEKT:	C - KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY		
PRÍLOHA:	KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY	ČÍSLO ZÁKAZKY:	11/20/1
		DÁTUM:	06/2017
INVESTOR:	Hradby Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava	STUPEŇ:	DSP/RS
PROJEKTANT:	DAQE - TRNAVA	MIERKA:	1:500
MANAŽÉR PROJEKTU:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	FORMÁT:	A1
ING. PETER VOKÉ	ING. PETER VOKÉ	ČÍSLO PRÍLOHY:	DUPRAVA:
AUTORSKÝ DOZOR:	KONTROLOVAL:	C	
ING. PETER VOKÉ	ING. ĽUBOŠ ROLKO		