


časť : Architektúra

Výpis okien a vonkajších dverí



Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	 BC ARCH-PROJEKT PLUS	
Ing. J. CIBUĽA	Ing. J. CIBUĽA	Ing. J. CIBUĽA		
Stavebník : Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt 189, 991 22 Bušince			Formát	A4
Miesto stavby : Čeláre-Kírt 189, parc. č. : 922/7			Dátum	november 2018
Stavba : Rekonštrukcia kuchyne DSS Čeláre-Kírt'			Stupeň	DSP
			Číslo zákazky	45/2018
Druh projektu: ARCHITEKTÚRA			mierka 1:100	č.v.
Výkres : Výpis okien a vonkajších dverí				

Špecifikácia výrobkov : Vonkajšie dvere + Vonkajšie okná
Stavba : Rekonštrukcia kuchyne DSS Čeláre-Kírt'

Investor :







- farba profilu:

- zasklenie:

Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince

biela

izolačné trojsklo, Ug= do 0,91 W/m2K

Dvere , okná			
Označ.	Škica	ks	Popis
		1x	Plastové dvere vchodové jednokrídlové, otváracé, presklené Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1000 x 2050 mm
		1x	Plastové dvere vchodové, dvojkrídlové, otváracé, presklené Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1000 x 2320 mm
		1x	Plastové dvere vchodové, dvojkrídlové, otváracé, presklené Hrubá stavebná miera: /š x v/ 800 x 2320 mm
		1x	Plastové dvere vchodové, dvojkrídlové, otváracé, presklené Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1000 x 2430 mm
		1x	Plastové dvere vchodové, dvojkrídlové, otváracé, presklené Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1000 x 2300 mm
		1x	Plastové dvere vchodové, dvojkrídlové, otváracé, presklené Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1800 x 2300 mm

Poznámky:

- PRED OBJEDNANÍM OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV

Špecifikácia výrobkov : Vonkajšie dvere + Vonkajšie okná
Stavba : Rekonštrukcia kuchyne DSS Čeláre-Kírt'

Investor :



- farba profilu:

- zasklenie:

Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince

biela

izolačné trojsklo, Ug= do 0,91 W/m2K

Dvere , okná			
Označ.	Škica	ks	Popis
		1x	Plastové dvere vchodové jednokrídlové, otváracé, presklené Hrubá stavebná miera: /š x v/ 800 x 2300 mm

Poznámky:

- PRED OBJEDNANÍM OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV

Špecifikácia výrobkov : Vonkajšie dvere + Vonkajšie okná
Stavba : Rekonštrukcia kuchyne DSS Čeláre-Kírt'

Investor :

- profil, farba profilu:







- zasklenie:

Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince

6 komorový, biela

izolačné trojsklo, Ug= do 0,91 W/m2K

Dvere , okná

Označ.	Škica	ks	Popis
		2x	Plastové okno jednodielne s 1 otváraco-výklopným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 600 x 600 mm
		1x	Plastové okno jednodielne s s 1 otváraco-výklopným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1000 x 1450 mm
		1x	Plastové okno jednodielne s s 1 otváraco-výklopným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 770 x 1450 mm
		1x	Plastové okno dvojdielne s 1 otváraco-výklopným krídlom a s 1 otváracím krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1660 x 1200 mm
		2x	Plastové okno dvojdielne s 1 otváraco-výklopným krídlom a s 1 otváracím krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1500 x 1250 mm
		1x	Plastové okno dvojdielne s 1 výsuvným krídlom a s 1 pevným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1800 x 1450 mm

Poznámky:

- PRED OBJEDNANÍM OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV

Špecifikácia výrobkov : Vonkajšie dvere + Vonkajšie okná
Stavba : Rekonštrukcia kuchyne DSS Čeláre-Kírt'

Investor :

- profil, farba profilu:

- zasklenie:

Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince

6 komorový, biela

izolačné trojsklo, Ug= do 0,91 W/m2K

Dvere , okná

Označ.	Škica	ks	Popis
1		1x	Plastová zasklená stena s s posuvnými dverami 2 x pevným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 3600 x 2250 mm
2		1x	Plastová zasklená stena s s posuvnými dverami 2 x pevným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 4000 x 2250 mm
3		1x	Plastová zasklená stena s s posuvnými dverami 2 x pevným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 4000 x 2250 mm

Poznámky:

- PRED OBJEDNANÍM OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV

Špecifikácia výrobkov : Vonkajšie dvere + Vonkajšie okná
Stavba : Rekonštrukcia kuchyne DSS Čeláre-Kírt'

Investor :

- profil, farba profilu:

- zasklenie:

Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírt' 189, 991 22 Bušince

6 komorový, biela

izolačné trojsklo, Ug= do 0,91 W/m2K

Dvere , okná			
Označ.	Škica	ks	Popis
10		1x	Plastová zasklená stena s s posuvnými dverami 2 x pevným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 4000 x 2250 mm
11		1x	Plastová zasklená stena s s posuvnými dverami 2 x pevným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 3600 x 2250 mm
12		2x	Plastové okno dvojdielné s 1 výsuvným krídlom a s 1 pevným krídlom Hrubá stavebná miera: /š x v/ 1200 x 1400 mm

Poznámky:

- PRED OBJEDNANÍM OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV