

TABULKA - TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ozn.	schéma	popis	odkaz	počet celkem
<u>1</u> T	kotelna okno - vhoz	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo neprůhledné sklo Rozměr : 1200 x 800 mm	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	1 0 1 ks
<u>2</u> T	chodba + schodiště okno - pevné nahrazuje luxvery	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo Rozměr : 1 200 x 2 200 mm	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	1 0 1 ks
<u>3</u> T	bufet podávací (výdajové) okno + mříž	Plastové okno otevíravé - posun nahoru šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo uvnitř opatřeno mříží - použití po uzavření bufetu Rozměr : 1 500 x 1 200 mm	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	1 0 1 ks
<u>4</u> T	technická místnost okno + mříž	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo neprůhledné sklo Rozměr : 750 x 750 mm	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	1 0 1 ks
<u>5</u> T	sprchy, šatna okno + mříž	Plastové okno otevíravé s ventilací šestikomorová konstrukce - optimální tepelná a zvuková izolace - izolační trojsklo neprůhledné sklo Rozměr : 900 x 750 mm	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	3 1 3 ks
<u>6</u> T	vchod do chodby z chodby do bufetu	Plastové dveře vchodové dvoukřídlové otočné do plastové zárubně plně - neprosklené rozměr : 1200 / 2 100 (+ světlik 300 mm)	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	L - 0 1 P - 1 0 1 ks
<u>7</u> T	naskladňování dveře do bufetu	Plastové dveře vchodové jednokřídlové otočné, do plastové zárubně částečné prosklené rozměr : 900 / 2 100 mm	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	L - 0 1 P - 1 0 L - 0 P - 0 1 ks
<u>8</u> T	WC - pro sportovce WC - pro obsluhu úklidová místnost	Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otočné do dřevěné zárubně plně - neprosklené rozměr : 700 / 2 000 mm	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	L - 2 5 P - 3 0 L - 0 P - 0 5 ks
<u>9</u> T	umývárna - pro sportovce umývárna - pro obsluhu vstup do šatny sporovců vstup do sálu a přísálí	Dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otočné do dřevěné zárubně plně - neprosklené rozměr : 800 / 2 000 mm	I.P.P. - suterén I.N.P. - přízemí	L - 2 5 P - 3 0 L - 0 P - 0 5 ks