
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Kuchnia 2" -
roboty wewnętrzne
ADRES INWESTYCJI: działka ewidencyjna nr 7003/3, obręb ewidencyjny Ciche, miejscowość
Grabiny, gmina Zbiczno
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Brodnica
ADRES INWESTORA: 87-300 Brodnica, ul. Sądowa 16
WYKONAWCA: DOM PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego
ADRES WYKONAWCY: Mszano 13c
87-300 Brodnica

DATA OPRACOWANIA: 28.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		przebudowa budynku - roboty wewnętrzne			
1.1		docieplenie ścian fundamentowych			
1 d.1.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa	m2		
		10,10 * 1,40	m2	14,140	
				RAZEM	14,140
2 d.1.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z - druga i następna warstwa	m2		
		10,10 * 1,40	m2	14,140	
				RAZEM	14,140
3 d.1.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ekstrudowanymi- przyklejenie płyt styropianowych do ścian (grubość 10cm)	m2		
		10,10 * 1,40	m2	14,140	
				RAZEM	14,140
4 d.1.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		10,10 * 1,40	m2	14,140	
				RAZEM	14,140
5 d.1.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa na zewnątrz ścian fundamentowych	m2		
		10,10 * 1,40	m2	14,140	
				RAZEM	14,140
6 d.1.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - druga i następna warstwa na zewnątrz ścian fundamentowych	m2		
		10,10 * 1,40	m2	14,140	
				RAZEM	14,140
7 d.1.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		10,10 * 1,40 * 0,50	m3	7,070	
				RAZEM	7,070
8 d.1.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie i jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		10,10 * 1,00	m2	10,100	
				RAZEM	10,100
9 d.1.1	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		10,10 * 1,00	m2	10,100	
				RAZEM	10,100
10 d.1.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		10,10 * 1,00	m2	10,100	
				RAZEM	10,100
11 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnątrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		10,10 * 1,00	m2	10,100	
				RAZEM	10,100
1.2		roboty wykończeniowe parter i piwnica			
1.2.1		1/1 pokój (3,55x5,85)			
12 d.1.2. 1	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo- kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,768	
				RAZEM	20,768

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2. 1	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- wych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,77	
				RAZEM	20,77
14 d.1.2. 1	KNNR 2 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za po- mocą drutu do konstrukcji	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,77	
				RAZEM	20,77
15 d.1.2. 1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,77	
				RAZEM	20,77
16 d.1.2. 1	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,77	
				RAZEM	20,77
17 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,77	
				RAZEM	20,77
18 d.1.2. 1	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,77	
				RAZEM	20,77
19 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,77	
				RAZEM	20,77
20 d.1.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,77	
				RAZEM	20,77
21 d.1.2. 1	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,768	
				RAZEM	20,768
22 d.1.2. 1	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3	m2		
		3,55 * 5,85	m2	20,768	
				RAZEM	20,768
23 d.1.2. 1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie boazerii ze ścian	m2		
		$(3,55 * 2 + 5,85 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,70 * 1,40 * 2$	m2	42,480	
				RAZEM	42,480
24 d.1.2. 1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		42,480 * 0,02	m3	0,85	
				RAZEM	0,85

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.2. 1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		42,480 * 0,02	m3	0,85	
				RAZEM	0,85
26 d.1.2. 1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		(3,55 * 2 + 5,85 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,70 * 1,40 * 2	m2	42,480	
				RAZEM	42,480
27 d.1.2. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		(3,55 * 2 + 5,85 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,70 * 1,40 * 2	m2	42,480	
				RAZEM	42,480
28 d.1.2. 1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,55 * 2 + 5,85 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,70 * 1,40 * 2	m2	42,480	
				RAZEM	42,480
29 d.1.2. 1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		(3,55 * 2 + 5,85 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,70 * 1,40 * 2	m2	42,480	
				RAZEM	42,480
30 d.1.2. 1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		(3,55 * 2 + 5,85 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,70 * 1,40 * 2	m2	42,480	
				RAZEM	42,480
1.2.2		1/2 pokój (2,83x4,76)			
31 d.1.2. 2	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,471	
				RAZEM	13,471
32 d.1.2. 2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,47	
				RAZEM	13,47
33 d.1.2. 2	NNNR 2 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,47	
				RAZEM	13,47
34 d.1.2. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,47	
				RAZEM	13,47
35 d.1.2. 2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,47	
				RAZEM	13,47
36 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,47	
				RAZEM	13,47

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.2. 2	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,47	
				RAZEM	13,47
38 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,47	
				RAZEM	13,47
39 d.1.2. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,47	
				RAZEM	13,47
40 d.1.2. 2	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,471	
				RAZEM	13,471
41 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3	m2		
		2,83 * 4,76	m2	13,471	
				RAZEM	13,471
42 d.1.2. 2	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie boazerii ze ścian	m2		
		(2,83 * 4,76) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,70 * 1,40 * 1	m2	29,364	
				RAZEM	29,364
43 d.1.2. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		29,364 * 0,02	m3	0,59	
				RAZEM	0,59
44 d.1.2. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo- chodem samowyladowczym - dodatek za każ- dy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		29,364 * 0,02	m3	0,59	
				RAZEM	0,59
45 d.1.2. 2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		(2,83 * 4,76) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,70 * 1,40 * 1	m2	29,364	
				RAZEM	29,364
46 d.1.2. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		(2,83 * 4,76) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,70 * 1,40 * 1	m2	29,364	
				RAZEM	29,364
47 d.1.2. 2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		(2,83 * 4,76) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,70 * 1,40 * 1	m2	29,364	
				RAZEM	29,364
48 d.1.2. 2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		(2,83 * 4,76) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,70 * 1,40 * 1	m2	29,364	
				RAZEM	29,364

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		(2,83 * 4,76) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,70 * 1,40 * 1	m2	29,364	
				RAZEM	29,364
1.2.3		1/3 pokój (2,11x3,95)			
50 d.1.2. 3	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,335	
				RAZEM	8,335
51 d.1.2. 3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,33	
				RAZEM	8,33
52 d.1.2. 3	KNR 2-02 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,33	
				RAZEM	8,33
53 d.1.2. 3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,33	
				RAZEM	8,33
54 d.1.2. 3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,33	
				RAZEM	8,33
55 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,33	
				RAZEM	8,33
56 d.1.2. 3	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,33	
				RAZEM	8,33
57 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,33	
				RAZEM	8,33
58 d.1.2. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,33	
				RAZEM	8,33
59 d.1.2. 3	NNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,335	
				RAZEM	8,335
60 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3	m2		
		2,11 * 3,95	m2	8,335	
				RAZEM	8,335
61 d.1.2. 3	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie boazerii ze ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,11 * 2 + 3,95 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,10 * 1,40 * 1$	m2	26,692	
				RAZEM	26,692
62 d.1.2. 3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		$26,692 * 0,02$	m3	0,53	
				RAZEM	0,53
63 d.1.2. 3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		$26,692 * 0,02$	m3	0,53	
				RAZEM	0,53
64 d.1.2. 3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$(2,11 * 2 + 3,95 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,10 * 1,40 * 1$	m2	26,692	
				RAZEM	26,692
65 d.1.2. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		$(2,11 * 2 + 3,95 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,10 * 1,40 * 1$	m2	26,692	
				RAZEM	26,692
66 d.1.2. 3	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,11 * 2 + 3,95 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,10 * 1,40 * 1$	m2	26,692	
				RAZEM	26,692
67 d.1.2. 3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		$(2,11 * 2 + 3,95 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,10 * 1,40 * 1$	m2	26,692	
				RAZEM	26,692
68 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		$(2,11 * 2 + 3,95 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 2 - 1,10 * 1,40 * 1$	m2	26,692	
				RAZEM	26,692
1.2.4		1/4 łazienka (1,76x1,74)			
69 d.1.2. 4	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		$1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50$	m2	3,212	
				RAZEM	3,212
70 d.1.2. 4	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		$1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50$	m2	3,21	
				RAZEM	3,21
71 d.1.2. 4	KNR 2 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji	m2		
		$1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50$	m2	3,21	
				RAZEM	3,21
72 d.1.2. 4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		$1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50$	m2	3,21	
				RAZEM	3,21
73 d.1.2. 4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		$1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50$	m2	3,21	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2	RAZEM	3,21
d.1.2. 4		1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50	m2	3,21	
				RAZEM	3,21
75	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
d.1.2. 4		1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50	m2	3,21	
				RAZEM	3,21
76	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
d.1.2. 4		1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50	m2	3,21	
				RAZEM	3,21
77	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1.2. 4		1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50	m2	3,21	
				RAZEM	3,21
78	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
d.1.2. 4		1,74 * 1,76 + 0,30 * 0,50	m2	3,212	
				RAZEM	3,212
79	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2		
d.1.2. 4		(1,76 + 1,15 + 0,30 + 0,59 + 1,76 + 1,74) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 0,50 * 1,40 * 1	m2	16,640	
				RAZEM	16,640
80	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na pełną wysokość pomieszczenia - na klej	m2		
d.1.2. 4		16,640	m2	16,640	
				RAZEM	16,640
81	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1.2. 4		3,212	m2	3,212	
				RAZEM	3,212
82	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
d.1.2. 4		0,90 * 2,60	m2	2,340	
				RAZEM	2,340
83	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
d.1.2. 4		0,90 * 2,60 * 2 + 0,12 * 2,60 * 1	m2	4,992	
				RAZEM	4,992
1.2.5		1/5 wc (1,00x1,19)			
84	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
d.1.2. 5		1,00 * 1,19	m2	1,190	
				RAZEM	1,190
85	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
d.1.2. 5		1,00 * 1,19	m2	1,19	
				RAZEM	1,19

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.2. 5	KNNR 2 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,19	
				RAZEM	1,19
87 d.1.2. 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,19	
				RAZEM	1,19
88 d.1.2. 5	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,19	
				RAZEM	1,19
89 d.1.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,19	
				RAZEM	1,19
90 d.1.2. 5	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,19	
				RAZEM	1,19
91 d.1.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,19	
				RAZEM	1,19
92 d.1.2. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,19	
				RAZEM	1,19
93 d.1.2. 5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,190	
				RAZEM	1,190
94 d.1.2. 5	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2		
		(1,00 * 2 + 1,19 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1	m2	9,748	
				RAZEM	9,748
95 d.1.2. 5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na pełną wysokość pomieszczenia - na klej	m2		
		3,550	m2	3,550	
				RAZEM	3,550
96 d.1.2. 5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		1,00 * 1,19	m2	1,190	
				RAZEM	1,190
1.2.6		1/6 pokój (3,05x3,44)			
97 d.1.2. 6	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,914	
				RAZEM	9,914
98 d.1.2. 6	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- wych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,91	
				RAZEM	9,91
99 d.1.2. 6	KNNR 2 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,91	
				RAZEM	9,91
100 d.1.2. 6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,91	
				RAZEM	9,91
101 d.1.2. 6	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,91	
				RAZEM	9,91
102 d.1.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,91	
				RAZEM	9,91
103 d.1.2. 6	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,91	
				RAZEM	9,91
104 d.1.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,91	
				RAZEM	9,91
105 d.1.2. 6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,91	
				RAZEM	9,91
106 d.1.2. 6	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklizowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,914	
				RAZEM	9,914
107 d.1.2. 6	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3	m2		
		3,05 * 3,15 + 0,30 * 1,02	m2	9,914	
				RAZEM	9,914
108 d.1.2. 6	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie boazerii ze ścian	m2		
		(3,05 + 3,15 + 0,30 + 1,02 + 3,44) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 0,80 * 1,40 * 2	m2	24,616	
				RAZEM	24,616
109 d.1.2. 6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		24,616 * 0,02	m3	0,49	
				RAZEM	0,49
110 d.1.2. 6	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym - dodatek za każ- dy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		24,616 * 0,02	m3	0,49	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,49
111 d.1.2. 6	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$(3,05 + 3,15 + 0,30 + 1,02 + 3,44) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 0,80 * 1,40 * 2$	m2	24,616	
				RAZEM	24,616
112 d.1.2. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		$(3,05 + 3,15 + 0,30 + 1,02 + 3,44) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 0,80 * 1,40 * 2$	m2	24,616	
				RAZEM	24,616
113 d.1.2. 6	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,05 + 3,15 + 0,30 + 1,02 + 3,44) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 0,80 * 1,40 * 2$	m2	24,616	
				RAZEM	24,616
114 d.1.2. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		$(3,05 + 3,15 + 0,30 + 1,02 + 3,44) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 0,80 * 1,40 * 2$	m2	24,616	
				RAZEM	24,616
115 d.1.2. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		$(3,05 + 3,15 + 0,30 + 1,02 + 3,44) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 0,80 * 1,40 * 2$	m2	24,616	
				RAZEM	24,616
1.2.7		1/7 korytarz (2,01x4,61+0,96x2,11)			
116 d.1.2. 7	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,292	
				RAZEM	11,292
117 d.1.2. 7	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,29	
				RAZEM	11,29
118 d.1.2. 7	KNNR 2 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,29	
				RAZEM	11,29
119 d.1.2. 7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,29	
				RAZEM	11,29
120 d.1.2. 7	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,29	
				RAZEM	11,29
121 d.1.2. 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,29	
				RAZEM	11,29
122 d.1.2. 7	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,29	
				RAZEM	11,29
123 d.1.2. 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,29	
				RAZEM	11,29
124 d.1.2. 7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,29	
				RAZEM	11,29
125 d.1.2. 7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,292	
				RAZEM	11,292
126 d.1.2. 7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		$2,01 * 4,61 + 0,96 * 2,11$	m2	11,292	
				RAZEM	11,292
127 d.1.2. 7	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie boazerii ze ścian	m2		
		$(2,01 + 4,61 + 1,21 + 0,74 + 2,11 + 0,96 + 1,31 + 4,37) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 7$	m2	33,552	
				RAZEM	33,552
128 d.1.2. 7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		$33,552 * 0,02$	m3	0,67	
				RAZEM	0,67
129 d.1.2. 7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me- chanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym - dodatek za każ- dy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		$33,552 * 0,02$	m3	0,67	
				RAZEM	0,67
130 d.1.2. 7	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$(2,01 + 4,61 + 1,21 + 0,74 + 2,11 + 0,96 + 1,31 + 4,37) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 7$	m2	33,552	
				RAZEM	33,552
131 d.1.2. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		$(2,01 + 4,61 + 1,21 + 0,74 + 2,11 + 0,96 + 1,31 + 4,37) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 7$	m2	33,552	
				RAZEM	33,552
132 d.1.2. 7	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,01 + 4,61 + 1,21 + 0,74 + 2,11 + 0,96 + 1,31 + 4,37) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 7$	m2	33,552	
				RAZEM	33,552
133 d.1.2. 7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		$(2,01 + 4,61 + 1,21 + 0,74 + 2,11 + 0,96 + 1,31 + 4,37) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 7$	m2	33,552	
				RAZEM	33,552

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.1.2. 7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		$(2,01 + 4,61 + 1,21 + 0,74 + 2,11 + 0,96 + 1,31 + 4,37) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 7$	m2	33,552	
				RAZEM	33,552
1.2.8		1/8 korytarzyk (1,12x2,01)			
135 d.1.2. 8	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,251	
				RAZEM	2,251
136 d.1.2. 8	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
137 d.1.2. 8	KNR 2-02 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
138 d.1.2. 8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
139 d.1.2. 8	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
140 d.1.2. 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
141 d.1.2. 8	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
142 d.1.2. 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
143 d.1.2. 8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
144 d.1.2. 8	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,251	
				RAZEM	2,251
145 d.1.2. 8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		1,12 * 2,01	m2	2,251	
				RAZEM	2,251

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146 d.1.2. 8	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie boazerii ze ścian	m2		
		$(1,12 * 1 + 2,01 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 3$	m2	8,444	
				RAZEM	8,444
147 d.1.2. 8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		$8,444 * 0,02$	m3	0,17	
				RAZEM	0,17
148 d.1.2. 8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samo- chodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		$8,444 * 0,02$	m3	0,17	
				RAZEM	0,17
149 d.1.2. 8	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		$(1,12 * 1 + 2,01 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 3$	m2	8,444	
				RAZEM	8,444
150 d.1.2. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		$(1,12 * 1 + 2,01 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 3$	m2	8,444	
				RAZEM	8,444
151 d.1.2. 8	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(1,12 * 1 + 2,01 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 3$	m2	8,444	
				RAZEM	8,444
152 d.1.2. 8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - ściany	m2		
		$(1,12 * 1 + 2,01 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 3$	m2	8,444	
				RAZEM	8,444
153 d.1.2. 8	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -	m2		
		$(1,12 * 1 + 2,01 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 3$	m2	8,444	
				RAZEM	8,444
1.2.9		1/9 zejście do piwnicy (1,12*3,50)			
154 d.1.2. 9	KNR 9-29 0108-02	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		$1,12 * 3,50$	m2	3,920	
				RAZEM	3,920
155 d.1.2. 9	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		$1,12 * 3,50$	m2	3,92	
				RAZEM	3,92
156 d.1.2. 9	KNNR 2 0602-05	Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 10 cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji	m2		
		$1,12 * 3,50$	m2	3,92	
				RAZEM	3,92
157 d.1.2. 9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii	m2		
		$1,12 * 3,50$	m2	3,92	
				RAZEM	3,92

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158 d.1.2. 9	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		1,12 * 3,50	m2	3,92	
				RAZEM	3,92
159 d.1.2. 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		1,12 * 3,50	m2	3,92	
				RAZEM	3,92
160 d.1.2. 9	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		1,12 * 3,50	m2	3,92	
				RAZEM	3,92
161 d.1.2. 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		1,12 * 3,50	m2	3,92	
				RAZEM	3,92
162 d.1.2. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		1,12 * 3,50	m2	3,92	
				RAZEM	3,92
163 d.1.2. 9	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2		
		1,12 * 2,60 + 3,50 * 2,60 * 2	m2	21,112	
				RAZEM	21,112
164 d.1.2. 9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		21,112	m2	21,112	
				RAZEM	21,112
165 d.1.2. 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		21,112	m2	21,112	
				RAZEM	21,112
166 d.1.2. 9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		21,112	m2	21,112	
				RAZEM	21,112
167 d.1.2. 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		21,112	m2	21,112	
				RAZEM	21,112
168 d.1.2. 9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		21,112	m2	21,112	
				RAZEM	21,112
1.2.10		0/1 kuchnia (4,32x5,29)			
169 d.1.2. 10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		5,29 * 4,32 + 1,45 * 1,92 + 1,25 * 0,36	m2	26,09	
				RAZEM	26,09
170 d.1.2. 10	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,09	m2	26,09	
				RAZEM	26,09
171 d.1.2. 10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		26,09	m2	26,09	
				RAZEM	26,09
172 d.1.2. 10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		26,09	m2	26,09	
				RAZEM	26,09
173 d.1.2. 10	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m2		
		$(5,29 * 1,00 + 1,62 * 2,60 + 1,92 * 2,60 + 1,45 * 2,60 - 0,90 * 2,05 + 1,56 * 2,60 + 1,25 * 2,60 - 0,90 * 2,05 * 1 + 5,29 * 2,60 - 1,60 * 0,70 * 1 + 4,32 * 2,60 - 1,60 * 2,27)$	m2	42,114	
				RAZEM	42,114
174 d.1.2. 10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		5,29 * 0,60	m2	3,17	
				RAZEM	3,17
175 d.1.2. 10	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		5,29 * 0,60	m2	3,17	
				RAZEM	3,17
176 d.1.2. 10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		5,29 * 0,60	m2	3,17	
				RAZEM	3,17
177 d.1.2. 10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		5,29 * 0,60	m2	3,17	
				RAZEM	3,17
1.2.11		0/2 pokój (8,83x3,98)			
178 d.1.2. 11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		8,83 * 3,98	m2	35,143	
				RAZEM	35,143
179 d.1.2. 11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		8,83 * 3,98	m2	35,14	
				RAZEM	35,14
180 d.1.2. 11	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		8,83 * 3,98	m2	35,14	
				RAZEM	35,14
181 d.1.2. 11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		8,83 * 3,98	m2	35,14	
				RAZEM	35,14
182 d.1.2. 11	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(8,83 * 2 + 3,98 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1 - 1,60 * 0,70 * 2 - 0,76 * 0,70 * 2$	m2	61,668	
				RAZEM	61,668
183 d.1.2. 11	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne	m2		
		61,668	m2	61,668	
				RAZEM	61,668
1.2.12		0/2 łazienka (1,80x1,50)			
184 d.1.2. 12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		1,50 * 1,80	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
185 d.1.2. 12	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		1,50 * 1,80	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
186 d.1.2. 12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		1,50 * 1,80	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
187 d.1.2. 12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
		1,50 * 1,80	m2	2,70	
				RAZEM	2,70
188 d.1.2. 12	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,50 * 1,80	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
189 d.1.2. 12	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		1,50 * 1,80	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
190 d.1.2. 12	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych ściennych	m2		
		$(1,50 * 2 + 1,80 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1$	m2	15,520	
				RAZEM	15,520
191 d.1.2. 12	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na pełną wysokość pomieszczenia - na klej	m2		
		$(1,50 * 2 + 1,80 * 2) * 2,60 - 0,80 * 2,05 * 1$	m2	15,520	
				RAZEM	15,520
1.2.13		0/4 korytarz (1,50x4,32)			
192 d.1.2. 13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		1,50 * 4,32	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
193 d.1.2. 13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		1,50 * 4,32	m2	6,48	
				RAZEM	6,48
194 d.1.2. 13	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach	m2		
		1,50 * 4,32	m2	6,48	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2	RAZEM	6,48
d.1.2. 13		1,50 * 4,32	m2	6,48	
				RAZEM	6,48
196	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1.2. 13		1,50 * 4,32	m2	6,48	
				RAZEM	6,48
197	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.2. 13		(1,50 * 1 + 4,32 * 2) * 2,60 - 1,60 * 0,70 * 1 - 0,80 * 2,05 * 2	m2	21,964	
				RAZEM	21,964
198	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
d.1.2. 13		21,694	m2	21,694	
				RAZEM	21,694
199	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.2. 13		21,694	m2	21,694	
				RAZEM	21,694
200	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
d.1.2. 13		21,694	m2	21,694	
				RAZEM	21,694
201	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
d.1.2. 13		1,50 * 4,32	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
202	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1.2. 13		1,50 * 4,32	m2	6,480	
				RAZEM	6,480
1.3		wykonanie otworu drzwiowego z otworu okiennego			
203	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
204	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
d.1.3		1,57 * 0,65 * 1,65	m3	1,684	
				RAZEM	1,684
205	KNR 0- 232611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
d.1.3		0,65 * 1,57 * 2 + 0,65 * 1,65 * 1	m2	3,114	
				RAZEM	3,114
206	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
d.1.3		3,114	m2	3,114	
				RAZEM	3,114
207	KNR 0- 232611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
d.1.3		0,65 * 2,27 * 2 + 0,65 * 1,65 * 1	m2	4,024	
				RAZEM	4,024
208	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn. na ścianach na pod- łożu z tynku	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,024	m2	4,024	
				RAZEM	4,024
209 d.1.3	KNR 0-232611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		4,024	m2	4,024	
				RAZEM	4,024
210 d.1.3	KNR-W 2-021510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		4,024	m2	4,024	
				RAZEM	4,024
211 d.1.3	KNR 0-191023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m2		
		1,65 * 2,27	m2	3,746	
				RAZEM	3,746
212 d.1.3	KNR-W 2-021038-01	Montaż rolet systemowych zewnętrznych zasilanych elektrycznie	m2		
		1,65 * 2,27	m2	3,746	
		Obmiar dodatkowy: 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	3,746
				RAZEM	1,000
1.4		roboty remontowe dachu			
1.4.1		demontaż instalacji odgromowej			
213 d.1.4. 1	KNR 4-031139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
214 d.1.4. 1	KNR 4-031138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
215 d.1.4. 1	KNR 4-031140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
		10,13 * 2 + 10,10 * 2	m	40,460	
				RAZEM	40,460
1.4.2		montaż nowej instalacji			
216 d.1.4. 2	KNR 5-080606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
217 d.1.4. 2	KNR 5-080601-06	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z cegły	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
218 d.1.4. 2	KNR 5-080604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m		
		10,13 * 2 + 10,10 * 2	m	40,460	
				RAZEM	40,460
219 d.1.4. 2	KNR 5-080618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
220 d.1.4. 2	KNR 5-080601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
221 d.1.4. 2	KNR 5-08 0607-05	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
222 d.1.4. 2	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.3		pomiary wykonawcze			
223 d.1.4. 3	KNR 13-21 0401-04	Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi	obw. p.z.k ontr.		
		2	obw. p.z.k ontr.	2,000	
				RAZEM	2,000
224 d.1.4. 3	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
225 d.1.4. 3	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4.4		remont dachu			
226 d.1.4. 4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
227 d.1.4. 4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,10	m	10,100	
				RAZEM	10,100
228 d.1.4. 4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,50 * 10,13 * 2 + 0,50 * 10,10 * 2 + 0,50 * 4,00	m2	22,230	
				RAZEM	22,230
229 d.1.4. 4	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		10,10	m	10,100	
				RAZEM	10,100
230 d.1.4. 4	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
231 d.1.4. 4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,50 * 10,13 * 2 + 0,50 * 10,10 * 2 + 0,50 * 4,00	m2	22,230	
				RAZEM	22,230

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232 d.1.4. 4	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)	m2		
		10,10 * 10,13	m2	102,313	
				RAZEM	102,313
1.5		drzwi rozdzielni - wymiana			
233 d.1.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,20 * 2,60	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
234 d.1.5	kalukacja indywidualna	zabudowa szaf wnękowych typu komandor - drzwi przesuwne z zamkiem	m2		
		1,20 * 2,60	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
1.6		remont stolarki okiennej i drzwiowej			
235 d.1.6	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		1,60 * 0,70 * 4 + 0,76 * 0,70 * 2 + 1,70 * 1,40 * 3 + 1,10 * 1,40 * 1 + 0,50 * 1,40 * 1 + 0,80 * 1,40 * 2	m2	17,164	
				RAZEM	17,164
236 d.1.6	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
		17,164	m2	17,164	
				RAZEM	17,164
237 d.1.6	KNR 19-01 1309-04	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
		0,76 * 0,70 * 2 + 0,50 * 1,40 * 1	m2	1,764	
				RAZEM	1,764
238 d.1.6	KNR 19-01 1309-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		1,60 * 0,70 * 4 + 1,10 * 1,40 * 1 + 0,80 * 1,40 * 2 + 1,70 * 1,40 * 3	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
239 d.1.6	TZKNBK XV 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) - stolarka drzwiowa wewnętrzne	m2		
		0,90 * 2,05 * 3 + 0,90 * 2,05 * 9	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
240 d.1.6	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
		22,140	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
241 d.1.6	TZKNBK XV 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m2		
		22,140	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
242 d.1.6	KNR 19-01 1309-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		22,140	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
243 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
244 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		elewacja			
245 d.1.7	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - zmycie myjką ciśnieniową	m2		
		6,50 * (10,00 * 2 + 10,18 * 2)	m2	262,34	
				RAZEM	262,34

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246 d.1.7	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m2		
		262,34	m2	262,340	
				RAZEM	262,340
247 d.1.7	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		262,34	m2	262,340	
				RAZEM	262,340
248 d.1.7	kalukacja indywidualna	zadaszenie nad wejściem do budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		łazienka dolna - wyposażenie			
1.8.1		roboty demontażowe			
249 d.1.8. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
250 d.1.8. 1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż prysznicz z brodzikiem i obudową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.1.8. 1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.1.8. 1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
253 d.1.8. 1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.1.8. 1	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8.2		roboty montażowe			
255 d.1.8. 2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elas- tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
256 d.1.8. 2	KNP 05 0118 -01.01	Montaż podgrzewaczy wody o poj. 100 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
257 d.1.8. 2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
258 d.1.8. 2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elas- tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia	szt.		
		1	szt.	1	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
259 d.1.8. 2	KNR 2-150233-0300	Wc kompakt - analogia	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1
260 d.1.8. 2	KNR-W 2-150132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
261 d.1.8. 2	KNR 2-150208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - analogia	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
262 d.1.8. 2	KNNR 40116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elas- tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
263 d.1.8. 2	KNNR 70703-01	Przegrody z szkła z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - analogia: kabina prysznicowa wraz z brodzi- kiem i syfonem- analogia	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
264 d.1.8. 2	KNNR 40137-02	Baterie prysznicowe o śr. nominalnej 15 mm - analogia - deszczownia + słuchawka	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
265 d.1.8. 2	KNNR 40116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elas- tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
266 d.1.8. 2	KNNR 40137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
267 d.1.8. 2	KNR 2-150208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - analogia	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
268 d.1.8. 2	KNR-W 2-150230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
269 d.1.8. 2	KNR 2-17W217W0206010000	Wentylatory łazienkowe o wyd. max. 280m3/h typu Styl 150WCH z wyłącznikiem czasowym i higrostatem	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
270 d.1.8. 2	KNR 2-170138-01	Kratki wentylacyjne - osadzenie kratki wentylacyjnej na zewnętrznej ścianie budynku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
271 d.1.8. 2	Kalkulacja własna	wyposażenie higieniczno - sanitarne łazienki (uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej, szczotka do toalety ze stali nierdzewnej, lustro nad umywalką wpuszczane w płytki)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9		łazienka górna - wyposażenie			
1.9.1		roboty demontażowe			
272 d.1.9. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.1.9. 1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
274 d.1.9. 1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
275 d.1.9. 1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
276 d.1.9. 1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
277 d.1.9. 1	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9.2		roboty montażowe			
278 d.1.9. 2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elas- tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
279 d.1.9. 2	KNP 05 0118 -01.01	Montaż podgrzewaczy wody o poj. 100 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.1.9. 2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - analogia	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
281 d.1.9. 2	KNNR 7 0703-01	Przegrody z szkła z drzwiami - analogia: montaż odpływu liniowego	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
282 d.1.9. 2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elas- tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia	szt.		
		2	szt.	2	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2
283 d.1.9. 2	KNNR 4 0137-02	Baterie prysznicowe o śr. nominalnej 15 mm - analogia - deszczownia + słuchawka	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
284 d.1.9. 2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elas- tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
285 d.1.9. 2	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
286 d.1.9. 2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - analogia	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
287 d.1.9. 2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
288 d.1.9. 2	KNR 2-17 W217W0206 010000	Wentylatory łazienkowe o wyd. max. 280m3/h typu Styl 150WCH z wyłącznikiem czasowym i higrostatem	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
289 d.1.9. 2	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne - osadzenie kratki wentylacyjnej na zewnętrznej ścianie budynku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
290 d.1.9. 2	Kalkulacja własna	wyposażenie higieniczno - sanitarne łazienki (uchwyt na papier toaletowy wiszący ze stali nierdzewnej, kosz na odpady 27 litrów ze stali nierdzewnej, szczotka do toalety ze stali nierdzewnej, lustro nad umywalką wpuszczane w płytki)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		wc górne - wyposażenie			
1.10.1		roboty demontażowe			
291 d.1.10 .1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10.2		roboty montażowe			
292 d.1.10 .2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
293 d.1.10 .2	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elas- tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
294 d.1.10 .2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.1.10 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.1.10 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.1.10 .2	KNR 2-15/GEBERIT 0105-01	Przyciski do spluczek podtynkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
298 d.1.10 .2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		stolarka okienna i drzwiowa - dodatkowe elementy			
299 d.1.11	kalkulacja własna	Montaż moskitier okiennych w ramach aluminiowych (kolor moskitiery szary, ramka kolor jasny brązowy)	m2		
		1,60 * 0,70 * 4 + 0,76 * 0,70 * 2 + 1,70 * 1,40 * 3 + 1,10 * 1,40 * 1 + 0,50 * 1,40 * 1 + 0,80 * 1,40 * 2	m2	17,164	
		Obmiar dodatkowy:	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	17,164
				RAZEM	1,000
300 d.1.11	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
301 d.1.11	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
302 d.1.11	kalukacja indywidualna	zabudowa szaf wnękowych typu komandor - szafy w pokoju 1/1 (3,65x2,60x0,60), 1/6 (3,05xx2,60x0,60)	m2		
		2,65 * 2,60 + 3,05 * 2,60	m2	14,820	
				RAZEM	14,820
303 d.1.11	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm - analogia podejście do pralki, zmywarki	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
304 d.1.11	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
305 d.1.11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - analogia pralka, zmywarka	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
1.12		osprzęt instalacji elektrycznej			
306 d.1.12	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt		
		9 + 6	szt	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.1.12	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach	szt		
		18 + 9	szt	27,000	
				RAZEM	27,000
308 d.1.12	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych, końcowych - lampa sufitowa	szt.		
		11 + 7	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
309 d.1.12	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych, końcowych - kinkiet	szt.		
		3 + 6	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
1.13		instalacja DGP - rozprowadzenie ciepła z kominka			
310 d.1.13	kalkulacja indywidualna	sprawdzenie drożności w przewodach kominowych i wentylacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
311 d.1.13	kalkulacja indywidualna	Wkład kominkowy żeliwny do ciągłego palenia o mocy 18kW z systemem czystej szyby	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
312 d.1.13	kalkulacja indywidualna	zakup, dostawa i montaż kompletnej centrali dystrybucji powietrza - aparat nawiewny do systemu ogrzewania kominkowego z bypasem, sprawdzenie drożności i sprawności systemu ogrzewania kominkowego wraz z jego uruchomieniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
313 d.1.13	kalkulacja indywidualna	Przewody elastyczne do gorącego powietrza izolowane - średnica 125 mm (demontaż starych, montaż nowych)	mb		
		4 * 7	mb	28,000	
				RAZEM	28,000
314 d.1.13	kalkulacja indywidualna	obudowa przewodów płytami g-k wraz z wykończeniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
315 d.1.13	kalkulacja indywidualna	filtr powietrza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
316 d.1.13	KNR 2-17 0137-02	anemostaty kołowe o średnicy 125 mm - zakup i montaż	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
317 d.1.13	KNR 2-17 0137-01	kratki kominowe - zakup i montaż	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000