













LEGENDA - Plán organizácie dopravy 2. Etapa



-  ZVISLÁ DOPRAVANÁ ZNAČKA - NÁVRH
Návrh na určenie prenosnej ZDZ
-  VODOROVNÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA -NÁVRH
Návrh na určenie dočasnej VDZ
-  Označenie DZ 2. etapy vo výkrese modrou farbou
-  Obchádzková trasa pre chodcov

Prehľad dočasného dopravného značenia

Vyobrazenie 30/2020 Z.z. VL 6.1

	114	114-10
	114	114-20
	131	131
	212	212-10
	233	233-80
	251	251-30
	259	259
	509	509-50

Vyobrazenie 30/2020 Z.z. VL 6.3

	701	701-50
	702	702-40
	702	702-40 VS1

Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.

Zúženie jazdného pruhu

Maximálna dĺžka pracovného miesta 50m.

Minimálna zachovaná prejazdová šírka 4,75m

Priečna uzávera obojstrannými smerovacími doskami 702 - 3 ks, na prvej smerovacej doske osadená DZ 212,

Osadená sada troch funkčne viazaných výstražných svetiel typu VS1 (trieda L8H)

Uzávera chodníka zábranou 701 + DZ 233 +509 "chodník uzatvorený použite obchádzku".

Pozdĺžna uzávera obojstrannými smerovacími doskami 702, odstup max. 6,0 m

Uzávera chodníka zábranou 701 + DZ 233 +509 "chodník uzatvorený použite obchádzku".

Poznámka:

Dočasné značky umiestnené na podpernom stĺpiku osadenom v podstavci, stĺpik je opatrený striedavo retrorreflexnými bielymi a červenými

pruhmi šírky 0,1 m až 0,2 m.

Dopravné značky musia byť po celú dobu osadenia nepoškodené a neznečistené

Pri rozmiestňovaní DZ sa riadiť zásadami podľa TP069.


Tvar a vyobrazenie DZ zodpovedá Z.z. 30/2020 o dopravnom značení a VL 6.

Existujúce trvalé DZ v rozpore, s navrhovaným prenosným DZ zneplatniť prekrytím. PRELEPOVANIE ZAKÁZANÉ !


Za rozmiestnenie DZ zodpovedá: Ing. Tomáš Lúčanský

Telefónne číslo: 0915 695 340

Dátum rozmiestnenia DZ:



PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA OHLÁSENIE STAVBY

	MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY SEKCIA VÝSTAVBY		
Stavba	BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY ÚPRAVA PRIECHODU PRE CHODCOV UL. PLYNÁRENSKÁ PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY 2. ETAPA	STAVEBNÝ OBJEKT	01
Objekt		DÁTUM	07/2022
		MIERKA	1:250
		MIESTO STAVBY	Nivy Plynárenská ul.
VYPRACOVAL:		ING. PETER KRČMÁREK	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		ING. BARBORA VIČANOVÁ	
		ČÍSLO PRÍLOHY	2/2