

LEGENDA - Plán organizácie dopravy I. Etapa

- ZVISLÁ DOPRAVANÁ ZNAČKA - NÁVRH  
Návrh na určenie prenosnej ZDZ
- VODOROVNÁ DOPRAVNÁ ZNAČKA -NÁVRH  
Návrh na určenie dočasnej VDZ
- Označenie DZ 1. etapy vo výkrese zelenou farbou
- Obchádzková trasa pre chodcov

Prehľad dočasného dopravného značenia

Vyobrazenie 30/2020 Z.z. VL 6.1

	114	114-10
	114	114-20
	131	131
	212	212-10
	233	233-80
	251	251-30
	259	259
	509	509-50

Vyobrazenie 30/2020 Z.z. VL 6.3

	701	701-50
	702	702-40
	702	702-40 VS1


Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.

Zúženie jazdného pruhu  
Maximálna dĺžka pracovného miesta 30m.  
Minimálna zachovaná prejazdová šírka 4,75m

Priečna uzávera obojstrannými smerovacími doskami 702 - 3 ks, na prvej smerovacej doske osadená DZ 212,  
Osadená sada troch funkčne viazaných výstražných svetiel typu VS1 (trieda L8H)  
Uzávera chodníka zábranou 701 + DZ 233 +509 "chodník uzatvorený použite obchádzku".  
Pozdĺžna uzávera obojstrannými smerovacími doskami 702, odstup max. 6,0 m  
Uzávera chodníka zábranou 701 + DZ 233 +509 "chodník uzatvorený použite obchádzku".

Poznámka:  
Dočasné značky umiestnené na podpernom stĺpiku osadenom v podstavci, stĺpik je opatrený striedavo retroreflexnými bielymi a červenými pruhmi šírky 0,1 m až 0,2 m.  
Dopravné značky musia byť po celú dobu osadenia nepoškodené a neznečistené  
Pri rozmiestňovaní DZ sa riadiť zásadami podľa TP069.  
Tvar a vyobrazenie DZ zodpovedá Z.z. 30/2020 o dopravnom značení a VL 6.  
Existujúce trvalé DZ v rozpore, s navrhovaným prenosným DZ zneplatniť prekrytím. PRELEPOVANIE ZAKÁZANÉ !

Za rozmiestnenie DZ zodpovedá: Ing. Tomáš Lúčanský  
Telefónne číslo: 0915 695 340  
Dátum rozmiestnenia DZ:



PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA OHLÁSENIE STAVBY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY SEKCIA VÝSTAVBY			
Stavba	BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY		STAVEBNÝ OBJEKT
Objekt	ÚPRAVA PRIECHODU PRE CHODCOV UL. PLYNÁRENSKÁ PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY 1. ETAPA		01
		DÁTUM	07/2022
		MIERKA	1:250
		MIESTO STAVBY	Nivy Plynárenská ul.
VYPRACOVAL:	ING. PETER KRČMÁREK	ČÍSLO PRÍLOHY	1/2
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. BARBORA VIČANOVÁ		