


D.1.1.20 - DETAIL H - UKONČENÍ NA ZATEPLENOU STĚNU



LEGENDA:

	Stávající konstrukce		Materiál na bázi dřeva
	Expandovaný polystyren		Stávající expandovaný polystyren
	Stávající násyp		

VÝPIS KLEMPŘÍSKÝCH PRVKŮ:

--	--

STÁVAJÍCÍ SKLADBA FASÁDY F01

Tekovistvá omítka	tl. 1-3 mm
Probavený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze	tl. - mm
Sklolákritná výtlučná tkanina zatlačená do vrstvy sítěkové hmoty	tl. 3-6 mm
Desky z pěnového polystyrenu pro zateplení fasád	tl. 120 mm
Jednosložková lepicí hmota na bázi cementu	tl. - mm
Původní obvodová konstrukce	tl. - mm

POZNÁMKA

- Před započítím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejasností (neshoda, rozdíli či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

ATELIER DEK			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY OBJEKTU Základní škola, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh		projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291	
objednatel: Město Zábřeh Masarykovo náměstí 5/10/6 789 01 Zábřeh IČ: 00303640		stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele	
část dokumentace: Výkresová část		obsah výkresu: Detail H - Ukončení na zateplenou stěnu	
vypracoval: Bc. Jan Konečný	zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štejnrt	paré:	
kontroloval: Ing. Jan Janeček Ing. Marcela Satařová	číslo výkresu: D.1.1.20		
formát: 2x44	datum: Duben 2019	měřítko: 1:5	č. zakázky: 2019-006773-KonJ