

Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Príloha k zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk

Hodnotiaci hárok členov komisie:

z vyhodnocovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ: Mesto Partizánske

Názov zákazky: Technológia pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Partizánske 2023

Vyhlásené: vo Vestníku č. 147/2023 pod číslom 25029 – MST zo dňa 27.07.2023


Časť 2 zákazky: Drvič kuchynského odpadu

Dátum vyhodnotenia: 21.08.2023

Vzhľadom na použitie postupu podľa § 66 ods. 7) zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40, sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53. Vzhľadom na to, že sa nepoužila elektronická aukcia, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. V nadväznosti na ustanovenie §55 ods. 1 zákon o verejnom obstarávaní: Ak verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, alebo u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. **Na základe vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí:**

VÚMZ SK s.r.o., Párovska 28, Nitra 949 01

Požiadavka podľa bodu 3.1 súťažných podkladov: Uchádzač vo svojej ponuke uvedie opis ponúkaného tovaru, v ktorom uvedie minimálne:	Požiadavka podľa bodu 3.2 súťažných podkladov: Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby uchádzač vyplnil pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku, príslušnú tabuľku „Opis predmetu zákazky“, ktorý je v prílohe č. 1 súťažných podkladov, v ktorej v	Požiadavka podľa bodu 3.3 súťažných podkladov: Uchádzač predloží opis predmetu zákazky – vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky. Z uchádzačom predloženého opisu ponúkaného tovaru musí byť zrejmé, či uchádzačom ponúkaný tovar plní/neplní minimálne požiadavky	Požiadavky splnil/ nesplnil / bude vyzvaný na doplnenie
- obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru			



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

<p>- fotografie, alebo obrázky, katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky, z ktorých bude možné posúdiť technické parametre ponúkaného</p>	<p>stĺpci uvedie : obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru a ku každému parametru uvedie slovo „splňa“ alebo „nesplňa“, prípadne skutočnú hodnotu požadovaného parametra podľa, toho, či ním ponúkaný výrobok parameter splňa alebo nespĺňa minimálne požadované parametre.</p>	<p>verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch. Požiadavky na vlastnosti a parametre predmetu zákazky uvedené v týchto súťažných podkladoch sú mienené ako minimálne, uchádzač môže ponúknuť tovar s lepšími vlastnosťami. Uchádzačom predložený opis sa stane súčasťou kúpnej zmluvy.</p>	
<p>Nepredložil</p>	<p>ÁNO</p>	<p>Nepredložil</p>	<p>Bude vyzvaný na vysvetlenie</p>

Technické požiadavky	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
Drvič kuchynských BRO	(uviest' názov a výrobcu, príp. typ)	
Objem vane	Min. 5 m ³	7 m ³
Stacionár	ÁNO	áno
Pohon od elektromotora	ÁNO	áno
Výkon	Min. 10 m ³ / hod	Viac ako 20 m ³
Počet horizontálnych závitoviek	Min. 2	2
Bočný vyprázdňovací dopravník	ÁNO	áno
Drvenie na frakciu max. 1,2 cm	ÁNO	áno
Vnútro vane z nehrdzavejúcej ocele	ÁNO	áno
Spracovanie bio materiálu s max. priemerom	6 cm	áno
Otočné rezacie nože hviezdicového tvaru z vysokoodolnej ocele	ÁNO	áno
vyprázdňovanie dopravníkom	Min. 900 x 3000 mm	900x300



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Záver posúdenia: V uchádzačom predloženej ponuke absentujú katalógové listy, ktoré by obsahovali obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, fotografie, alebo obrázky, katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky, z ktorých by bolo možné posúdiť technické parametre ponúkaného tovaru. Rovnako uchádzač neuviedol ani len názov ponúkaného zariadenia, preto bude vyzvaný na vysvetlenie a doplnenie ponuky s lehotou **5 pracovných dní** na vysvetlenie.

28.08.2023

Pokračovanie vo vyhodnotení.

Uchádzač doručil odpoveď na žiadosť o vysvetlenie v stanovenej lehote (dňa 28.08.2023). Vo svojej odpovedi predložil Produktový list, predložil resp. doplnil fotografie ponúkaného výrobku. Uchádzač tiež doplnil:

Výrobca: SEKO INDUSTRIES

Názov: SRL – SAM 7

Typ: 450/70 – GC/ME

Predložený typ zariadenia má dva typy úprav: a) na poľnohospodárstvo, b) kuchynské odpady, ktoré napriek rovnakému označeniu majú rozličné špecifické úpravy. Z predložených podkladov komisia nevedela jednoznačne potvrdiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky, preto uchádzača dňa 28.09.2023 požiadala o vysvetlenie, v ktorom uchádzača žiadala o:

1. Predloženie potvrdenia výrobcu alebo splnomocneného zástupcu výrobcu pre SR, že ponúkané zariadenie spĺňa všetky technické parametre v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na drvič kuchynských BRO,
2. Potvrdenie o tom, či tovar, ktorý ponúka je nový a o uvedenie roku jeho výroby.
3. Vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.

Na vysvetlenie uchádzačovi bolo určených 5 pracovných dní.


10.10.2023

Pokračovanie vo vyhodnocovaní

Uchádzač predložil svoju odpoveď v rámci lehoty, ktorá mu bola stanovená. Pri odpovedi a otázku č. 1 uchádzač predložil Vyhlásenie splnomocneného zástupcu AGROTEM MJ s.r.o. o tom, že ponúkaný tovar spĺňa všetky stanovené požiadavky.

Komisia pri vyhodnocovaní tohoto vyhlásenia nedokázala potvrdiť skutočnosť, že spoločnosť AGROTEM MJ s.r.o., je skutočne splnomocnený zástupca výrobcu SEKO Industries na Slovensku.

Pri odpovedi na otázky č. 2 a 3. uchádzač uviedol, že zariadenie je rok výroby 2021 a tomu aj zodpovedá cena.



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Komisia verejného obstarávateľa sa na základe týchto odpovedí chcela uistiť, že to konkrétne zariadenie ponúkané uchádzačom, je skutočne také, ktoré požaduje a spĺňa všetky stanovené požiadavky. Na základe uvedeného preto dňa 10.10.2023 požiadala uchádzača o:

1. Predloženie fotografií konkrétneho zariadenia, ktoré chce uchádzač verejnemu obstarávateľovi dodať.
2. Z uchádzačom predložených dokumentov nebolo úplne zrejmé, či ním ponúkaný stroj je schopný pri frakcii max 12mm splniť požiadavku na výkon 10 m³/h, preto bol uchádzač požiadaný o explicitné potvrdenie splnenia týchto požiadaviek.
3. Vzhľadom na polemiku ohľadom pravosti tvrdenia, že spoločnosť AGROTEM MJ s.r.o. je skutočne splnomocneným dodávateľom výrobcu, bol uchádzač požiadaný o predloženie splnomocnenia výrobcu SEKO Industries SRL spoločnosti AGROTEM MJ s.r.o..

Na predloženie odpovedí boli uchádzačovi stanovené 2 pracovné dni.

Pokračovanie vo vyhodnotení

12.10.2023


Uchádzač v stanovenej lehote predložil svoje odpovede. Vo svojej odpovedi zaslal verejnemu obstarávateľovi fotografie zariadenia, ktoré plánuje verejnemu obstarávateľovi dodať, potvrdil, že zariadenie je schopné výkonu 10 m³/h pri frakcii max 1,2 cm, avšak nepredložil splnomocnenie výrobcu pre spoločnosť AGROTEM MJ s.r.o.. Uchádzač však predložil mailovú komunikáciu, v ktorej výrobca potvrdzuje, že má dvoch dealerov ale spoločnosť AGROTEM MJ s.r.o. je jeho dealerom pre poľnohospodárske stroje a nie stroje pre kompostárne.

Na základe uvedených informácií a najmä predložených fotografií komisia identifikovala nedostatky v predkladanom zariadení, z ktorých bolo zrejmé, že dodávateľom ponúkané zariadenie nespĺňa verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky a uchádzač úmyselne vo svojej ponuke a aj odpovediach na žiadosti o vysvetlenie uvádzal nepravdivé informácie. Ním predkladané zariadenie zjavne nedisponovalo špeciálnou úpravou pre zariadenia na spracovanie kuchynských odpadov. V spojitosti s informáciou o tom, že jeho dodávateľ spoločnosť AGROTEM MJ s.r.o., je dodávateľom (dealerom) poľnohospodárskych strojov, sa javí, že ponúkané zariadenie je určené na spracovanie záhradných odpadov.

Komisia preto požiadala uchádzača o vysvetlenie týchto nezrovnalostí listom zo 17.10.2023, v ktorom uchádzača žiadala o predloženie výrobcu SEKO INDUSTRIES SRL, v ktorom by na základe výrobného čísla ponúkaného zariadenia vyslovene potvrdil, že toto zariadenie spĺňa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom a je určené a teda aj špeciálne upravené na drvenie kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov.

Na predloženie vysvetlenia bola uchádzačovi stanovená lehota na vysvetlenie ponuky 7 pracovných dní.

25.10.2023



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

Deň pred uplynutím lehoty bola verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného modulu systému Josephine doručená žiadosť uchádzača o predĺženie lehoty do 03.11.2023.

Verejný obstarávateľ s ohľadom na okolnosti, najmä teda, že ste ako uchádzač boli dožiadavany o vysvetlenie 4-krát a napriek tomu hodnoverne nedokázal preukázať splnenie požiadaviek na predmet zákazky a tiež s ohľadom na časovú tieseň, v ktorej sa verejný obstarávateľ, aj kvôli spomínaným vysvetľovaniam ocitol, predĺžil lehotu na predloženie odpovede na žiadosť o vysvetlenie o 2 pracovné (celkovo 4 kalendárne) dni. Celková lehota (aj s dodatočným predĺžením) na predloženie odpovede na žiadosť o vysvetlenie uplynula dňa 30.10.2023, v ktorej uchádzač nepredložil odpoveď.

Záver posúdenia:

Vzhľadom na uvedené bola ponuka uchádzača VÚMZ SK s.r.o., Párovská 28, 949 01 Nitra, IČO: 35924608, dňa 31.10. 2023 v zmysle § 53 ods. 5) písm. c) 1. ZVO vylúčená.

31.10.2023

Pokračovanie vo vyhodnotení

Lineta s.r.o., Kráľová nad Váhom 663, Kráľová nad Váhom 925 91

<p>Požiadavka podľa bodu 3.1 súťažných podkladov: Uchádzač vo svojej ponuke uvedie opis ponúkaného tovaru, v ktorom uvedie minimálne:</p> <ul style="list-style-type: none">- obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru- fotografie, alebo obrázky, katalógové listy ponúkaného predmetu zákazky, z ktorých bude možné posúdiť technické parametre ponúkaného	<p>Požiadavka podľa bodu 3.2 súťažných podkladov: Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby uchádzač vyplnil pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku, príslušnú tabuľku „Opis predmetu zákazky“, ktorý je v prílohe č. 1 súťažných podkladov, v ktorej v stĺpci uvedie : obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru a ku každému parametru uvedie slovo „splňa“ alebo „nesplňa“, prípadne skutočnú hodnotu požadovaného parametra podľa, toho,</p>	<p>Požiadavka podľa bodu 3.3 súťažných podkladov: Uchádzač predloží opis predmetu zákazky – vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky. Z uchádzačom predloženého opisu ponúkaného tovaru musí byť zrejmé, či uchádzačom ponúkaný tovar plní/neplní minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch. Požiadavky na vlastnosti a parametre predmetu zákazky uvedené v týchto</p>	<p>Požiadavky splnil/ nespnil / bude vyzvaný na doplnenie</p>



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

	či ním ponúkaný výrobok parameter spĺňa alebo nespĺňa minimálne požadované parametre.	súťažných podkladoch sú mienené ako minimálne, uchádzač môže ponúknuť tovar s lepšími vlastnosťami. Uchádzačom predložený opis sa stane súčasťou kúpnej zmluvy.	
Bude požiadany o vysvetlenie	ÁNO	ÁNO	Bude požiadany o vysvetlenie

Technické požiadavky	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
Drvič kuchynských BRO	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	
Objem vane	Min. 5 m ³	7 m ³
Stacionár	ÁNO	áno
Pohon od elektromotora	ÁNO	áno
Výkon	Min. 10 m ³ /hod	Viac ako 20 m ³
Počet horizontálnych závitoviek	Min. 2	2
Bočný vyprázdňovací dopravník	ÁNO	áno
Drvenie na frakciu max. 1,2 cm	ÁNO	áno
Vnútro vane z nehrdzavejúcej ocele	ÁNO	áno
Spracovanie bio materiálu s max. priemerom	6 cm	áno
Otočné rezacie nože hviezdicového tvaru z vysokoodolnej ocele	ÁNO	áno
vyprázdňovanie dopravníkom	Min. 900 x 3000 mm	900x300

Záver posúdenia:

Uchádzač sice vo svojej ponuke predložil obrázok z katalógového listu, tohoto obrázka však nie je možné overiť a potvrdiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky, komisia verejného obstarávateľa sa preto rozhodla uchádzača požiadať o vysvetlenie ponuky, v ktorom bude požadovať fotografie konkrétneho zariadenia (*ak takéto zariadenie je už vyrobené*) a potvrdenie od výrobcu stroja, že zariadenie, ktoré uchádzač ponúka spĺňa všetky verejným obstarávateľom požadované vlastnosti a teda, že je špeciálne upravené na spracovanie kuchynských odpadov. Uchádzačovi bude poskytnutá lehota 5 pracovných dní na odpoveď.



Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

08.11.2023

Pokračovanie v hodnotení

Uchádzač v rámci stanovenej lehoty na podanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie verejnému obstarávateľovi predložil vysvetlenie, v ktorom vysvetlil, že zariadenie určené pre verejné obstarávanie je momentálne v procese výroby, keďže ide o nový stroj so špeciálnymi požiadavkami. Predložil však fotografie rovnakého zariadenia, ktoré bolo dodané inému verejnému obstarávateľovi. Z predložených fotografií komisia vyhodnotila, že predkladané zariadenie **spĺňa požiadavky** verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Uchádzač vo svojej odpovedi predložil aj potvrdenie výrobcu, že zariadenie, ktoré ponúka uchádzač v súťaži je špeciálne upravené a usposobené na spracovanie kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov.

Na základe uvedených skutočností komisia verejného obstarávateľa vyhodnotila, že ponuka uchádzača Kráľová nad Váhom 663, Kráľová nad Váhom 925 9 spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Prílohy:

1. Komunikácia a vysvetľovanie s uchádzačom VÚMZ, s.r.o.
2. Komunikácia a vysvetľovanie s uchádzačom Lineta, s.r.o.

Člen komisie:	Podpis:
Ing. Juraj Kákoš	
Ing. Andrea Bencelová	
Ing. Peter Čangel	
Ing. Igor Fábry	
Dušan Vereš	