SO 01 TELOCVIČŇA

SO 02 ŠATNE A HYGIENA

NAP.SÚSTAVA: 3+PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S
II.napäťové pásmo pre str.napätie v zmysle STN 33 0110
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM PRI PORUCHE:
PODĽA STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41:2007
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO ZÁKLADNÁ OCHRANA
A.1 - OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
A.2 - OCHRANA ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMI
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO PRI PORUCHE
411.3.2 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
413.2 - OCHRANA POUŽITÍM ZARIADENÍ TRIEDY OCHRANY II.

LEGENDA ZARIADENÍ

- MAM – magnetický kontakt
- Siréna vonkajšia
- PIR – infrapasívny snímač pohybu
- Ovládacia klávesnica systému EZS
- Stropný infrapasívny snímač pohybu

Ochrana pred úrazom el.prúdom podla STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke:
- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zábranami alebo krytmi
- ochrana malým napätím SELV

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV					
			PODLAHA	OZN.P.	SOKEL	STENY	POZN.	STROPY
	SO 01 TELOCVIČŇA		vč. DREVENÁ PALUBOVKA					
1.01	TELOCVIČŇA	302,84	PVC ŠPORTOVÁ PODLAHA	P1	-	PES NÁSTREK STEN. PANELOV		PES LAK TRAPÉZOVÉHO PLECHU
1.02	VSTUPNÁ RAMPA	25,07	BETÓNOVÁ DLAŽBA	PE1	-	-		-
SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚT. PLÔCH		302,84 m2						
SÚČET ÚŽITKOVÝCH VONK. PLÔCH		25,07 m2						
ZASTAVANÁ PLOCHA		319,15 m2						
	SO 02 ŠATNE A HYGIENA							
1.01	CHODBA	21,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ SOKEL	VÁP.CEM.OM. + UMÝV. INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.02	WC MUŽI	6,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2/1	-	VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER KER. OBKLAD V = 2000 mm		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.03	SPRCHY MUŽI	8,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2/1	-	VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER KER. OBKLAD V = 2000 mm		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.04	SPRCHY ŽENY	8,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2/1	-	VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER KER. OBKLAD V = 2000 mm		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.05	ŠATŇA I.	9,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ SOKEL	VÁP.CEM.OM. + UMÝV. INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.06	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2/1	KERAMICKÝ SOKEL	VÁP.CEM.OM. + UMÝV. INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.07	ŠATŇA II.	13,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ SOKEL	VÁP.CEM.OM. + UMÝV. INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.08	ŠATŇA III.	13,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ SOKEL	VÁP.CEM.OM. + UMÝV. INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.09	KABINET	16,77	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAMICKÝ SOKEL	VÁP.CEM.OM. + UMÝV. INT. NÁTER		INTER. NÁTER NA BET. STROPE
1.10	WC ŽENY	4,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3/1	-	VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER KER. OBKLAD V = 2000 mm		SDK PODHĽAD
1.11	UPRATOVAČKA	1,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3/1	KERAMICKÝ SOKEL	VÁP.CEM.OM. + INTER. NÁTER KER. OBKLAD V = 2000 mm		SDK PODHĽAD
1.12	CHODBA	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	KERAMICKÝ SOKEL	VÁP.CEM.OM. + UMÝV. INT. NÁTER		SDK PODHĽAD
SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚT. PLÔCH		102,27 m2						
ZASTAVANÁ PLOCHA		131,78 m2						
SÚČET ÚŽITK. VNÚT. PLÔCH V EX. OBJEKTE		12,38 m2						

OZNAČENIE MIESTNOSTÍ *ex. 1.01 až ex. 1.07* - miestnosti v pôvodnom objekte
- popis vid. výkres A-02 Pôdorys 1.np - skutkový stav a búracie práce

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášlapnej vrstvy v m.č. ex.1.02

SO 01 TELOCVIČŇA / SO 02 ŠATNE A HYGIENA
EXISTUJÚCI OBJEKT
Základná škola Dr. Jozefa Dérera

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Miroslav Filipek
VYPRACOVAL	Miroslav Filipek
INVESTOR	Mesto Malacky, Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky
MIESTO STAVBY	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA
PROFESIA	SO 01 TELOCVIČŇA SO 02 ŠATNE A HYGIENA SO 1.10 EZS
DRUH STAVBY	Základná škola Dr. Jozefa Dérera - výstavba telocvične a hygienického zázemia
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys 1.np - Elektrická zabezpečovacia signalizácia

SGB-MF

SGB-MF s.r.o.
Pri prvej kaplnke 15/216
90065 Záhorská Ves 216
tel: 0905/404906

STUPEŇ	RPD	FORMÁT	10xA4
DÁTUM	11/2018	MIERKA	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	01		