



Podorys strechy
1:50

Poznámky

- Pre výrobu ocelevej konštrukcie je potrebné vypracovať výrobnú dielenskú dokumentáciu. V ktorej sa navrhnú zvary, spoje a presné tvary jednotlivých prvkov
- Výrobnú dokumentáciu predložiť na schválenie zodpovednému projektantovi statiky
- Nekótované rozmery odmerať z elektronickej podoby výkresu
- Konštrukcia sa natie ochrannými protikorozičnými nátermi
- Výkaz materiálu je bez rezervy
- Zmeny konzultovať so zodpovedným projektantom
- Schodišťové stupne a porošty, zábradlia nie sú súčasťou dokumentácie
- Vejšerové podložky matice podľa požiadaviek projektanta na zemnenie
- Rozmery konštrukcie zamerať a overiť priamo na stavbe

OCÉL – S235,S355

TRIEDA REALIZÁCIE EXC2

KORÓZNE PROSTREDIE – C2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – Pozinkovaná

KOTVENIE JE POZINKOVANÉ ŠRÓBY 8.8

ZAKÁZKA:		Konštruktér:Ing. R. Tines	
Prístavba a prestavba skladu MTZ II- zmenove ri***		Datum: 11.02.2022	
OBJEKT:		Měřítko: Ve výkresu	
Pódorys strechy			
INVESTOR:		Počet A4: 11x	
MILSY a.s			
ZVAR: 4 (POKIA+L NIE JE UVEDENÉ INAK)		ZOBRAZENIE PRVKOV : V PRVOM KVADRANTE	
ŠRÓBY TRIEDA : 8.8 -pozink		OCÉL : S235,S355	TRIEDA VÝHOTOVENIA EXC2
SADAK s.r.o		Číslo zakázky: 1	
adresa: Záhradnícka 11, Prievidza		Výkres: 03	Velikost: A1
email: radoslav.tines@gmail.com		Štáv:	
tel: +421917420864			

ZVARY NEUVEDENÉ VO VÝKRESOCH

tesnice zvary