

### ZESTAWIENIE ZJAZDÓW GOSPODARCZYCH

LP	KILOMETRAŻ	POWIERZCHNIA		UWAGI
		STR L	STR P	
1	0+035		30,6	
2	0+315		25,5	
3	1+325	26,5		
4	1+328		13,1	
5	2+168	25,7		
6	2+168		6,8	
7	2+945	25,7		
8	2+946		7	
		77,9	83	
Razem pow. m2		160,9		

### ZESTAWIENIE SKRZYŻOWAŃ POZAROWYCH

LP	KILOMETRAŻ	POWIERZCHNIA		UWAGI
		STR L	STR P	
1	1+085		65,2	
2	2+575		74	
		0	139,2	
Razem pow. m2		139,2		

### ZESTAWIENIE MIJANEK

LP	KILOMETRAŻ	POWIERZCHNIA		UWAGI
		STR L	STR P	
1	0+320		133	
2	0+590		133	
3	0+965		133	
4	1+310		133	
5	1+610		133	
6	1+910		133	
7	2+175		133	
8	2+555		133	
9	2+940		133	
10	3+240		133	
11	3+540		133	
		0	1463	
Razem pow. m2		1463		

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI JEZDNI - powierzchniowe utrwalenie

POWIERZCHNIA m2		
skrzyżowania 139,2 m2		139,2
zjazdy 161 m2		161
mijanka 1463 m2		1463
jezdnie 12630,45 m2		12630,5
RAZEM		14393,65
		14393,7

OPORNIKI BETONOWE 12X25X100 - 142 mb
ZJAZD PUBLICZNY KOSTKI BETONOWEJ 8cm - szara - 232 m2
ZJAZD PUBLICZNY KOSTKI BETONOWEJ 8cm - grafit pachwina - 70,0 m2
ŁAWA BETONOWA C12/15 w ilości 0,07m3/mb ławy - 10 m3

