

OBECNÝ POPIS:

INTERIÉROVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

DVEŘE VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT  
BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTKY

PŘESNÝ TYP A VLASTNOSTI BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM A ARCHITEKTEM ZA ZÁKLADĚ VÝBĚRU  
DODAVATELE

FINÁLNÍ NABÍDKU ODSOUHLASÍ ARCHITEKT

**MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY V AKTUÁLNĚ PLATNÉM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ!!**

**PROSKLENÉ DVEŘE MUSÍ OBSAHOVAT BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!**

AUTOR NÁVRHU:  
STUDIO JKL, ING. ARCH. JIŘÍ KOVAŘÍČEK,  
STUDIO ZLAMAL, ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ








±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 273,74 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL		
VYPRACOVAL	ING. PETR DOLEŽAL, ING. LUKÁŠ ROUBAL		
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 78501 ŠTERNBERK		
NÁZEV AKCE <b>ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ</b> OBLOUKOVÁ 1223/45, 78501 ŠTERNBERK, PARC. Č. 1051, 1052, K.Ú. ŠTERNBERK		PARÉ <b>STUDIO ZLAMAL</b> WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ	
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	STUPEŇ	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - II
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	DATUM	02/2023
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU <b>ZSPD II - 313</b>

OZN.	POPIS	ORIENTACE PRAVÉ, LEVÉ, POSUVNÉ	VELIKOST DVEŘÍ	VZOR	POZNÁMKA
D 01	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 02	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 03	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK
D 04	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK
D 05	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 06	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm WC ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 07	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm WC ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH








## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	POPIS	ORIENTACE PRAVÉ, LEVÉ, POSUVNÉ	VELIKOST DVEŘÍ	VZOR	POZNÁMKA
D 08	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm, WC ZÁMEK S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ I ZVENČÍ Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 09	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 10	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 11	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ I LEVÉ	1800x2100 mm (2x 900 mm)		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK PROSKLENÁ OBĚ KŘÍDLA <b>BEZP. SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 12	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 13	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 14	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ UŽŠÍ KŘÍDLO PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, ŠIRŠÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ (600) I LEVÉ (900)	1500x2100 mm (900+600 mm)		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>








## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	POPIS	ORIENTACE PRAVÉ, LEVÉ, POSUVNÉ	VELIKOST DVEŘÍ	VZOR	POZNÁMKA
D 15	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ UŽŠÍ KŘÍDLO PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, ŠIRŠÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ (900) I LEVÉ (600)	1500x2100 mm (900+600 mm)		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 <b>DP3-C2</b> <b>BEZP. SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 16	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK
D 17	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ UŽŠÍ KŘÍDLO PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, ŠIRŠÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ (600) I LEVÉ (900)	1500x2100 mm (900+600 mm)		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 18	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 19	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 20	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK
D 21	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	800x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK





## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	POPIS	ORIENTACE PRAVÉ, LEVÉ, POSUVNÉ	VELIKOST DVEŘÍ	VZOR	POZNÁMKA
D 22	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 23	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm WC ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 24	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm WC ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 25	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 26	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 27	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm WC ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 28	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH






## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	POPIS	ORIENTACE PRAVÉ, LEVÉ, POSUVNÉ	VELIKOST DVEŘÍ	VZOR	POZNÁMKA
D 29	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	700x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm WC ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 30	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK
D 31	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 32	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ I LEVÉ	1800x2100 mm (2x 900 mm)		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>KOVÁNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE EN 179</b> PROSKLENÁ OBĚ KŘÍDLA <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 33	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	900x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm, WC ZÁMEK S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ I ZVENČÍ Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH
D 34	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ UŽŠÍ KŘÍDLO PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, ŠIRŠÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ (900) I LEVÉ (600)	1500x2100 mm (900+600 mm)		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3-C2 <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>




## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	POPIS	ORIENTACE PRAVÉ, LEVÉ, POSUVNÉ	VELIKOST DVEŘÍ	VZOR	POZNÁMKA
D 35	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ UŽŠÍ KŘÍDLO PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, ŠIRŠÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ (600) I LEVÉ (900)	1500x2100 mm (900+600 mm)		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3-C2 <b>BEZP. SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 36	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	800x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 150 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 37	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	800x2100 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3-C2 <b>BEZP. SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 38	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ UŽŠÍ KŘÍDLO PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, ŠIRŠÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ ZE 2/3, SKLO ČIRÉ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ (900) I LEVÉ (600)	1500x2100 mm (900+600 mm)		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK <b>BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY MIN. 2B2!</b>
D 39	TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE NA PŮDU ROZMĚRY DTTO STÁVAJÍCÍ BARVA DLE RAL, NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKTKA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU	LEVÉ			CYLINDRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ
D 40	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA MATERIÁL VYSOKOTLAKÝ HPL LAMINÁT BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	PRAVÉ	800x1970 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	POPIS	ORIENTACE PRAVÉ, LEVÉ, POSUVNÉ	VELIKOST DVEŘÍ	VZOR	POZNÁMKA
D 41	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA OCELOVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PROTIPOŽÁRNÍ DLE PBŘ VHODNÉ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x1970 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ SE SAMOZAVÍRAČEM EW 30 DP1 - C2
D 42	DVEŘE OTEVÍRAVÉ PLNÉ BEZ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA OCELOVÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PROTIPOŽÁRNÍ DLE PBŘ VHODNÉ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ BARVA DLE VÝBĚRU ARCH.	LEVÉ	900x1970 mm		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. STĚNY 100 mm CYLINDRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ SE SAMOZAVÍRAČEM EW 30 DP1 - C2
D 43	DVEŘE OTEVÍRAVÉ DŘEVĚNÉ ATYPICKÉ DTTO OBKLAD FASÁDY KOVÁNÍ NEREZ KLIKA-KLIKA DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE + OBKLAD Z TEPELNĚ MODIFIKOVANÉ BOROVICE	LEVÉ	900x1970 mm		CYLINDRICKÝ ZÁMEK ZALÍCOVÁNO S OBKLADEM SKRYTÉ ZÁVĚSY

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ A OSAZENÍM OKEN A DVEŘÍ DODAVATELSKÁ FIRMA MUSÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!