



- A** Atypická bránová sestava 3750x1800 ocel. žár. zinek, sloupky 120x120, rám jackel 60x40 výplň 24x25 mm, brána zámek cyl., branka el. v., ŽB zákl. 600x600x min 1000
- C** Gabionová zástěna - kryt nádob na tříděný odpad 4200x2500x1800 se zabudovanou pošt.schránkou / viz sam výkres /

**ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ**  
Rekonstrukcí objektu nedochází ke změně v napojení objektu na inženýrské sítě, nové vnitřní rozvody budou napojeny na stávající přípojky inženýrských sítí objektu mateřské školy v místech aktuálního připojení.

**Plyn** - napojení nového rozvodu plynu je ve stávajícím umístění na fasádě v meziokenním pilíři, s ohledem na realizaci zateplení fasády bude instalována nová skříň HUP a odečtu.

**Voda** - napojení nových vnitřních rozvodů do stávající vodoměrné šachty ve vstupu z ulice, úprava stěn šachty osazení nového poklopu s novou dlažbou

**Kanalizace** - nová vnitřní kanalizace napojena do stávající šachty ve vstupu do objektu, s výškovou úpravou podlahy vstupu realizováno nové zakončení a poklop šachty.

**Kanalizace dvora** na pozemku MŠ provedena nově, viz. oddíl ZTI, dešťová voda z nové střechy přístavby jímána do zásobníků pro závlivku zahrady, množství dešťových vod ze střech objektu a dvora odváděných do městské kanalizace se tak sníží. Kanalizační trasa a napojení do šachty před vstupem a uliční napojení svodů střechy do ulice zůstávají stávající.

**Elektro** - vnitřní rozvody napojeny ve stávajícím umístění na novou skříň HDS na pilíři vstupních dveří z ulice. S ohledem na zateplení fasády osazena nově skříň VO, nově v daném místě osazeno nárožního svítidla VO.

Inženýrské sítě stávající v území

- Podzemní vedení NN
- Linie plynovodu - NTL
- Sdílovací kabel
- Vařejné osvětlení VO
- Vodovod
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace splašková

Inženýrské sítě navrhované pro DPS

- Opičení
- Trasa přípojek (pro DPS)
- Vodovod - přípojka
- Kanalizace splašková - přípojka - přípojka, vnější okraj výkopu
- Kanalizace dešťová
- Kabel - přípojka elektro

Vymezení pozemku zahrady mateřské školy Obelouková stanoveno potřebou záměru akce v probíhající řízení : DOMOV PRO SENIORY - investor Město Šternberk Organizace dopravy - nový chodník, nová komunikace odstavňá stání řešeny v rámci akce Domov pro seniory. Údaje převzaté z PD. Autor : Maspart s.r.o - 07 / 2021

AUTOR NÁVRHU:  
STUDIO JKL, ING. ARCH. JIŘÍ KOVÁŘÍČEK,  
STUDIO ZLAMAL, ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ

±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP (PODLAHA) = 273,74 m.n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ, ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ	
VYPRACOVAL	ING. PETR DOLEŽAL, ING. LUKÁŠ ROUBAL		
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK HORNÍ NÁMĚSTÍ 16, 78501 ŠTERNBERK		
NÁZEV AKCE		PARÉ	
ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ			
OBLOUKOVÁ 1223/45, 78501 ŠTERNBERK, PARC. Č. 1051, 1052, K.Ú. ŠTERNBERK			
C	SITUACE STAVBY	STUPEŇ	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM - II
		DATUM	02/2023
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
SITUACE KOORDINAČNÍ		1:350	ZSPD II - C3