



Výška umístění umyvadla podle ČSN 73 4108 pro děti do 3 let je to 400 – 430 mm od podlahy; pro děti předškolního věku 500 mm a pro děti školního věku 600 – 750 mm od podlahy.
Výška sedu WC mísy pro děti 300 – 340 mm od podlahy

Změna stavby před dokončením 09/2022			
vní inženýr projekt :	zodpovědný projektant :	technická kontrola :	Studio JKL projektový atelier
arch. Kovářič Jiří		ing.Lenka Kovářičková	Hvězdné Údolí 1, Sternberk
řídící projektant spec. :	vypracoval :		tel. fax: 585 012 191
Radoslav Vrobel			mob: 606 842 191, 722 932 652
www.projekte-tzb.cz	Radoslav Vrobel		e-mail: studiojkl@seznam.cz
KAIT: 1102893			iČO: 13001116
investor : Město Sternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Sternberk			
adresa : Oblooukova 123/45, 785 01 Sternberk			formát : A1
č.č. : 1051,1052	kraj : Olomoucký		datum : 02/2021-09/2022
rev :			stupeň : DSP-DPS
ŠTERNBERK - MATERŠKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ			číslo zakázky : 3730219
			část : D1.4
1.4.1.4.1. Zdravotně technické instalace		mřížko :	číslo výkresu :
Kanalizace řez			D.1.4.1-b7