



Legenda						
ozn.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)	podlaha	strop	poznámka
2.00	kryté zátveří, vstup 2.np	18,90	2500-3000	bet. dl.	přestřešení	alu kce + bezp. sklo, sokl v.100
2.01	zátveří, vstup 2.np	7,60	3000	ker. dl.	SDK podhled	otěruvzdorný nátěr, sokl v. 100
2.02	chodba	16,80	3000	vinyl	SDK podhled	otěruvzdorný nátěr, sokl v. 100
2.03	šatna	31,30	3000	vinyl	SDK podhled	otěruvzdorný nátěr, sokl v. 100
2.04	denní místnost, šatna	13,40	3000	vinyl	SDK podhled	otěruvzd. nátěr, obklad-vyznačeno
2.05	sprcha	1,80	3000	ker. dl.	SDK podhled	ker. obkl. v. 2100, celá místnost
2.06	předsíň WC	1,40	3000	ker. dl.	SDK podhled	ker. obkl. v. 2100, celá místnost
2.07	WC	1,30	3000	ker. dl.	SDK podhled	ker. obkl. v. 2100, celá místnost
2.08	zimní zahrada, vstup. pobyt. prostor	40,80	3000	vinyl	SDK podhled	otěruvzdorný nátěr, sokl v. 100
2.09	úklid	2,40	3000	ker. dl.	stávající om.	ker. obkl. v. 2100, celá místnost
2.10	bezbarierové WC	5,20	3000	ker. dl.	stávající om.	ker. obkl. v. 2100, celá místnost
2.11	chodba, pobytový prostor	24,50	3000	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + otěruvzdorný nátěr
2.12	třída 1 - 24 dětí	83,60	3270	koberec	stávající om.	sokl v. 100 + otěruvzdorný nátěr
2.12a						
2.12b	arkýř		3000	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100 + otěruvzdorný nátěr
2.12c	arkýř		3000	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100 + otěruvzdorný nátěr
2.13	lůžkoviny, lehátka	9,40	3000	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
2.14	hračky		3000	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
2.15	hygiena 1	13,80	3270	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100, ker. obklad v. 2100
2.15a	hygiena 2	14,60	3270	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100, ker. obklad v. 2100
2.16	třída 2 - 24 dětí	75,90	3270	koberec	stávající om.	sokl v. 100 + otěruvzdorný nátěr
2.17	hračky	4,60	3270	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
2.17a	lehátka	5,10	3270	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
2.18	lůžkoviny	4,30	3270	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
2.19	chodba	11,40	3270	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + otěruvzdorný nátěr
2.20	schodiště	14,70		vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + otěruvzdorný nátěr
2.21	venkovní schodiště	14,70				betonový povrch protiskluzový

- N 2.2 označení požárního úseku  
N 2.3 označení požárního úseku  
N 1.4/N2 označení požárního úseku

- ohraničení požárního úseku  
EW 15 - C2 DP3 požární uzávěr s požární odolností  
R 30 DP1 požární odolnost stropní konstrukce  
REI 30 DP1 požární odolnost stěnových konstrukcí  
REW 30 DP1 požární odolnost stěnových konstrukcí  
R 30 DP1 požární odolnost sloupů  
PHP 27 A - přenosný hasicí přístroj

SMĚR ÚNIKU

+ - 0,000 = 273,74 m n.m. (Bpv)

hlavní inženýr projektu	zodpovědný projektant	technická kontrola	Studio JKL projektový atelier Hvězdné Údolí 1, Šternberk tel., fax: 585 012 191 mobil: 606 842 191, 722 932 652 e-mail: studiojkl@seznam.cz IČO: 13001116	
ing.arch. Kovářček Jiří				
zodp. projektant spec.	vypracoval	kreslil		
ing. Zelenková Simona ing. Kovářčková Lenka				
investor : Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			formát :	
místo : Oblouková 1223/45, 785 01 Šternberk			datum :	06/2021
parc.č. : 1051,1052,1072			stupeň :	DUR + DSP
			číslo zakázky :	3730219
ŠTERNBERK - MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ			část :	D1.1
název :			měřítko :	číslo výkresu :
ozn. : PŮDORYS 2.NP			1 : 150	D1.3.b2