


PUDORYS 1.np



Legenda						
ozn.	název místnosti	plocha (m2)	sv. výška (mm)	podlaha	strop	poznámka
1.01	vstup, průjezd, zádveří	33,50	3600	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.02	jednací místnost, kancelář	35,70	3350	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.03	šatna	12,50	3300	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.04	dětská skupina 12d., ložnice, herna	53,50	3350	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.05	sklad lužkovin	2,20	3300	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
1.06	jídlna	36,00	3350	vinyl	stávající om.	ker. obklad v. 2100 - vyznačeno
1.07	výdejní kuchyně	18,90	3350	ker. dl.	stávající om.	ker. obklad v. 2100 - vyznačeno
1.07a	příjem, manipulace	16,00	3350	ker. dl.	stávající om.	ker. obklad v. 2100 - vyznačeno
1.08	šatna kuchyně	8,00	3350	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
1.09	sprcha	1,70	3350	ker. dl.	stávající om.	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.10	předšíň WC	2,20	3350	ker. dl.	stávající om.	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.11	WC	1,70	3350	ker. dl.	stávající om.	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.12	nepodchozí prostor - sklad	4,80	1600	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100
1.13	nepodchozí prostor - sklad	5,20	1600	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100
1.14	úklid	4,40	3300	ker. dl.	stávající om.	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.15	schodiště	14,50	3000	vinyl	stávající om.	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.16	chodba	16,40	3000	ker. dl.	stávající om.	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.17	zimní zahrada, pobytový prostor	39,90	3300	ker. dl.	SDK podhled	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.18	chodba	12,60	3300	ker. dl.	SDK podhled	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.19	úklid	1,70	3300	ker. dl.	SDK podhled	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.20	hygiena dětí	11,50	3300	ker. dl.	SDK podhled	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.21	bezbarierové WC	4,00	3300	ker. dl.	SDK podhled	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.22	WC	1,60	3300	ker. dl.	SDK podhled	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.23	předšíň WC	1,80	3300	ker. dl.	SDK podhled	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.24	sprcha	1,70	3300	ker. dl.	SDK podhled	ker. obklad v. 2100 celá místnost
1.25	denní místnost, kancelář, šatna	14,60	3300	vinyl	SDK podhled	sokl v. 100 + oteruvzdorný nátěr
1.25a	čajová kuchyňka	5,30	3300	vinyl	SDK podhled	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
1.26	sklad hraček	6,00	3300	ker. dl.	SDK podhled	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
1.26a	sklad nářadí zahrady	4,60	3300	ker. dl.	SDK podhled	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
1.27	místnost s plyn. zařízením	7,90	3300	ker. dl.	SDK podhled	sokl v. 100 + omyvatelný nátěr
1.28	krytý venkovní prostor	16,20	2150	ker. dl.	vláknocement	betonový povrch

- | | |
|----------|--------------------------|
| N 1.1 | označení požárního úseku |
| N 1.5 | označení požárního úseku |
| N 1.4/N2 | označení požárního úseku |

- ohraničení požárního úseku
- EW 15 - C2 DP3 požární uzávěr s požární odolností
- R 30 DP1 požární odolnost stropní konstrukce
- REI 30 DP1 požární odolnost stěnových konstrukcí
- REW 30 DP1 požární odolnost stěnových konstrukcí
- R 30 DP1 požární odolnost sloupů

△ PHP 27 A - přenosný hasící přístroj

↑ SMĚR ÚNIKU

$$\pm 0,000 = 273,74 \text{ m n.m. (Bpv)}$$

hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	technická kontrola :	Studio JKL projektový atelier Hvězdné údolí 1, Sternberk tel., fax: 585 012 191
ing.arch. Kovářiček Jiří			
zodp. projektant spec. :	vypracoval :	kreslil :	mobil: 606 842 191, 722 932 652 e-mail: studiojkl@seznam.cz IČO: 13001116
	ing. Zelenková Simona Ing. Kováříčková Lenka		
investor : Město Sternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Sternberk			
místo : Oblouková 123/45, 785 01 Sternberk			formát :
parc.č. : 1051,1052,1072	kraj : Olomoucký	datum :	06/2021
ŠTERNBERK - MATERŠKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ		stupeň :	DUR + DSP
název :		číslo zakázky :	3730219
		část :	
ozn. : PÚDORYS 1.NP - PBŘS	měřítko :		číslo výkresu :
	1 : 150		D1.3.b1