

KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004541-001

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Kupujúci:

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky**
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika
V zastúpení: Mgr. Tomáš Oparty – štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2023/005305-240
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
Internetová adresa (URL): www.minv.sk
(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:

Názov: **KIA Bratislava s.r.o.**
Sídlo: Tuhovská 7, 831 07 Bratislava
zastúpený: Peter Čechovič, konateľ
IČO: 35873647
DIČ: 2021777329
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
IBAN: SK38 1100 0000 0026 2704 4030
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL): www.kiabratislava.sk
Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 30465/B

(ďalej len „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 2.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zriadilo dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) s názvom "DNS - Nákup automobilov do 3,5 tony".
- 2.2. Verejný obstarávateľ prostredníctvom DNS v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní zrealizoval konkrétnu zákazku na predmet *Automobily typu Crossover (ID JOSEPHINE: 43166)*.

Článok III. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu riadne a včas tovar, vrátane dopravy do miesta dodania, ktorý je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „tovar“) a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný predmet prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s čl. V. tejto zmluvy.
- 3.2. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a všetky s ním súvisiace plnenia v súlade s vlastným návrhom plnenia, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 3.3. Kupujúci dodá predávajúcemu Obsah sady komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe do 30 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho.

Článok IV. Dodacie podmienky

- 4.1. Predávajúci dodá návrh montážneho predpisu Svetelného a zvukového výstražného zariadenia s určením pre Políciu SR (celej zostavy 1 podľa jednotlivých komponentov) do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Montážny predpis musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, fotografie držiakov a prípravkov ak sú potrebné pre montáž a pod.
- 4.2. Kupujúci schváli alebo s pripomienkami zamietne montážny predpis do 14 pracovných dní od jeho dodania.
- 4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu aj
 - 4.3.1. platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných
 - 4.3.2. komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - 4.3.3. návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v slovenskom jazyku,
 - 4.3.4. servisnú knižku v slovenskom jazyku,
 - 4.3.5. certifikát/y o homologizácii v zmysle požiadaviek na zostavu 1 „Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR“,
 - 4.3.6. montážny predpis zostavy 1 „Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR“ (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) do každého vozidla so zostavou.
- 4.4. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním predmetu zmluvy na miesto dodania, s vyložením v mieste dodania.
- 4.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr do 150 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Ak si kupujúci nesplní svoju povinnosť podľa bodu 3.3 tejto zmluvy, lehota dodania predmet zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa predlžuje o počet dní zodpovedajúci počtu dní omeškania kupujúceho so splnením povinnosti podľa bodu 3.3 tejto zmluvy.
- 4.6. Miestom dodania je Bratislava, Slovenská republika.
- 4.7. Dodanie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom dodacom liste.
- 4.8. Deň dodania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr dva (2) pracovné dni vopred.

- 4.9. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste dodania predmetu zmluvy.

Predávajúci je povinný vyznamovať zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo e-mailom) o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti, ktorým je len pre účely tejto zmluvy Ing. Marek Ištok,

- 4.10. Po prebratí predmetu zmluvy predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prebratí predmetu zmluvy dodací list písomne potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí predmet zmluvy riadne užívať a Predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom prebratia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba predmet zmluvy funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný predmet zmluvy a nezaplatiť cenu za neprebraný predmet zmluvy.
- 4.11. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prijať tovar, ktorý nemá požadovanú kvalitu podľa tejto zmluvy.
- 4.12. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
- 4.13. Pred odovzdaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdaní predmetu zmluvy predviesť jeho funkčnosť a protokolárne ho odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho v mieste plnenia.
- 4.14. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a predmet subdodávok.
- 4.15. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.
- 4.16. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 4.14 tohto článku a predmety subdodávok.
- 4.17. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka.
- 4.18. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z.
- 4.19. Povinnosti Predávajúceho vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene subdodávateľa počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 4.20. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 4.21. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia podpisom dodacieho listu vyhotoveného Predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny.
- 4.22. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na Kupujúceho splnením podmienok bodu 4.10 a 4.13 tohto článku zmluvy.

- 4.23. Predávajúci v lehote do 30 dní od dodania vykoná bezplatné preškolenie 2 technických pracovníkov, týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) v termíne do 10 dní po odovzdaní prvého vozidla).

Článok V. Kúpna cena a platobné podmienky

- 5.1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 5.2. Kúpnu cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy.
- 5.3. Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, formou písomného a očíslovaného dodatku.
- 5.4. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prebratí predmetu zmluvy kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v čl. I. tejto zmluvy v časti Predávajúci. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim.
- 5.6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

Článok VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Záručná doba na jednotlivé súčasti predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 6.2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskôr do tridsiatich (30) dní od reklamovania vady, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
- 6.3. Pred uplynutím záručnej doby záruka zaniká, ak:
- 6.3.1. sa na tovare nevykonávajú pravidelné prehliadky v servise, predpísané výrobcom vždy po najjazdení stanoveného počtu km uvedeného v servisnej knižke, pokiaľ tieto prehliadky vyžaduje výrobca, bol do tovaru kupujúcim zabudovaný, resp. inak namontovaný taký diel, ktorý nie je povolený výrobcom,
 - 6.3.2. bol tovar pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
 - 6.3.3. tovar je používaný v rozpore s jeho účelom,

- 6.3.4. užívateľ tovaru si nesplnil povinnosť predísť vzniku zmenšenia škody (napr. tovar neodstavil ihneď potom, ako bola zistená porucha, ale jazdil ďalej a tým zavinil zvýšenie rozsahu poruchy),
 - 6.3.5. pri prevádzke tovaru neboli použité výrobcom predpísané alebo doporučené materiály alebo náplne, predovšetkým oleje, pohonné hmoty, brzdové a chladiace kvapaliny a v iných prípadoch uvedených v servisnej knižke a v záručnom liste.
- 6.4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie laku zavinené vonkajšími príčinami (nárazy štrku, chemický atmosférický spád, vegetácia alebo zvieratá, škody spôsobené prírodnými javmi alebo nehodou). Bližšia špecifikácia rozsahu poskytovanej záruky je uvedená v servisnej knižke a záručnom liste, ktorú kupujúci obdrží spolu s tovarom.
 - 6.5. V prípade reklamácií tovaru sa postupuje podľa tejto zmluvy, príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 - 6.6. Kupujúci sa zaväzuje znášať obmedzenia nevyhnutne spojené s vykonávaním servisu tovaru.

Článok VII. Servisné podmienky

- 7.1. Súčasťou dodania tovaru je garancia vykonávania plánovaných servisných činností, t. j. najmä záručného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách zmluvných partnerov podľa podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok VIII. Ostatné dojednania

- 8.1. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažovaný právami tretích osôb.
- 8.2. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne v zmysle špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy.
- 8.3. Kupujúci je povinný:
 - 8.3.1. prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa bodu 4.8 tejto zmluvy,
 - 8.3.2. riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy.
- 8.4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/audit/overovania oprávneným osobám, ktorými sú najmä:
 - 8.4.1. poverení zamestnanci Zodpovedného orgánu,
 - 8.4.2. poverení zamestnanci Orgánu auditu,
 - 8.4.3. poverení zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
 - 8.4.4. poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie,
 - 8.4.5. riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti podvodom a Európskeho dvora audítorov,
 - 8.4.6. osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 8.4 v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Článok IX. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a úroky z omeškania:

- 9.1.1. za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v lehote bodu 4.5 tejto zmluvy, vrátane príslušných dokladov bodu 4.3 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celého predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania,
 - 9.1.2. za omeškanie predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy v lehote bodu 6.2 tejto zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
 - 9.1.3. za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
 - 9.3. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí predávajúci kupujúcemu v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry do sídla predávajúceho.

Článok X. Skončenie zmluvy

- 10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:
 - 10.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravia nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou,
 - 10.1.2. písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
- 10.2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve.
- 10.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - 10.3.1. omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako štyri (4) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - 10.3.2. ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
 - 10.3.3. Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - 10.3.4. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti,
 - 10.3.5. predávajúci poruší jeho povinnosti podľa bodu 4.12 až 4.20 tejto zmluvy,
 - 10.3.6. voči predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 10.3.7. predávajúci vstúpil do likvidácie.
- 10.4. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť aj z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v § 19 zákone o verejnom obstarávaní.
- 10.5. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 10.6. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie dodania predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy.

Článok XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 11.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so zmluvou druhej Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť:
- 11.1.1. v písomnej podobe,
 - 11.1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovým, (iii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 11.2. Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:
- Kupujúci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
k rukám: Mgr. Peter Kohút, riaditeľ odboru dopravy SE MVSR
email:
- Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy:
- Predávajúci: KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská č. 7, Bratislava 83107
k rukám: Peter Čechovič, konateľ spoločnosti
email:
- 11.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- 11.3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
 - 11.3.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovým; alebo
 - 11.3.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 11.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu zmluvnej strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný a očíslovaný dodatok k tejto zmluve.
- 11.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to aj v prípade ak sa zmena alebo doplnenie zmluvy týka zmeny alebo doplnenia subdodávateľa.
- 11.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
- 11.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 11.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí kupujúci.

11.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu.

11.11. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:

Príloha č. 1: Predmet Zmluvy
Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa:

.....
Mgr. Tomáš Oparty
štátny tajomník
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

.....
Peter Čechovič
konateľ

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Predmet zmluvy

Opis predmetu zákazky - úvod	
Predmetom zákazky je dodanie 25 ks automobilov typu crossover.	
Automobil musí spĺňať všetky požiadavky na verejného obstarávateľa. Všetky požiadavky na predmet zákazky sú v súťažných podkladoch stanovené ako minimálne pokiaľ pri konkrétnej požiadavke nie je výslovne uvedená presná hodnota alebo je explicitne uvedené, že ide o maximálnu hodnotu.	
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponúkaný automobil spĺňal okrem výbavy a špecifikácie stanovenej v tejto výzva na predkladanie ponúk aj minimálny stupeň výbavy dostupnej pre bežného spotrebiteľa v Slovenskej republike.	

Automobil typu Crossover - typ 1 - špecifikácia			
p.č.	požiadavka na predmet zákazky/parameter	požadovaná hodnota parametra	skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia
1	Obstarávaný počet automobilov	18	KIA XCEED 1,5 T-GDI M6 GOLD
2	všeobecné požiadavky	všetky automobily musia byť rovnaký model kategórie M1	M1
3		všetky automobily musia byť nové, nepoužívané s údajom na počítadle km nie vyšším ako 40 km.	ANO
4		Automobily musia byť z aktuálneho modelového portfólia výrobcu a nesmú byť vyrobené viac ako 10 mesiacov pred momentom dodania	ANO
5		Záruka na vozidlo min. 5 rokov / min. 150 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	7. rokov / 150 000 km
6		Záruka na prehrdzavenie karosérie sa požaduje min. 6 rokov a na lak min. 3 roky (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	prehrdzavenie 12 r / lak 5r
7		Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).	ANO
Karoséria			
8	Typ (podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 2018/858)	AB Crossover	CUV
9	počet dverí	5 (presne)	5
10	Počet sedadiel (miest na sedenie)	5 (presne)	5
11	Farba automobilu	metalická s možnosťou výberu min. z piatich farieb v cene vozidla	13 ks v striebornej metalíze bude mať Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej

			<i>rádiostanice, Set polepov na automobil (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR) a Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1), 3 ks v striebornej metalíze 2 ks v šedej metalíze</i>
12	Rázvor vozidla (mm)	min. 2649 mm	2650
13	parameter a - pohodlie vpredu (merané od pedálov)	Min. 100 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm) pri prednom sedadle posunutom na doraz vzad	1073 mm (nameraná hodnota 112,5 cm)
14	parameter b - pohodlie vzadu	Min. 65 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm) pri prednom sedadle posunutom na vzdialenosť 100 cm	883 mm (nameraná hodnota 68 cm)
15	parameter c - priestor pre hlavu vpredu	Min. 95 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm) merané od spojnice sedáku s operadlom kolmo k sedáku (sedadlo v nejnižšej možnej polohe)	986 mm (nameraná hodnota 100,5 cm)
16	parameter d - priestor pre hlavu vzadu	Min. 95 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm) merané od spojnice sedáku s operadlom v predĺženej línii operadla do stropu (nastavenie sedadiel zodpovedajúce udávanému parametru objemu batožinového priestoru)	965 mm (nameraná hodnota 95,3 cm)
17	parameter e - šírka v laktóch vpredu	min. 138 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm)	1428 mm (nameraná hodnota 149 cm)
18	parameter f - šírka v laktóch vzadu	min. 138 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm)	1406 mm (nameraná hodnota 145,1 cm)
19	Svetlá výška vozidla (mm)	min. 170 mm	172
20	Objem batožinového priestoru bez sklopených sedadiel meraný od pevnej podlahy batožinového priestoru po vrchný kryt batožinového priestoru metódou podľa ISO3832 (bez priestoru pre umiestnenie rezervy a odkladacích priestorov nachádzajúcich sa pod podlahou)	min. 420 l	426
Motor			
21	Druh	zážihový (akceptovaný bude aj hybridný pohon, no nie plug-in hybridný)	Zážihový
22	Palivo	bezolovnatý benzín, oktánové číslo 95	Benzín
23	Emisná norma	platná v dobe predkladania ponuky	ANO
24	Emisie CO2 kombinované podľa normy WLTP (g/km)	horná hranica údajov max. 165 g/km	136-145

25	výkon (kW/k)	min. 110 kW / 150 k	117,5 kW / 160 k
26	Kombinovaná spotreba podľa normy WLTP (l / 100 km)	horná hranica údajov max. 7,2 l / 100 km	6,4
27	Objem palivovej nádrže (l)	min. 43 l	50
28	pohon náprav	predný	ANO
29	Prevodovka	min. manuálna	M6
30	Počet prevodových stupňov	min. 6-stupňová	M6
Bezpečnosť			
31	ABS a rozdeľovač brzdového účinku	požaduje sa	ANO
32	Protiprekližový systém s obmedzením výkonu motora	požaduje sa	ANO
33	Elektronický stabilizačný systém	požaduje sa	ANO
34	kotúčové brzdy vpradu a vzadu	požaduje sa	ANO
35	Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách	požaduje sa	ANO
36	Asistent rozjazdu do kopca	požaduje sa	ANO
37	Asistent udržiavania v jazdnom pruhu	požaduje sa	ANO
38	Počet airbagov	min. 6 (predné s vypínateľným na strane spolujazdca, bočné a hlavové pre vodiča a spolujazdca)	6
39	Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede)	požaduje sa	ANO
40	Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom	požaduje sa	ANO
41	Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov	požaduje sa	ANO
42	Predné Full LED svetlomety	požaduje sa	ANO
43	Denné svietenie svetiel LED	požaduje sa	ANO
44	Predné svetlomety do hmly	požaduje sa (nepožaduje sa v prípade, ak uchádzač ponúkne automobil, ktorého predné svetlomety svojou konštrukciou, riadením distribúcie svetelného lúča a svojim umiestnením plnohodnotne plnia funkciu predných svetlomietov do hmly)	ANO
45	Svetelný senzor	požaduje sa	ANO
46	Tretie brzdové svetlo	požaduje sa	ANO
47	Hmlové svetlo vzadu	požaduje sa	ANO
Komfort			
48	Posilňovač riadenia	požaduje sa	ANO
49	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený vyhrievaný multifunkčný volant	požaduje sa	ANO

50	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča a pozdĺžne nastaviteľné spolujazdca	požaduje sa	ANO
51	Lakťová opierka vpredu (s odkladacím priestorom)	požaduje sa	ANO
52	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	požaduje sa + min. 2x kľúč	ANO
53	Tempomat	požaduje sa	ANO
54	Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu	požaduje sa	ANO
55	Osvetlenie batožinového priestoru	požaduje sa	ANO
56	Klimatizácia	požaduje sa	ANO
57	Vnútorne spätné zrkadlo s automatickým zabezpečením proti oslneniu	požaduje sa	ANO
58	Elektricky ovládané s vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá	požaduje sa	ANO
59	Detské poistky zámkov zadných bočných dverí	požaduje sa	ANO
60	Signalizácia otvorenia dverí	požaduje sa	ANO
61	Automatické uzamknutie dverí pri rozjazde	požaduje sa	ANO
62	Parkovacie senzory vzadu a parkovacia kamera s dynamickým navádzaním	požaduje sa	ANO
Interiér/sedadlá			
63	Poťah sedadiel	min. látkový	ANO
64	Opierka hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede)	požaduje sa	ANO
65	Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.)	požaduje sa	ANO
66	Vyhrievanie predných sedadiel	požaduje sa	ANO
Iná výbava			
67	min. 1x integrovaná zásuvka USB pre dobíjanie elektrických zariadení v priestore medzi vodičom a spolujazdcom (dostupné aj po montáži doplnkovej výbavy). Riešenie redukciami nie je prípustné)	požaduje sa	ANO
68	12V zásuvka v priestore medzi vodičom a spolujazdcom	požaduje sa	ANO
69	12V zásuvka v batožinovom priestore	požaduje sa	ANO
70	kryt batožinového priestoru (roleta alebo iné riešenie)	požaduje sa	ANO
71	Zadný stierač	požaduje sa	ANO
72	Palubný počítač	požaduje sa	ANO
73	Ukazovateľ vonkajšej teploty	požaduje sa	ANO

74	Rádio s min. 8" displejom, USB vstup, funkcia zrkadlenia smartfonu Android auto aj Apple carplay, Bluetooth pripojenie telefónu, funkcia handfree telefonovania, anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla	požaduje sa	ANO
75	Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z., resp. vyhlášky č. 134/2018 Z. z.) - homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, rezervné koleso min. dojazdové alebo lepiaca sada na opravu defektu, lekárnička)	požaduje sa	ANO
76	Ťažné lano	požaduje sa	ANO
77	Ručný hasiaci prístroj práškový (2 kg) umiestnený do držiaku v priestore pre vodiča alebo spolujazdca tak aby ním nebolo možné manipulovať osobami sediacimi na zadných sedadlách alebo umiestnený v batožinovom priestore na ľahko dostupnom mieste.	požaduje sa	ANO
78	Pozdĺžne strešné nosiče alebo zabudované montážne body priečnikov	požaduje sa	ANO
79	Sada originálnych gumených rohoží na podlahu a gumená alebo plastová vaňa do batožinového priestoru	požaduje sa	ANO
80	Zatmavnené sklá od B-stĺpika	požaduje sa	ANO
81	Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom	požaduje sa	ANO
82	4 ks originálnych diskov kolies z ľahkých zliatin min. 16" so sadou 4 ks letných pneumatík kompatibilných s automobilom (celoročné pneu nie sú prípustné). Montáž na vozidle podľa dátumu dodania (15.9. - 30.3. - zimná sada)	požaduje sa	ANO
83	Set 4 ks originálnych diskov kolies z ľahkých zliatin min. 16" so sadou 4 ks zimných pneumatík min. strednej triedy (Vredestein, Uniroyal, Firestone, Nokian, YOKOHAMA, Hankook a pod.) kompatibilných s automobilom (celoročné pneu nie sú prípustné). Montáž na vozidle podľa dátumu dodania (15.9. - 30.3. - zimná sada)	požaduje sa	ANO

Automobil typu Crossover - typ 2 - špecifikácia			
p.č.	požiadavka na predmet zákazky/parameter	požadovaná hodnota parametra	skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia (ak nie je uvedené inak uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)
1	Obstarávaný počet automobilov	7	KIA XCEED 1,5 T-GDI 7DCT GOLD
2	všeobecné požiadavky	všetky automobily musia byť rovnaký model kategórie M1	M1
3		všetky automobily musia byť nové, nepoužívané s údajom na počítadle km nie vyšším ako 40 km.	ANO
4		Automobily musia byť z aktuálneho modelového portfólia výrobcu a nesmú byť vyrobené viac ako 10 mesiacov pred momentom dodania	ANO
5		Záruka na vozidlo min. 5 rokov / min. 150 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	7. rokov / 150 000 km
6		Záruka na prehrdzavenie karosérie sa požaduje min. 6 rokov a na lak min. 3 roky (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku)	prehrdzavenie 12 r / lak 5r
7		Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole).	ANO
Karoséria			
8	Typ (podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 2018/858)	AB Crossover	CUV
9	počet dverí	5 (presne)	5
10	Počet sedadiel (miest na sedenie)	5 (presne)	5

11	Farba automobilu	metalická s možnosťou výberu min. z piatich farieb v cene vozidla	7 ks v šedej metalíze
12	Rázvor vozidla (mm)	min. 2649 mm	2650
13	parameter a - pohodlie vpredu (merané od pedálov)	Min. 100 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm) pri prednom sedadle posunutom na doraz vzad	1073 mm (nameraná hodnota 112,5 cm)
14	parameter b - pohodlie vzadu	Min. 65 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm) pri prednom sedadle posunutom na vzdialenosť 100 cm	883 mm (nameraná hodnota 68 cm)
15	parameter c - priestor pre hlavu vpredu	Min. 95 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm) merané od spojnice sedáku s operadlom kolmo k sedáku (sedadlo v najnižšej možnej polohe)	986 mm (nameraná hodnota 100,5 cm)
16	parameter d - priestor pre hlavu vzadu	Min. 95 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm) merané od spojnice sedáku s operadlom v predĺženej línii operadla do stropu (nastavenie sedadiel zodpovedajúce udávanému parametru objemu batožinového priestoru)	965 mm (nameraná hodnota 95,3 cm)
17	parameter e - šírka v lakťoch vpredu	min. 138 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm)	1428 mm (nameraná hodnota 149 cm)
18	parameter f - šírka v lakťoch vzadu	min. 138 cm (pri kontrolnom meraní je prípustná odchýlka +- 1 cm)	1406 mm (nameraná hodnota 145,1 cm)
19	Svetlá výška vozidla (mm)	min. 170 mm	172
20	Objem batožinového priestoru bez sklopených sedadiel meraný od pevnej podlahy batožinového priestoru po vrchný kryt batožinového priestoru metódou podľa ISO3832 (bez priestoru pre umiestnenie rezervy a odkladacích priestorov nachádzajúcich sa pod podlahou)	min. 420 l	426
Motor			
21	Druh	zážihový (akceptovaný bude aj hybridný pohon, no nie plug-in hybridný)	Zážihový
22	Palivo	bezolovnatý benzín, oktanové číslo 95	Benzín
23	Emisná norma	platná v dobe predkladania ponuky	ANO
24	Emisie CO2 kombinované podľa normy WLTP (g/km)	horná hranica údajov max. 165 g/km	136-145
25	výkon (kW/k)	min. 110 kW / 150 k	117,5 kW / 160 k
26	Kombinovaná spotreba podľa normy WLTP (l / 100 km)	horná hranica údajov max. 7,2 l / 100 km	6,4
27	Objem palivovej nádrže (l)	min. 43 l	50
28	pohon náprav	predný	ANO
29	Prevodovka	automatická	7DCT

30	Počet prevodových stupňov	min. 6-stupňová	7DCT
Bezpečnosť			
31	ABS a rozdeľovač brzdového účinku	požaduje sa	ANO
32	Protipreklzový systém s obmedzením výkonu motora	požaduje sa	ANO
33	Elektronický stabilizačný systém	požaduje sa	ANO
34	kotúčové brzdy vprahu a vzadu	požaduje sa	ANO
35	Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách	požaduje sa	ANO
36	Asistent rozjazdu do kopca	požaduje sa	ANO
37	Asistent udržiavania v jazdnom pruhu	požaduje sa	ANO
38	Počet airbagov	min. 6 (predné s vypínateľným na strane spolujazdca, bočné a hlavové pre vodiča a spolujazdca)	6
39	Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede)	požaduje sa	ANO
40	Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca s predpínačom	požaduje sa	ANO
41	Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov	požaduje sa	ANO
42	Predné Full LED svetlomety	požaduje sa	ANO
43	Denné svietenie svetiel LED	požaduje sa	ANO
44	Predné svetlomety do hmly	požaduje sa (nepožaduje sa v prípade, ak uchádzač ponúkne automobil, ktorého predné svetlomety svojou konštrukciou, riadením distribúcie svetelného lúča a svojim umiestnením plnohodnotne plnia funkciu predných svetlometov do hmly)	ANO
45	Svetelný a dažďový senzor	požaduje sa	ANO
46	Tretie brzdové svetlo	požaduje sa	ANO
47	Hmlové svetlo vzadu	požaduje sa	ANO
Komfort			
48	Posilňovač riadenia	požaduje sa	ANO
49	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený vyhrievaný multifunkčný volant	požaduje sa	ANO
50	Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca	požaduje sa	ANO
51	Lakťová opierka vpredu (s odkladacím priestorom)	požaduje sa	ANO
52	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním	požaduje sa	ANO
53	Tempomat adaptívny	požaduje sa	ANO
54	Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu	požaduje sa	ANO

55	Osvetlenie batožinového priestoru	požaduje sa	ANO
56	Automatická dvojzónová Klimatizácia	požaduje sa	ANO
57	Vnútorne spätné zrkadlo s automatickým zabezpečením proti oslneniu	požaduje sa	ANO
58	Elektricky ovládané s vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá	požaduje sa	ANO
59	Bezdrôtové nabíjanie smartfónu		ANO
60	Detské poistky zámkov zadných bočných dverí	požaduje sa	ANO
61	Signalizácia otvorenia dverí	požaduje sa	ANO
62	Automatické uzamknutie dverí pri rozjazde	požaduje sa	ANO
63	Parkovacie senzory vzadu a parkovacia kamera s dynamickým navádzaním	požaduje sa	ANO
Interiér/sedadlá			
64	Poťah sedadiel	min. látkový	ANO
65	Opierka hlavy všetkých sedadiel (aj tretie sedadlo vzadu v strede)	požaduje sa	ANO
66	Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.)	požaduje sa	ANO
67	Vyhrievanie predných sedadiel	požaduje sa	ANO
Iná výbava			
68	min. 1x integrovaná zásuvka USB pre dobíjanie elektrických zariadení v priestore medzi vodičom a spolujazdcom (dostupné aj po montáži doplnkovej výbavy). Riešenie redukciami nie je prípustné)	požaduje sa	ANO
69	12V zásuvka v priestore medzi vodičom a spolujazdcom	požaduje sa	ANO
70	12V zásuvka v batožinovom priestore	požaduje sa	ANO
71	kryt batožinového priestoru (roleta alebo iné riešenie)	požaduje sa	ANO
72	Zadný stierač	požaduje sa	ANO
73	Palubný počítač	požaduje sa	ANO
74	Ukazovateľ vonkajšej teploty	požaduje sa	ANO
75	Rádio s min. 10" displejom, navigácia, USB vstup, funkcia zrkadlenia smartfónu Android auto aj Apple carplay, Bluetooth pripojenie telefónu, funkcia handfree telefonovania, anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla	požaduje sa	ANO

76	Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z., resp. vyhlášky č. 134/2018 Z. z.) - homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, rezervné koleso min. dojazdové alebo lepiaca sada na opravu defektu, lekárnička)	požaduje sa	ANO
77	Ťažné lano	požaduje sa	ANO
78	Ručný hasiaci prístroj práškový (2 kg) umiestnený do držiaku v priestore pre vodiča alebo spolujazdca tak aby ním nebolo možné manipulovať osobami sediacimi na zadných sedadlách alebo umiestnený v batožinovom priestore na ľahko dostupnom mieste.	požaduje sa	ANO
79	Pozdĺžne strešné nosiče alebo zabudované montážne body priečnikov	požaduje sa	ANO
80	Sada originálnych gumených rohoží na podlahu a gumená alebo plastová vaňa do batožinového priestoru	požaduje sa	ANO
81	Zatmavnené sklá od B-stĺpika	požaduje sa	ANO
82	Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom	požaduje sa	ANO
83	4 ks originálnych diskov kolies z ľahkých zliatin min. 16" so sadou 4 ks letných pneumatík kompatibilných s automobíľom (celoročné pneu nie sú prípustné). Montáž na vozidle podľa dátumu dodania (15.9. - 30.3. - zimná sada)	požaduje sa	ANO
84	Set 4 ks originálnych diskov kolies z ľahkých zliatin min. 16" so sadou 4 ks zimných pneumatík min. strednej triedy (Vredestein, Uniroyal, Firestone, Nokian, YOKOHAMA, Hankook a pod.)kompatibilných s automobíľom (celoročné pneu nie sú prípustné). Montáž na vozidle podľa dátumu dodania (15.9. - 30.3. - zimná sada)	požaduje sa	ANO

Doplnkové príslušenstvo

p.č.	Názov položky	Požiadavky	Počet
2.1	Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice	podľa technickej špecifikácie v hárku "Radiostanica_spec" vrátane montáže.	13

2.2	Set polepov (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR)	podľa technickej špecifikácie v hárku "SET POLEPOV_spec" vrátane montáže	13
2.3	Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1)	podľa technickej špecifikácie v hárku "VRZ_zostava1_spec" vrátane montáže. Kompatibilné s ponúkanými automobilom	13

Set polepov na osobný automobil strednej triedy (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR) - technická špecifikácia

	1	2	3	4	5
	Znak Policajného zboru kapota	Nápis POLÍCIA čierny kapota	Pás modro žltý predná kapota	Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok	Nápis POLÍCIA čierny matný (obrys) bok
rozmery	kruh o priemere min. 32 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	minimálna dĺžka nápisu 75 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	šírka pásu nesmie mať menej, ako 15 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	minimálna dĺžka 95 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	minimálna dĺžka 97 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)
množstvo	1	1	1	2	2
rozloženie/umiestnenie	v strede na prednej kapote vozidla medzi nápisom POLÍCIA a čelným sklom podľa vzorového vyobrazenia označenia.	v strede prednej kapoty vozidla medzi predným okrajom kapoty a znakom Policajného zboru podľa vzorového vyobrazenia označenia	pozdĺž celej prednej línie kapoty podľa vzorového vyobrazenia označenia.	na boku vozidla po dĺžke predných bočných dverí podľa vzorového vyobrazenia označenia.	umiestnený pod "Nápis POLÍCIA čierny reflexný bok" tak, aby tvoril obrys tohto nápisu
materiál	fólia pre digitálnu tlač	matná fólia	reflexná fólia	reflexná fólia	matná fólia
farba	biela s potlačou	čierna matná - RAL 9005	modrá reflexná - RAL približne 5017 a žltá reflexná - RAL približne 1026	čierna reflexná - RAL-9005	čierna matná - RAL 9005
typ písma (font)	N/A	Arial Black	N/A	Arial Black	Arial Black

6	7	8	9	10
Nápis POLÍCIA čierny/biely vzadu	Nápis 158 čierny/biely matný	Pás horizontálny modrý boky	Pásky modro žlté šikmé boky	Šikmé pásky modré a žlté vzadu na 5. dverách a nárazníku
minimálna dĺžka 30 cm (ak je to priestorovo možné)	minimálna dĺžka 20 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	výška pásu nesmie mať menej, ako 15 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom)	šírka pásu nesmie mať menej ako 15 cm (pokiaľ nie je inak dohodnuté s objednávatelom). Veľkosť medzier	šikmé pásky zbiehajúce sa vo vrchnej časti, šírka pásu nesmie mať menej, ako 15 cm (pokiaľ nie je inak)

			medzi jednotlivými pásmi v horizontálnej rovine a v rovine zošikmenia pásov je 10-12% šírky pásu	dohodnuté s objednávateľom) Veľkosť medzier medzi jednotlivými pásmi v rovine zošikmenia pásov je 10-12% šírky pásu
1	2	2	2	1
vo vrchnej ľavej časti zadných dverí (ak to tvar a členitosť 5. dverí umožňuje) Alternatívne umiestnenie po odsúhlasení objednávateľom v stredovej osi.	na zadnej bočnej časti vozidla pri C slúpku v úrovni okien alebo na bočnom okne batožinového priestoru pri karosérii typu Combi	v línii svetlometov pod bočnými oknami podľa vzorového vyobrazenia označenia	umiestnenie podľa vzorového vyobrazenia označenia; pásy zvierajú voči rovine podvozku uhol 60° (prípustná odchylka ±2°)	v priestore 5. dverí a vrchnej časti zadného nárazníka; pásy zvierajú voči rovine podvozku uhol 60° (prípustná odchylka ±2°)
matná fólia	matná fólia	reflexná fólia	reflexná fólia	reflexná fólia
biela matná RAL 9016 v prípade umiestnenia na modrom podklade alebo čierna matná - RAL 9005 v prípade umiestnenia na žltom podklade	biela matná RAL 9016 alebo čierna matná - RAL 9005	modrá reflexná - RAL približne 5017	modrá reflexná - RAL približne 5017 a žltá reflexná - RAL približne 1026	modrá reflexná - RAL približne 5017 a žltá reflexná - RAL približne 1026
Arial Black	Arial Black	N/A	N/A	N/A

Set polepov bude na vozidle rozmiestnený v súlade s vzorovým vyobrazením označenia príslušnosti k Policajnému zboru uvedeného na priloženom obrázku.

Vlastnosti použitého materiálu - Modrá reflexná fólia:

1. Fólia určená na použitie na vozidlách musí byť vyrobená z vysokokvalitného jednovrstvového reflexného materiálu, čo najviac prispôsobiteľného tvarovo zložitým povrchom karosérie, čo umožní v maximálnej miere obmedzenie segmentácie fólie. Materiál musí mať vysokú reflexivitu minimálne 14 cd/lx.m² pri pozorovacom uhle 0,33° a vstupnom uhle 5°,
2. Fólia musí byť na vozidlo aplikovaná v súlade s požiadavkami výrobcu.
3. Fólia musí spĺňať podmienky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 104 – Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní odrazových označení pre vozidlá kategórie M, N a O.
4. Záruka po aplikácii vo vertikálnej polohe na karosérii vozidla musí byť minimálne 7 rokov.
5. Odtieň farby musí zodpovedať referenčnej vzorke, ktorá je k nahľadnutiu u objednávateľa/kupujúceho (kód modrej farby približne zodpovedá RAL 5017)

Vlastnosti použitého materiálu - Žltá reflexná fólia:

1. Fólia určená na použitie na vozidlách musí byť vyrobená z vysokokvalitného jednovrstvového reflexného materiálu, čo najviac prispôsobiteľného tvarovo zložitým povrchom karosérie, čo umožní v maximálnej miere obmedzenie segmentácie fólie. Materiál musí mať vysokú reflexivitu minimálne 200 cd/lx.m² pri pozorovacom uhle 0,33° a vstupnom uhle 5°,
2. Fólia musí byť na vozidlo aplikovaná v súlade s požiadavkami výrobcu.
3. Fólia musí spĺňať podmienky podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 104 – Jednotné ustanovenia o typovom

schvaľovani odrazovych oznaen pre vozidl kategrie M, N a O.

4. Zruka po aplikcii vo vertiklnej polohe na karosrii vozidla mus by minimlne 7 rokov.

5. Odtie farby mus zodpoveda referennej vzorke, ktor je k nahliadnutiu u objednvateľa/kupujceho (kd žltej farby pribline zodpoved RAL 1026)

Vlastnosti pouitho materilu - Flia pre digitlnu tla: Znak Policajného zboru

1. Kvalitn polymerick flia pre digitlnu tla s ochrannou vrstvou proti mechanickmu pokodeniu farieb (napr. čistiacimi kefami)

2. Flia mus by vybaven špecilnym lepidlom.

3. Vrchn ochrann vrstva (lamincia) mus by z rovnakho materilu ako podkladov materil.

4. Zruka po aplikcii vo vertiklnej polohe na karosrii vozidla mus by minimlne 7 rokov.

5. Stlos farieb proti UV žiareniu mus by minimlne 2 roky.

Vlastnosti pouitho materilu - ierna reflexn flia: Npis POLCIA

1. Flia uren na pouitie na vozidlch mus by vyroben z vysokokvalitného jednovrstvovho reflexnho materilu Materil mus ma vysok reflexivitu pri bielej nepotlaenej flii minimlne 350 cd/lx.m² pri pozorovacom uhle 0,33 a vstupnom uhle 5,

2. Zruka po aplikcii vo vertiklnej polohe na karosrii vozidla mus by minimlne 7 rokov.

3. V prpade ak nejde o jednovrstv fliu musia by hrany materilu zabezpeen (zaliate či zataven) proti vniknutiu vody a neistt.

4. Odtie farby pribline zodpoved RAL 9005

Ine poiadavky:


Poaduje sa v elektronickej forme spracova a objednvateľovi/kupujcemu predloit na posudenie a schvlenie (schvaľovanie vykon OAI PPZ MV SR, OA SE MV SR) grafick nvrh vyhotovenia polepov s prehadnm umiestnenm jednotlivch ast polepu pre ponkan typ vozidla. Po odshlasen nvrhu dodvateľ vykon polep prvého vozidla, ktor prejde optovnm posudenm realizcie a schvlenm zo strany objednvateľa. Po tomto schvlen dodvateľ predloi v termne do 10 pracovnch dn vektorov šablnu pouiteľn na rezanie jednotlivch dielov polepov v elektronickej forme.

V zrunej dobe (v prpade oprvnenej reklamcie) poadujeme do 3 pracovnch dn vykonanie obhliadky vozidla u jeho pouivateľa vrtane vmeny reklamovanej asti setu.

Polep vozidiel s oznaenm prslunosti k Policajnému zboru Slovenskej republiky mus by vyhotoven v slade so schvlenm grafickm nvrhom a schvlenm prvotnm vyhotovenm.

Aplikciou oznaenia prslunosti vozidiel k Policajnému zboru nesmie djs ku strate alebo obmedzeniu zruky na vozidlo. Uchdza uveden skutonos preuke v ponuke a to vyhlsenm vrobcu alebo zstupcu vrobcu ponkanho vozidla (uvies v prlohe vlastnho nvrhu plnenia), že aplikciou oznaenia vozidiel prslunosti k Policajnému zboru nedjde k strate alebo obmedzeniu zruky na dodvane automobily.





Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice - špecifikácia

Verejný obstarávateľ požaduje iba montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Tzn., že uchádzač bude realizovať len montáž komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Tzn., že uchádzač nacení a v ponukovej cene zahrnie len montáž komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe a dodanie a montáž napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením. Samotnú sadu (t. j. všetky jej komponenty, samozrejme okrem napájacej kabeláže zodpovedajúceho typu s istením) dodá uchádzačovi verejný obstarávateľ.

montáž sady komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe zahŕňa	Vymedzenie priestoru vo vozidle pre umiestnenie a upevnenie rádiostanice/rádiostaníc (manipulácia s ovládacími prvkami rádiostanice musí byť ľahko dostupná z miesta vodiča a spolujazdca),
	Montáž kabeláže a napájania rádiostanice/rádiostaníc,
	Umiestnenie, upevnenie a pripojenie vozidlovej antény rádiostanice/rádiostaníc
	Umiestnenie držiaku ovládacieho panela na prístrojovej doske vozidla v jej strednej časti tak, aby bola v dosahu vodiča i spolujazdca. Namontovaný ovládací panel rádiostanice nesmie prekážať airbagu vozidla.
	Umiestnenie držiaku rádiobloku „BER“ na ľahko prístupnom mieste z dôvodu programovania v určených časových intervaloch.
	Montáž celej kabeláže tak, aby nedochádzalo k poškodeniu kabeláže ani rádiobloku.
	Konkrétne umiestnenie komponentov a ovládacích prvkov upresní objednávateľ podľa typu dodaného vozidla.
Vypracovanie montážneho predpisu (cca 15 viazaných plnofarebných strán s textom) podľa podmienok uvedených v zmluve.	
Obsah sady komponentov potrebných pre umiestnenie rádiostanice SITNO / MATRA TPMe (uchádzačovi ju dodá verejný obstarávateľ podľa podmienok v zmluve)	držiak rádiobloku "BER"
	držiak ovládacieho panela
	držiak mikrotelefónu
	externý reproduktor (4-8 ohm a 10W)
	anténa s montážou na strechu vozidla (v prípade skrytej inštalácie: anténa na umiestnenie pod plastové nárazníky, tzv. bumper anténa), UHF (380-420MHz), zaťažiteľnosť min.10W, koaxiálny kábel: RG-58 alebo ekvivalent potrebnej dĺžky, konektor FMA s ukončením TNC.
	prepojovacia kabeláž

Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1) - špecifikácia

		skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia
zloženie zostavy	Svetelná výstražná rampa	Holomý VST 012LU-HD/80 RrrrrCbrrrrB-2S-AL-DIM-1089 www.holomy.cz
	Tlakový reproduktor v prednej časti vozidla	Holomý AS9080CS-11 www.holomy.cz
	Doplnkové svetelné výstražné zariadenia	Holomý mPower 53, Juluen CR06, 911 Signal FIN6 / NR6
	Ovládacia časť s elektronikou	Holomý AZZ 400 B-M-002
	Držiak rampy na strechu vozidla	Áno
	Kompletná kabeláž s konektormi	Áno

všeobecné požiadavky na zostavu	vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/h	áno
	vymeniteľnosť náhradných dielov	áno
požiadavky na svetelnú rampu	Svetelná súprava vo forme rampy modro-červenej farby (červená vľavo, modrá vpravo) s farebnými krytmi (červený kryt nad miestom vodiča-ľavá strana a modrý nad miestom spolujazdca). Prípustné je aj prevedenie s čírymi krytmi s červeno a modro svietiacimi LED diódami.	áno
	Maximálna výška v najvyššom bode 85 mm, šírka v rozsahu od 1000 do 1300 mm, no nesmie presahovať šírku strechy vozidla	áno
	aerodynamický nízko profilový tvar s nízkym odporom vzduchu bez nadmerného rušivého aerodynamického hluku a rezonancie. Nábežná hrana nesmie byť kolmá, konštrukcia rampy a jej uchytenia na vozidlo musí byť prevedená tak, aby nevytvárala zvýšený aerodynamický hluk pri jazde v interiéri vozidla	áno
	všetky komponenty rampy musia byť vyrobené z nekorodujúceho materiálu	áno
	celá konštrukcia rampy musí byť vodotesná v zmysle homologizačného predpisu EHK č. 65	áno
	držiaky rampy musia byť vyhotovené z nekorodujúceho alebo pozinkovaného materiálu, musia umožňovať bezpečné uchytenie, ktoré je možné použiť aj pri prevádzkovej rýchlosti vozidla min. 250 km/h	áno
	kryty rampy musia byť z polykarbonátu, nárazuvzdorné s vysokou pevnosťou, odolné voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorné, s tvarovou, materiálou a farebnou stálosťou a odolnosťou proti UV žiareniu	áno

	<p>rampa je umiestnená kolmo a symetricky na pozdĺžnu os vozidla, zvyčajne nad "B" stĺpikom alebo podľa konštrukcie konkrétneho typu a modelu vozidla, miesto umiestnenia musí byť odsúhlasené objednávateľom</p>	<p>áno</p>
	<p>všetky svetlá (moduly) musia byť zložené z min. 3 kusov LED diód so stroboskopickým efektom (v každom okamihu vyžarovania svetla, musí byť aktívna svetelná časť tela rampy) a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti a rozptylom svetla v zmysle predpisu EHK č. 65. Požaduje sa automatické prepínanie denného a nočného režimu svetelnej rampy (zmena intenzity svietenia)</p>	<p>áno</p>
	<p>rampa musí zabezpečovať vyžarovanie svetelného lúča viditeľného zo všetkých strán s vyžarovaním svetla v uhle 360° so stroboskopickým efektom (v každom okamihu vyžarovania svetla, musí byť aktívna svetelná časť tela rampy) a maximálnou hodnotou efektívnej svietivosti v zmysle predpisu EHK č. 65. Účinná svietiacia plocha musí efektívne využívať celú priehľadnú časť krytu rampy. Vyžaduje sa asynchrónne blikanie ľavej strany voči pravej strane rampy. Dodávateľ je povinný vyžiadať si vopred vyjadrenie odborného útvaru Prezídia Policajného zboru k nastaveniu režimu blikania rampy.</p>	<p>áno</p>
	<p>rampa musí obsahovať: nezávislé hlavné priame svetlá - min. 4 ks červené a 4 ks modré - ide o hlavné priame svetlá umiestnené rovnomerne v prednej a zadnej časti rampy (priamych svetiel je v rampe celkom 8 ks bezohľadu na farbu), ktoré musia byť homologované v zmysle EHK č. 65 pre dve úrovne svietivosti v režime striedavého záblesku pri zapnutí „vedľajších svetiel“ v uhle 360° okolo svetelnej zostavy podľa metodiky EHK č. 65. Vyžaduje sa vytvorenie efektu stále svietiacej rampy (v každom okamihu vyžarovania svetla, musí byť aktívna svetelná časť tela rampy). Vedľajšie svetlá prebiehajú plynule spredu dozadu rampy tak, aby bola zabezpečená viditeľnosť vyžarovaného svetla rampy z každého uhla vozidla k zvislej osi vozidla, t.j. v 360°. Vedľajšie svetlo je zložené z LED diód so stroboskopickým efektom a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti a rozptylu svetla v zmysle predpisu EHK č. 65</p>	<p>áno</p>
	<p>2 x nezávislé vyhľadávacie bočné biele LED svetlá s výkonom min. 400 lm (každé) vytvárajúcimi sústredený svetelný bod, s nezávislým ovládaním ľavej alebo pravej strany s možnosťou zapnutia aj bez chodu rampy, uložené pod polykarbonátovým krytom na ľavej a pravej strane rampy</p>	<p>áno</p>
	<p>integrovanej červeno blikajúci LED-diódový displej jednoúčelový s nápisom "STOP", umiestnený na výšku krytu rampy, v prednej aj v zadnej časti rampy, predný nápis</p>	<p>áno</p>

	"STOP" na rampe zrkadlovo otočený. Výška predného aj zadného nápis STOP musí byť min. 55 mm.	
Držiak rampy	2 ks držiak rampy na strechu vozidla, prioritne uchytený na strešné nosiče (hagusy) vozidla, z nerezového materiálu, prípadne plech ošetrený práškovou čiernou alebo striebornou farbou podľa výberu objednávateľa. Umiestnenie rampy (spôsob uchytenia rampy) na konkrétny typ a model vozidla schvaľuje odborný útvar Prezídia Policajného zboru.	áno
Požiadavky na tlakový reproduktor	minimálny výkon 100W a minimálnym akustickým tlakom (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 1m od zdroja) 120dB v režime použitia sirény.	áno
	požaduje sa montáž do prednej časti vozidla,	áno
Požiadavky na doplnkové svetelné výstražné zariadenia	4 x priame výstražné svetlá, na pravej strane vozidla 2 x svetlá modrej farby a na ľavej strane vozidla 2x svetlá červenej farby. Ide o doplnkové svetelné výstražné znamenie, t.j. doplnkové výstražné svetlá do masky alebo predného nárazníka, alebo súčasne do masky a predného nárazníka podľa typu vozidla (montáž do plastového dielu, nie do kovovej časti dielu). požadujú sa svetlá LED technológie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 6 x LED diód (predné) min 4x LED (bočné) a čo najvyššou hodnotou efektívnej svietivosti v zmysle predpisu EHK č. 65 (umiestnenie spresní objednávateľ podľa typu vozidla)	áno
	1 x doplnkové výstražné LED svetlo modrej a 1 x červenej farby, každé zložené min. zo 6 ks LED diód, umiestnené na vnútornej spodnej hrane piatich dverí tak, aby ich svetlo bolo viditeľné po otvorení týchto dverí. Svetlá sú samostatne vypínateľné pomocou vypínača umiestneného v plastovom obložení tapacíru dverí pri červenom alebo modrom svetle (nezávisle na ostatných výstražných svetiel)	áno
Požiadavky na Ovládaciú časť s elektronikou	zosilňovač	áno
	ovládacia jednotka na ovládanie všetkých požadovaných funkcií a komponentov zostavy	áno
	ovládanie všetkých funkcií a komponentov zostavy odnímateľným ovládačom na skrútenom kábli s možnosťou pevného uchytenia do držiaku. Tlačidlá ovládača podsvietené s možnosťou vizuálnej kontroly činnosti ZVZ.	áno
	mikrofón integrovaný do ovládacej jednotky.	áno
	možnosť použitia mikrofónu na slovné hlásenie a to aj v režime výstražných tónov s prerušením týchto tónov po dobu použitia mikrofónu	áno
	možnosť prednastavenia výstražného tónu a jeho zmeny prepnutím v manuálnom režime (minimálne troch tónov typu WAIL, YELP, HI-LO a povinne tónu HORN	áno

	primárne klaksónom na volante, prípadne externým tlačidlom podľa dohody s objednávateľom), voliteľný tón je nasledujúcim prepnutím v manuálnom režime (alebo automaticky po prednastavenej dobe) vrátený na predchádzajúci tón. Pri vypnutej zostave sa požaduje zachovanie funkcie klaksónu.	
	možnosť nastavenia hlasitosti slovného hlásenia s využitím maximálneho výkonu zariadenia bez skresľovania znižujúceho zrozumiteľnosť alebo sklonu k akustickej väzbe	áno
	možnosť prepínania svetelného denného a nočného režimu (bez zmeny hlasitosti) na ovládacom paneli so svetelnou signalizáciou v ktorom režime je v prevádzke zvukové výstražné zariadenie (pri vypnutí a opätovnom zapnutí zvláštno zvukového a svetelného výstražného zariadenia bude nastavená pôvodná hodnota a to denný režim)	áno
	možnosť nezávislého ovládania zadnej časti svetelnej rampy bez použitia zvukového signálu počas jazdy vozidla v kolóne	áno
	vypínanie zadnej časti svetelnej rampy	áno
	vizuálna kontrola správnej funkcie svetelnej časti rampy kontrolkou na ovládacom paneli	áno
	stabilita parametrov výstražných tónov	áno
	blokovanie funkcie výstražných tónov pri nefunkčnej svetelnej časti rampy	áno
	možnosť pripojenia rádiostaní používaných v rezorte MV SR do výstupu rozhlasového zariadenia (MATRA, MOTOROLA)	áno
	možnosti dodávky elektroniky: <ul style="list-style-type: none"> • zosilňovač a ovládací jednotka integrovaná v jednom paneli alebo, • elektronika rozdelená do rozmerovo malých funkčných jednotiek (samostatne zosilňovač aj ovládací jednotka) vhodná pre zabudovanie do stredového panela alebo na externú konzolu (umiestnenie elektroniky odsúhlasí obstarávateľ podľa typu vozidla)	áno
	system monitorovania napätia batérie, ktorý prostredníctvom zmeny blikania rampy indikuje kritickú úroveň batérie a zabezpečí, že ZVZ pri zapnutom zapaľovaní vozidla nevybije batériu vozidla do takej miery, že nie je možné naštartovať	áno
	napájanie podľa palubnej siete vozidla	áno
súlada s predpismi	Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 Zákona č. 8/2009 Z. z. a § 13 Vyhlášky č. 9/2009 Z. z.. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené § 18 a 19 Vyhlášky 464/2009 Z. z., a Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov	áno

	a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z.. Výstražné zariadenie musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktívy 72/245/EEC a predávajúci musí tento certifikát ku každému typu zariadenia predložiť pri dodávke. Dodávateľ musí predložiť certifikát na dodávaný typ zariadenia vrátane homologizácie jeho aktívnych komponentov.	
iné požiadavky	Predávajúci vyhotoví prvomontáž technických zariadení na každý typ obstarávaného vozidla a prizve objednávateľa na schválenie montáže na ostatné vozidlá. Vypracuje Montážny predpis, ktorý musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, montáž elektroniky výstražného zariadenia, blokovú schému zapojenia, umiestnenie poistiek, fotografie držiakov a prípravkov, ak sú potrebné pre montáž, údržbu a pod. Predávajúci spracuje a dodá schválený (schvaľovanie vykoná OT SITB MV SR, OAI PPZ MV SR, OA SE MV SR) montážny predpis zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia a predprípravy na montáž rádiostanice (celej zostavy podľa jednotlivých komponentov) na každý typ vozidla a v termíne podľa zmluvy	áno
	Zostava je súčasťou vozidla a vzťahuje sa naň rovnaká záruka ako na vozidlo samotné. Montážou zostavy ZVZ na vozidlo nesmie dôjsť ku strate alebo obmedzeniu záruky na vozidlo. Uchádzač uvedenú skutočnosť preukáže v ponuke a to vyhlásením výrobcu alebo zástupcu výrobcu (uviesť v prílohe vlastného návrhu plnenia), že dodatočnou montážou zvláštneho doplnkového príslušenstva a výbavy nedôjde k strate alebo obmedzeniu záruky na dodávané automobily.	áno
	Objednávateľ požaduje, aby predávajúci v lehote do 30 dní od dodania vykonal bezplatné preškolenie max. 20 technických pracovníkov, týkajúce sa technickej obsluhy prístrojov, ich montáže, technickej profylaktickej údržby v záručnej dobe a podmienok pravidelnej pozáručnej technickej údržby. Školenie technikov musí byť uskutočnené na území SR. Predávajúci zabezpečí dodanie kompletnej technickej dokumentácie k zariadeniu (servisný manuál, schémy zapojenia, katalóg náhradných dielov s objednávacími číslami a pod.) v termíne podľa zmluvy.	áno
	Konkrétne umiestnenie komponentov a ovládacích prvkov upresní objednávateľ podľa typu dodaného vozidla.	áno

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy – Štruktúrovaný rozpočet

Štruktúrovaný rozpočet (obstarávacía cena vozidiel)					
p.č.	Názov položky	Počet	jednotková cena v eur bez DPH	jednotková cena v eur s DPH	celková cena v eur s DPH
1	Automobil typu Crossover - typ 1 (cena bez položky - zimná sada diskov)	18	18 090,00 €	21 708,00 €	390 744,00 €
2	Automobil typu Crossover - typ 2 (cena bez položky - zimná sada diskov)	7	19 640,00 €	23 568,00 €	164 976,00 €
3	4 ks originálnych diskov kolies z ľahkých zliatin min. 16" so sadou 4 ks zimných pneumatík min. strednej triedy (napr. Semperit, Nokian, Yokohama, Firestone, Hankook). Celoročné pneu nie sú prípustné. Pneu a disky musia byť kompatibilné s automobilom.	25	975,00 €	1 170,00 €	29 250,00 €
4	Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiostanice	13	300,00 €	360,00 €	4 680,00 €
5	Set polepov (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru SR)	13	1 200,00 €	1 440,00 €	18 720,00 €
6	Svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre Políciu SR (zostava 1)	13	5 260,00 €	6 312,00 €	82 056,00 €
Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH					690 426,00 €

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Zoznam subdodávateľov

názov	sídlo	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky
Carol line spol. s r.o.	Sibírska 35 Bratislava 831 02	35 788 445	Ing. Karol Hájek, Strojnícka 18794/7C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05, 30.10.1966	Montáž montážnej sady pre inštaláciu vozidlovej rádiodstanice, Montáž svetelného a zvukového výstražného zariadenia s určením pre Políciu SR (zostava 1), Set polepov (označenie príslušnosti vozidla k Policajnému zboru)	15 %