



Výpis výstuže

POL.	Ø	DLŽKA (m)	POČET KUSOV	DLŽKA CELKOM (m)	
				ØR8	ØR14
1	R14	2,00	85		170,00
2	R14	1,25	85		106,25
3	R14	8,10	5		40,50
4	R14				49,00
5	R14	3,55	30		106,50
6	R14				14,45
7	R14	2,80	21		58,80
8	R8	1,25	89	111,25	
9	R8	2,15	6	12,90	
10	R8	1,65	10	16,50	
11	R8	1,00	20	20,00	
12	R8	1,45	10	14,50	
13	R14	2,00	5		10,00
14	R8	1,75	9	15,75	
				m	190,90
				kgm	0,395
				kg	75,45
					746,50

Výpis KARI sietí

a	Ø8/150-Ø8/150	ks=3.....113,77kg
b	Ø8/150-Ø8/150	ks=1.....14,54kg
c	Ø8/150-Ø8/150	ks=8.....283,16kg
d	Ø8/150-Ø8/150	ks=2.....32,45kg
e	Ø8/150-Ø8/150	ks=2.....32,03kg
f	Ø8/150-Ø8/150	ks=2.....33,28kg
g	Ø8/150-Ø8/150	ks=2.....30,97kg
h	Ø8/150-Ø8/150	ks=2.....67,84kg

**Poznámky**  
- KRYTIE VÝSTUŽE 20 mm  
- KÓTOVANE SÚ OSI PRŮTOV

**Upozornenie**  
DO DEBNENIA STIEN VLOŽIŤ VÝSTUŽNE PRŮTY MEDIPODESTY A PODESTY SCHODOV

**Betón STN EN 206-1-C25/30-XC1**  
**Oceľ 10505 R**

STAVEBNÉ VÝROBKÝ A MATERIÁLY MOŽU BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝM VÝROBKOM A MATERIÁLOM S POROVNATEĽNÝMI PARAMETRAMI

**BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ NA ULICI ŠPÍTALSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI - 1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

**I. STAVBA**

projektant - stavitel:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika	objedávateľ:	DOMOV MÁRIE Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica
miesto stavby:	Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica	autORIZOVANÉ OVLÁDANIE:	
katastrálne územie:	Banská Štiavnica		
stupeň dokumentácie:	dokumentácia na stavebné povolenie s náležitostami dokumentácie na realizáciu stavby		

Návrh inžinier projektu:	Ing. Vlasta Materničková	zhodnotil:	
Návrh architekt:	Ing. arch. Norbert Gubka		
autORIZOVANÉ OVLÁDANIE:	Ing. Jozef Kráľák		
vypracoval:	Ing. Jozef Kráľák		
diet proj. dok.	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV	zak. číslo:	1747-507 BP
stavebný objekt:	SO 02.1 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	arch. číslo:	BP 34-1-40342
názov výkresu:	VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ VANE VONKAJŠÍCH SCHODOV	list číslo:	
profesia:	statika	mierka: 1:25	formát: 12A4
		p. č. výk.: 11	datum: 01/2022