



LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

| | |
|--|---|
| | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PP-HT/PVC-KG |
| | SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ |
| | PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP-HT POTRUBÍ |
| | VENKOVNÍ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ |
| | OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE |
| | |
| | |

HT-PPs PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE
KG-PVC PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ PVC, HRDLOVÉ SPOJE

ČK ČISTÍCÍ KUS

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- D1 NEREZOVÝ DŘEZ – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL
K1 KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET
Ki KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, VYBAVENÝ DLE VYHL. 398/2009 SB., MONTÁŽNÍ PRVEK
P1 PISOÁR KERAMICKÝ, VČETNĚ ELEKTRONIKY SE SNÍMAČEM
ZN1 ZDROJ NAPÁJENÍ, 20 VA, 230 V / 50 Hz
U1 UMYVADLO KERAMICKÉ, 55 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
Ui UMYVADLO KERAMICKÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, VYBAVENÉ DLE VYHL. 398/2009 SB.
VY ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKVA S PLASTOVOU MŘÍŽÍ, DN 110, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ PRVEK
OR ELEKTRICKÝ OSOUSHEČ RUKOU, BARVA BÍLÁ, VÝKON 2250 W
PZO STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 75 l, PŘÍKON 5,2 kW, SPOTŘEBA PLYNU 0,55 m³/h

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

StaniOn
Projekční kancelář

Kamenec 1685, CZ-76861 Bystřice pod Hostýnem | www.stanion.cz

Stanislav Ondroušek
Autorizovaný stavitel ČKAIT - 1201496

Telefon +420 573 333 123
Mobil +420 773 690 977
E-mail projekce@stanion.cz

POZNÁMKA:

POTRUBÍ VODOVODU A KANALIZACE VEDOUcí PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI (UCPÁVKAMI), NEBO BUDOU VYPLNĚNY MINERÁLNÍ PLSTÍ A ZATMELENY V OKRAJÍCH ZPEVNŮJÍCÍM PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM.
POTRUBNÍ ROZVODY ZTI MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI VNITŘNÍCH INSTALACÍ.

| | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------|
| Zodp. projektant | Vypracoval | | |
| Pavel Matela | Pavel Matela | | |
| Kraj : ZLÍNSKÝ | | | |
| Stavebník : MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61, IČ 00287113 | | Datum | 01/2018 |
| Stavba : OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 1NP, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61 BYSTRICE POD HOSTÝNEM | | Stupeň PD | DSP |
| Profese : Zdravotně technické instalace | | Formát | 2xA4 |
| Obsah : PODÉLNÉ ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - ČÁST B | | Zakázkové číslo | 18.I.005P |
| | | Objekt | S0.01 |
| | | č.výkresu | 106 |
| | | měřítko | 1:50 |