

Warszawa, dnia 4.09.2023

Do:

Wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Zamawiający	EDRI Poland Sp. z o.o.
Adres i siedziba	Grzybowska 2 /29, Warszawa
Nazwa postępowania	Postępowanie na wybór wykonawców, z którymi zostanie zawarta Umowa Ramowa na dostawę Stacji ładowania i świadczenie usług serwisowych i utrzymania dostarczonego sprzętu
Numer referencyjny postępowania	EDRI/1/2023

Zamawiający poniżej przedstawia zanonimizowaną treść pytań otrzymanych od Wykonawców wraz z treścią odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Napięcie wyjściowe DC: Czy Zamawiający dopuszcza stację z napięciem wyjściowym pracy 200-920 V ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w wierszu nr 7 „Napięcie wyjściowe DC” w Załączniku nr 1 do Regulaminu i poniżej przedstawia nowe brzmienie wymagania:

Z: „Napięcie wyjściowe DC: co najmniej w przedziale 200 - 1000 V”

Na: „Napięcie wyjściowe DC: co najmniej w przedziale 200 - 900 V”.

Powyższe wymagania zostały literalnie ujęte w aktualizacji Załącznika nr 1 umieszczonej w dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej równolegle z niniejszym dokumentem z odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 2:

Podział Mocy: Czy Zamawiający dopuszcza podział mocy 90kW?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w wierszu nr 14 „Podział mocy” w Załączniku nr 1 do Regulaminu i poniżej przedstawia nowe brzmienie wymagania:

Z: „Podział mocy: Stacja ładowania ma możliwość dynamicznego podziału dostępnej mocy wyjściowej z uwzględnieniem jej podziału w gradiencie min. 40 kW i maks. 75 kW”

Na: „Podział mocy: Stacja ładowania ma możliwość dynamicznego podziału dostępnej mocy wyjściowej z uwzględnieniem jej podziału w gradiencie min. 40 kW i maks. 100 kW”.

Powyższe wymagania zostały literalnie ujęte w aktualizacji Załącznika nr 1 umieszczonej w dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej równolegle z niniejszym dokumentem z odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 3:

Poziom hałasu: Czy Zamawiający dopuści stację ładowania gdzie natężenie hałasu wynosi mniej niż <75 dB(A) w odległości 1 m przy 25°C na przednich drzwiach, przy pełnym natężeniu

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w wierszu nr 29 „Poziom hałasu” w Załączniku nr 1 do Regulaminu i przedstawia nowe brzmienie wymagania:

Z: „Poziom hałasu: Natężenie hałasu wynosi maksymalnie 65 dB(A)”

Na: „Poziom hałasu: Natężenie hałasu wynosi maksymalnie 75 dB(A)”.

Powyższe wymagania zostały literalnie ujęte w aktualizacji Załącznika nr 1 umieszczonej w dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej równolegle z niniejszym dokumentem z odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 4:

Zabezpieczenia różnicowo-prądowe: W oparciu o standard IEC 61851, stacja może mieć zabezpieczenie różnicowo-prądowe ale nie musi. Może mieć to rozdzielnic z której brane jest zasilane. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej akceptowalne przez Urząd Dozoru Technicznego, ale wtedy trzeba zainstalować zabezpieczenie różnicowo prądowe na zewnątrz stacji (np. w rozdzielnicy zasilającej) min. Typu A z nastawą między 100 a 300mA w zależności od miejsca. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania lub traktowanie tego punktu jako nieobowiązkowy.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający w odpowiedzi na treść pytania przedstawia nowe brzmienie wymagania wskazanego w wierszu nr 25 „Zabezpieczenie różnicowo-prądowe” w Załączniku nr 1 do Regulaminu:

Z: „Zabezpieczenia różnicowo-prądowe: Stacja ładowania wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe:

Na: „Zabezpieczenie różnicowo-prądowe: Zabezpieczenie różnicowo-prądowe musi zostać zainstalowane w układzie (w stacji ładowania) lub w obwodzie (infrastrukturze zasilającej) doprowadzającym energię elektryczną do stacji ładowania. Niezależnie od miejsca instalacji, komponent ten będzie rozumiany jako element Przedmiotu Dostawy.”

Powyższe wymagania zostały literalnie ujęte w aktualizacji Załącznika nr 1 umieszczonej w dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej równolegle z niniejszym dokumentem z odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 5:

Przycisk awaryjny (EMO): W oparciu od standard IEC 61851, stacja nie musi posiadać zabudowanego przycisku awaryjnego, standard dopuszcza takiego rozwiązania do eksploatacji jak również Urząd Dozoru Technicznego. Prosimy o potraktowanie tego punktu jako nieobowiązkowy lub dopuszczenie stacji która nie ma zabudowanego przycisku awaryjnego EMO.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający w odpowiedzi na treść pytania informuje, że pozostaje przy obecnych zapisach w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Pytanie nr 6:

Dostęp do systemu back-end ładowarki: Prosimy o określenie jakie parametry chciałbym Zamawiający wiedzieć i do jakich mieć dostęp. Formalnie dostęp do stacji poprzez protokół OCPP jest bezpłatny w okresie gwarancji, ale dostęp do parametrów konfiguracyjnych stacji i dostęp z użycie narzędzi serwisowych producenta już jest płatny. Na cenę wpływa ilość stacji w sieci, ilość użytkowników, zakres funkcji operacyjnych, personalizacja wyświetlacza, ilość terminali płatniczych itp.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający oczekuje, że podstawowa komunikacja ze stacją ładowania za pośrednictwem protokołu OCPP w całym okresie eksploatacji będzie bezpłatna. Jednocześnie dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby, w okresie eksploatacji, wymagana była dodatkowa opłata za dostęp do systemu back-end producenta stacji ładowania w zakresie dokonania pełnych działań konfiguracyjnych, diagnostyki, przetwarzania danych pomiarowych i danych sesji/billingowych, związanych z utrzymaniem stacji ładowania w stanie niezakłóconej operacyjności (predykcja, identyfikacja i rozwiązywanie problemów operacyjnych). Powyższe elementy (jeśli standardowo są dodatkowo płatne) powinny zostać ujęte w łącznej cenie urządzenia.

Powyższe wymagania zostały literalnie ujęte w aktualizacji Załącznika nr 1 umieszczonej w dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej równolegle z niniejszym dokumentem z odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 7:

Zdolność do pracy bez ograniczenia wydajności: Stacje Terra 360 mają przewody chłodzone powietrze. W pewnych sytuacjach następuje obniżenie mocy stacji. Jest wiele paramentów które wpływają na ten fakt. Wszystkie tabele obniżające mocy (niższy prąd ładowania) są dostępne w naszej instrukcji eksploatacyjnej. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie stacji w której następuje obniżenie parametrów stacji?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający w odpowiedzi na treść pytania wskazuje, że określił w Załączniku zakres parametrów istotnych dla określenia niezmięnionej wydajności jakiej oczekuje od zamawianych urządzeń i pozostaje przy obecnych zapisach w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Ocena zgodności z wymaganiami zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oferty Wykonawców.

Pytanie nr 8:

Dynamiczne zarządzanie mocą: Zamawiający wymaga dynamicznego zarządzania mocą po protokole Modbus TCP/IP wraz z integracji systemów GridX, Smart1. Prosimy o potraktowanie tego punktu jako opcjonalny lub o zaakceptowanie stacji które zarządzanie mocą opierają na protokole OCPP Smart Charging v1.6. Szczegółu funkcjonalne i implementacja Smart Charging v1.6 w propionowych stacjach opisuje dokument z załącznika.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający w odpowiedzi na treść pytania informuje, że pozostaje przy obecnych zapisach w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Pytanie nr 9:

Ze względu, że stacje ładowania o mocach większych niż 300kW są urządzeniami mało popularnymi na rynku polskim ze względu na uwarunkowania lokalne, czy Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu Wykonawcy który wykaże realizację wymaganej liczby zamówień na szybkie stacje DC niż objęte postępowaniem?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wskazuje warunki jakie **Zamawiający na potrzeby niniejszego postępowania precyzyjnie zdefiniował jako dopuszczające w zakresie dotychczasowych realizacji w punkcie IV.1 Regulaminu do niniejszego postępowania:**

1) „W postępowaniu może wziąć udział:

a. **Wykonawca, który w ostatnich 3 (trzech) latach przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 (trzy) lata, to w okresie prowadzenia działalności, zrealizował minimum 5 (pięć) zamówień, których przedmiotem była dostawa wraz z ewentualną instalacją stacji szybkiego ładowania oraz:**

i. **dostawa ta dotyczyła oferowanych Zamawiającemu Stacji ładowania lub**

ii. **dostawa ta dotyczyła stacji szybkiego ładowania tego samego producenta, co oferowane Zamawiającemu Stacje ładowania,**

[...]

2) **Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez stację szybkiego ładowania rozumie się urządzenie typu UFC/HPC (ultra fast charging/high power charging) umożliwiające ładowanie samochodu elektrycznego prądem stałym o mocy co najmniej 100 kW, wyposażone w co najmniej jeden punkt ładowania i wyposażone w złącze (złącza) do ładowania typu CCS Combo 2 (Mode 4, EN61851-23)**

3) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (pkt 1 lit. a.) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą Wykaz zrealizowanych zamówień wraz z podaniem przedmiotu, informacji identyfikujących dostarczone urządzenia, dat wykonania (data ostatniej dostawy), podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 5a do Regulaminu** oraz załączyć dowody potwierdzające, że wskazane zamówienia zostały wykonane należycie.

Dowodami mogą być referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie zamówienia.

[...].”

Pytanie nr 10:

Ze względu, że postępowanie ma wytypować przez Zamawiającego maksymalnie 3 podmioty z którymi ma zostać zwarta umowa ramowa, zaś dostawa urządzeń ma się odbywać na podstawie zleceń jednostkowych dla bliżej nie określonej liczby urządzeń, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie w ofercie ceny jednostkowej dla 1 sztuki stacji ładowania wraz z usługami bez podawania ceny łącznej dla 160 stacji?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Wskazanie ceny dla 160 stacji ładowania ma charakter techniczny i jest powiązane z szacowaną wielkością zamówienia. Oczekiwanie Zamawiającego do wskazania ceny 160 urządzeń (160 x cena jednostkowa) będzie stanowić potwierdzenie do teoretycznej gotowości realizacji całego Przedmiotu Dostawy w toku procedury opisanej w Umowie Ramowej.

Pytanie nr 11:

Na jakim etapie postępowania (w trakcie postępowania czy też po wstępnym wyborze potencjalnego dostawcy) zakładacie Państwo negocjowanie finalnych zapisów dokumentu umowy ramowej?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Złożenie oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu niniejszego postępowania wiąże się z akceptacją warunków Umowy Ramowej, stanowiącej element dokumentacji przetargowej. W przypadku wątpliwości co do Umowy Ramowej, ich wyjaśnienie powinno nastąpić przed złożeniem oferty w trybie analogicznym jak niniejszy - pytania i odpowiedzi. Intencją Zamawiającego jest zawarcie z każdym z potencjalnych Wykonawców umów o analogicznej treści.

Pytanie nr 12:

Proszę o zmianę specyfikacji minimalnej mocy zapotrzebowania na 50 kW. My jako firma zajmujemy się kompleksowo wszystkim. Począwszy od zakupu, montażu i serwisowaniu stacji. Obecnie zamontowaliśmy stacje DC 160 kW w ilości 4 sztuk. Chcielibyśmy złożyć Państwu ofertę ewentualnej współpracy. W swojej ofercie mamy możliwość dostarczania ładowarek nawet do 360kW. Proszę o zmienienie warunków u Państwa.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający w odpowiedzi na treść pytania informuje, że pozostaje przy obecnych zapisach Regulaminu.

Pytanie nr 13:

Szanowni Państwo, zwracamy się uprzejmie z prośbą o wydłużenie terminu złożenia oferty do dnia 26.09.2023. Prośbę motywujemy niezbędnym czasem dla uzyskania dokumentacji umożliwiającej przedstawienie Państwu oferty. Wydłużenie terminu wpłynie również znacząco na konkurencyjność naszej oferty, a w konsekwencji na zwiększenie konkurencyjności dostawców.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

W odpowiedzi Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert w ramach niniejszego postępowania na **21.09.2023, godz. 12:00.**

Zamawiający