



SPRÁVA O ZÁKAZKE PRE ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY Č. 2 VYBAVENIE KUCHYNE

podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Číslo spisu: ID 5703/2023
Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Predmet zákazky: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou – GASTRO VYBAVENIE - 1
Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru rozdelená 2 časti
Hodnota zákazky predmetnej časti: 80 390,00 EUR s DPH

a) Použitý postup zadávania zákazky.

Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) Dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a číslo tohto oznámenia.

Vestník verejného obstarávania (ÚVO):

Oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania: 27336 – MST, Vestník č. 157/2023 zo dňa 10.08.2023

Úradný vestník Európskej Únie:

Oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania: 2023/S 152-485878 zo dňa 09.08.2023

c) Identifikácia vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu.

Neaplikuje sa.

d) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia.

EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44 137 761 SK

Uchádzač verejnému obstarávateľovi predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná, osobou oprávnenou konať za uchádzača vo formáte.pdf. Formát .xlsx uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok. Komisia skontrolovala Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka a skonštatovala, že ponúknutá cena za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná korešponduje s cenou uvedenou v elektronickom systéme JOSEPHINE a s vyplnenou Prílohou č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná a vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 k SP technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná vo formáte .pdf, (formát .xlsx uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) z ktorej vyplýva, že

uchádzačom ponúknuté tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadané verejným obstarávateľom v elektronickom systéme JOSEPHINE (Príloha č. 3 k SP Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná). Avšak, z verejne dostupných zdrojov nebolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých minimálnych požiadaviek na predmet zákazky ponúknutého tovaru – vyplnenej technickej špecifikácie uchádzačom. V technickej špecifikácii uchádzač ponúkol pre predmetnú časť zákazky, konkrétne tovary, ktoré sú bližšie špecifikované v ponuke a v Zápisnici o vyhodnotení ponúk pre časť predmetu zákazky č. 2 Vybavenie kuchyne. Komisia zistila, že uchádzačom ponúknuté tovary v technickej špecifikácii vie vyhodnotiť/posúdiť z verejne dostupných zdrojov len pri týchto tovaroch:

Verejným obstarávateľom požadované technické parametre/ výbava		Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastností požadovaného produktu tak, aby bolo možné posúdiť splnenie požiadaviek na daný produkt)
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1000•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1000•490•1800 mm, GGM/ERP105N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1000•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1000•490•1800 mm, GGM/ERP105N
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v) min.: 1800•700•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•700•870 mm, GGM/ATK187A
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej je min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1600•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1600•490•1800 mm, GGM/ERP165N

Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej police min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min. 1400•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1400•490•1800 mm, GGM/ERP145N
Pracovný stôl nerezový	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):max. 1800•600•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•600•870 mm, GGM/ATK186A
Umývačka riadu priebežná	Umývačka riadu priebežná, kôš min. 500x500xmm, maximálna vstupná výška: 450mm, dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, elektromechanické ovládanie, príkon min. 6,5 kW, 3 umývacie cykly, ODPADOVÉ ČERPADO Rozmery(š•h•v): 640x750x1600/2080mm(šxhxv),	Umývačka riadu priebežná, kôš min. 500x500xmm, maximálna vstupná výška: 450mm, dávkovač umývacieho a oplachového saponátu, elektromechanické ovládanie, príkon 8,5 kW, 3 umývacie cykly, ODPADOVÉ ČERPADO Rozmery(š•h•v): 640x750x1600/2080mm(šxhxv), REDFOX/QQI-102P
Výstupný stôl z umývačky riadu	Výstupný stôl z umývačky riadu, prelis na koše Rozmery(š•h•v): min. 1200•750•850 mm	Výstupný stôl z umývačky riadu, prelis na koše Rozmery(š•h•v): 1200•750•850 mm, INOX PROFI/VS-2
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1200•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1200•490•1800 mm, GGM/ERP125N
Pracovný nerezový stôl	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky min. 60mm, zadný mantinel výšky min. 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v):max. 1800•600•870 mm	Pracovný nerezový stôl, spodná polica, hrúbka pracovnej dosky 60mm, zadný mantinel výšky 100mm, možné domontovať zásuvky alebo odpadový kôš Rozmery(š•h•v): 1800•600•870 mm, GGM/ATK186A
Škrabka zemiaková + príslušenstvo	Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: min. 20 kg, výkon: min 225 kg / hod. príkon: min. 0,6 kW/ 400 V, rozmery: max750x800x950mm(šxhxv)	Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: 25 kg, výkon: min 225 kg / hod. príkon: 0,75 kW/ 400 V, rozmery: 600x750x940mm(šxhxv), GASTRO-HAAL/ŠKZ-25
Servisný nerezový vozík	Servisný nerezový vozík, 2 police, trubkový rám, lisované police so zaoblenými rohmi Rozmery(š•h•v): min.800•500•850 mm	Servisný nerezový vozík, 2 police, trubkový rám, lisované police so zaoblenými rohmi Rozmery(š•h•v): 910•590•950 mm, HENDI/810002
Mäsoklát bukový	Mäsoklát bukový Rozmery(š•h•v): min.500•500•850 mm	Mäsoklát bukový Rozmery(š•h•v): 500•500•850 mm, FIMABO/MKB-55
Mlynček na mäso	MLYNČEK NA MÄSO k univerzálnemu robotu stolovému základné príslušenstvo: -doska jemné mletie max. 4,5mm-doska hrubé mletie max 6mm-krížový nôž, tlačítko, násypka	MLYNČEK NA MÄSO k univerzálnemu robotu stolovému základné príslušenstvo: -doska jemné mletie 4,5mm-doska hrubé mletie 6mm-krížový nôž, tlačítko, násypka, Kitchen Aid/5KSMFGA

Stroj nárezový šnekový	STROJ NÁREZOVÝ ŠNEKOVÝ 300mm, rozmer: min. 480x580x515mm(šxhxv), prevod: šnekový priemer noža: min . 300mm/hladký, antiadhézna úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm, max. priemer rezu: 240mm rezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu	STROJ NÁREZOVÝ ŠNEKOVÝ 300mm, rozmer: 480x580x515mm(šxhxv), prevod: šnekový priemer noža: 300mm/hladký, antiadhézna úprava noža hrúbka rezu: 0-15mm, max. priemer rezu: 240mm rezný stôl uložený šikmo, tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie, motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu, RM GASTRO/GMS-300/C
Regál nerezový	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej min. 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): min.1400•490•1800 mm	Regál nerezový, 4 x hladká plná polica (nosnosť každej 80 kg), police sú výškovo prestaviteľné, možné pridať dodatočné police Rozmery(š•h•v): 1400•490•1800 mm, GGM/ERP145N
Univerzálny robot 40 l	Univerzálny robot min.40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami- nerezová nádoba s objemom min. 40 l, v cene 3 nadstavce - max. cesto 15 kg, rýchlosti: min. 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: max. 2 kW – 400 V, rozmery: min.690 x 888 x 1366 mm	Univerzálny robot 40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami- nerezová nádoba s objemom 40 l, v cene 3 nadstavce - cesto 15 kg, rýchlosti: 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: 1,85 kW – 400 V, rozmery: 690 x 888 x 1366 mm, EMPERO/MK.04
Plynový sporák 32,5 kW	Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerezoru horáky: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozmery: min.,1300 x 900 x 850 mm	Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerezoru horáky: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozmery: 1300 x 900 x 850 mm, STALGAST/S999611
Stojace umývadlo na ruky	Stojace umývadlo na ruky vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky, pedálové ovládanie Rozmery(š•h•v): min. 500•410•890 mm	Stojace umývadlo na ruky vrátane drezovej batérie, zabudovaný dávkovač tekutého saponátu na ruky, pedálové ovládanie Rozmery(š•h•v): 500•451•890 mm, GGM/HWSB431S
Ner. polica pre výdaj jedál	Nerezová polica pre výdajné okno Rozmery(š•h•v): max.1200•350 mm	Nerezová polica pre výdajné okno Rozmery(š•h•v): 1200•300 mm, REDFOX/PN-123
El. ohr. stolička na polievku	Elektrická ohrevná stolička na dohrev polievky, ohrevná platňa min. Ø 400 mm, regulácia výkonu Rozmery(š•h•v): max580•580• 550mm	Elektrická ohrevná stolička na dohrev polievky, ohrevná platňa Ø 400 mm, regulácia výkonu Rozmery(š•h•v): 580•580• 400mm, INOX PROFI/ES
Pult výdajný ohrevný	PULT VÝDAJNÝ OHREVNÝ, OVL. NA DLHEJ STRANE, rozmer: min. 1600x600x900mm(šxhxv),regulácia teploty: od - do 30-90°C, ovládanie na dlhšej stranemost. ovládanie každej vane, 4 x výpustný ventil, polica	PULT VÝDAJNÝ OHREVNÝ, OVL. NA DLHEJ STRANE, rozmer: 1600x600x900mm(šxhxv),regulácia teploty: od - do 30-90°C, ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane, 4 x výpustný ventil, polica, RM GASTRO/BMSD 4120

Verejný obstarávateľ vyzval uchádzača na vysvetlenie/doplnenie ponuky pre predmetnú časť zákazky o ktorú sa jedná. Uchádzač doručil vysvetlenie pre predmetnú časť zákazky o ktorú sa jedná, z ktorého nevyplýva, že ním ponúknutý tovar spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a je v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Konkrétne uchádzač predložil dokumenty s názvom, cit:

„katalogove listy a vysvetlivky“ z ktorých je zrejmé, že nevyplýva splnenie minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky, stanovených v SP a v ich prílohách pre predmetnú časť zákazky.

V zmysle vyššie uvedeného verejný obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača **EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44 137 761 SK** z predmetného verejného obstarávania, a to pre nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná.

Kema sk, s.r.o., Kopčianska 37, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 658 SK

Uchádzač verejnému obstarávateľovi predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná vo formáte.pdf, formát .xlsx/.xlxs uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) osobou oprávnenou konať za uchádzača. Komisia skontrolovala Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka a skonštatovala, že ponúknutá cena za časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná nekorešponduje s cenou uvedenou v elektronickom systéme JOSEPHINE a s vyplnenou Prílohou č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná a vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 k SP technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná vo formáte .pdf, (formát .xlsx/.xlxs uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) z ktorej vyplýva, že uchádzačom ponúknuté tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v elektronickom systéme JOSEPHINE (Príloha č. 3 k SP Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná). Z vyplnenej technickej špecifikácie uchádzačom je zrejmé, že niektoré položky nespĺňajú verejným obstarávateľom stanovené parametre a teda nevyplýva splnenie minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky, stanovených v SP a v ich prílohách pre predmetnú časť zákazky. V technickej špecifikácii uchádzač ponúkol pre predmetnú časť zákazky, konkrétne tovary, ktoré sú bližšie špecifikované v ponuke a v Zápisnici o vyhodnotení ponúk pre časť predmetu zákazky č. 2 Vybavenie kuchyne.

Komisia zistila, že niektoré položky nespĺňajú verejným obstarávateľom stanovené parametre. Jedná sa o parametre nasledovných položiek:

1. Škrabka zemiaková + príslušenstvo – parametre - Škrabka zemiakov nerezová kapacita na 1 dávku: min. 20 kg, výkon: min 225 kg / hod. príkon: min. 0,6 kW/ 400 V, rozmery: max750x800x950mm(šxhxv).

Ponúknuté parametre tovaru sú: „(ŠKBZ20N) Škrabka zemiakov nerezová prevedenie: nerezová kapacita na 1 dávku: 20 kg čistenia: 2 min. výkon: 300kg/hod. vhodné aj na koreňovú zeleninu lapač šupiek“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nemá uvedený príkon a rozmery, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

2.Univerzálny robot 40 l - Univerzálny robot min.40 litrov. - digitálne ovládanie času a rýchlosti, ozubené prevody s 3 rýchlosťami-nerezová nádoba s objemom min. 40 l, v cene 3 nadstavce - max. cesto 15 kg, rýchlosti: min. 950 / 1450 / 2850 ot./min. - výkon: max. 2 kW – 400 V, rozmery: min.690 x 888 x 1366 mm.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „(RM-40H) Robot univerzálny 40 l rozmer: 632x720x1300, príkon elektro: 1,2 kW/400V, objem kotlíka: 40l, regulácia: 3 rýchlosti, mechanický časovač, zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom, bezpečnostné mikropsínače, prevod pomocou ozubených kolies, výstup na prídavné

zariadenie, základné príslušenstvo: kotlík, hák, metla, miešač, príslušenstvo na objednávku: mlynček na mäso, strúhač zeleniny, mlynček na mak, stieracie rameno, kotlík 20 l s príslušenstvom“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parameter: rozmery: min.690 x 888 x 1366 mm, nie sú uvedené otáčky za minútu a má mechanické ovládanie času zdvihu, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

3. Kotel plynový 150 l - Kotel plynový 150ltr., dvojplášťové prevedenie Ø vložky min. 600 x 550 mm napúšťanie pomocou elektrického ventilu nepriamy ohrev rozmery : min. 800 x 930 x 850 mm, výkon plyn max24kW.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „Kotel plynový 150 l, 800/900mm príkon plyn, 22,5kW príkon elektro: 0,1kW/230V objem: 150 l vložka guľatá vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy dvojitá regulácia výkonu pre miernejšie varenie nastavenie výkonu:2+8 stupňov regulácia: hlavná + energoregulátorom a tlakovým spínačom pre úsporu energie a vody vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: elektroventilom integrované napúšťanie studenej aj teplej vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm prelisovaná horná doska s prepacom“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parameter: rozmery: min. 800 x 930 x 850 mm, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

4. Plynový sporák 32,5 kW - Plynový sporák 32,5 kW - bez rúry s policou - s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom - kompletne z nerezú horáky: 3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7 kW rozmery: min. 1300 x 900 x 850 mm.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „Varidlo plyn, 6xhorák, 1200ú900, rozmer: 1200x900x900mm príkon plyn: 45kW plynový horákov:4kW+3x7kW+2x10kW počet horákov: 6ks na otvorenej podstavbe zapalovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm príslušenstvo na objednávku: dvere“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parametre: rozmery: min. 1300 x 900 x 850 mm a príkon horákov 4kW+3x7kW+2x10kW, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

5. Fritéza plynová 2 x 15 l - Fritéza plynová 2x15ltr. objem vane 2x15ltr., studená zóna, bezpečnostný termostat v rozmedzí min 50°C, max 195°C, trubkové výmenníky vo vnútri vane, večný plamienok s termočlánkom vypúšťanie oleja pomocou kohútapríslušenstvo : 2 x kôš min. 280x295x100mm(šxhvx), rozmery :min. 700 x 700x 850 mm, výkon : max. 25 kW.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „Fritéza plyn,2x18 l, 800/900 rozmer: 800x900x900mm, príkon plyn, 30kW, príkon elektro: 0,01 kW/230V, počet vaní: 2ks, objem vane: 18 l, rozmer koša: 210x450x150mm, regulácia teploty: 50-180 stupňov Celzia, vypust' do podstavby, na podstavbe s dverami, elektronické zapalovanie, hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm, základné príslušenstvo: 2xveko vane, 2x kôš“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parametre: objem vane: 2x15ltr a min. rozmer košov 280x295x100mm, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

6. Ohrievač tanierov pojazdný - OHRIEVAČ TANIEROV POJAZDNÝ, 200 TANIEROV, rozmer: min. 890x860x900mm(šxhxv), kapacita: min. 4 x 50 tanierov, regulácia teploty: v rozsahu 30-90°Cvedenie pre priemer tanierov min. 240- max. 320mm, kryt tanierov.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „*Ohrievač tanierov ETP 3 Nerezový elektrický vyhrievaný vozík pro přepravu a podávání talířů. Z chromniklové oceli 18/10. Dvouplášťový izolovaný. 4 kolečka o prům. 125mm z toho 1 s brzdou – přívodní kroucený kabel 2 m s vidlicí – regulovatelný termostat pro nastavení teploty +30 až +90 stupňov Celzia. Odkladacia zásuvka – trubkové madlo-rozměr d/š/v (mm): 1425x550x900 (s víkem 1040) mm – počet šachet: 3 – pro. Průměr talíře (mm): 225,245,265 – kapacita talířů (ks): 150 – hmotnost (kg): 74 – příkon (kW): 2,7*“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parameter: kapacita: min. 4 x 50 tanierov, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

7. Stojan na taniere na kolieskach - Stojan na taniere na kolieskach (na zníženie náporu pri výdaji), min. na 100 ks tanierov priemeru 17-32cm, materiál - poplastovaný nerez, rozmery: min. 760 x 760 x 1770 mm.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „*Zásobník na taniere pojazdný rozmer: 720x720x1820mm, kapacita: 80 tanierov, max. priemer tanierov 320 mm, 4 kolieska, 2 brzdené, dodávané v demontovanom stave*“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že nespĺňa parametre: min. na 100 ks tanierov a rozmery: min. 760 x 760 x 1770 mm, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

8. Vozíky na podnosy a príbory - Vozík na podnosy a príbory nerezový» 4 kolieska min. Ø 125 mm (2 brzdené)» 3 x GN 1/3 – 150 mm – vrátanie Rozmery(š•h•v):min. 600•600•1200 mm.

Ponúknuté parametre tovaru sú: „*(VP-13GN1/3) Vozík na tácky a príbory (3xGN1/3) Rozmer 3xGN1/3*“

Z technickej špecifikácie ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky vyplýva, že ponúknutý tovar nespĺňa požiadavku stanovenú verejným obstarávateľom na predmet zákazky tým, že chýbajú rozmery, čo je v rozpore z požiadavkami verejného obstarávateľa.

V zmysle vyššie uvedeného verejný obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača **Kema sk, s.r.o., Kopčianska 37, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 658 SK** z predmetného verejného obstarávania, a to pre nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná.

e) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk.

Neaplikuje sa.

Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikácia, ak sú známi PRE ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY Č. 2 VYBAVENIE KUCHYNE.

D&P Slovgroup s.r.o., Kráľovohoľská 18, 974 11 Banská Bystrica IČO: 46 553 797 SK

Úspešný uchádzač bol vyhodnocovaný ako tretí v poradí, keďže ponuky dvoch uchádzačov boli pre nespĺnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky vylúčené. Úspešný uchádzač vo svojej ponuke predložil vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2 k SP Návrh uchádzača na plnenie kritérií/Cenová ponuka k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná osobou oprávnenou konať za uchádzača vo formáte.jpg, (formát .xlsx/.xls uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) a vyplnenú a podpísanú prílohu č. 3 k SP Technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru k predmetnej časti zákazky o ktorú sa jedná osobou oprávnenou konať za uchádzača vo formáte .jpg, (formát .xlsx/.xls uchádzač nepredložil, čo však nemá žiadny vplyv na výsledok) z ktorej vyplýva, že uchádzačom ponúknuté tovary spĺňajú minimálne požiadavky zadefinované verejným obstarávateľom v elektronickom systéme JOSEPHINE (Príloha č. 3 k SP Technická špecifikácia ponúkaného tovaru pre časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná).

Ponuka úspešného uchádzača tak splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky za príslušnú časť predmetu zákazky o ktorú sa jedná.

Uvedené skutočnosti platia pre časť predmetu zákazky č. 2 Vybavenie kuchyne.

Úspešný uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov pod registračným číslom 2023/5-PO-G2567 s platnosťou zápisu do 04.05.2026.

Uchádzač preukázal, že spĺňa podmienky účasti podľa ust. § 32 ods. 1 ZVO tak, ako ju verejný obstarávateľ zadefinoval vo vzťahu k tomuto verejnému obstarávaniu.

Podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám pre predmetnú časť zákazky: 0%

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 ZVO.

Neaplikuje sa.

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k).

Neaplikuje sa.

j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2.

Neaplikuje sa.

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému.

Neaplikuje sa.

l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie.

Neaplikuje sa.

m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia.

Neaplikuje sa.

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania.

Neaplikuje sa.