

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo  
7795 /10301/2024

Vybavuje  
Barbora Lajková

Dátum  
25.01.2024

## VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 4

Názov zákazky:

**„Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“**

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 244/2023 zo dňa 19.12.2023 pod ozn. 770491 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 254/2023 dňa 20.12.2023 pod ozn. 39428 - MSS.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie (ďalej len „vysvetlenie“):

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

### VII.

#### Otázka záujemcu:

Týmto by sme chceli upozorniť verejného obstarávateľa na nasledovné skutočnosti:

1. Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníka (NO3.1 -odborník na tunel - razenie tunela (vrátane realizácie primárneho ostenia)) počas 2. etapy uvedené v Zväzku 3, Cenová časť Tabuľka č. 1 nekorešpondujú s predpokladom výkonu podľa harmonogramu prác Zhotoviteľa v zmysle aktuálne účinnej ZOD. Žiadame zosúladiť s predmetným harmonogramom.
2. Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníka (NO3.2- odborník na tunel - výstavba tunela (počnúc začatím prác na sekundárnom ostení)) počas 2. etapy uvedené v Zväzku 3, Cenová časť Tabuľka č. 1 nekorešpondujú s predpokladom výkonu podľa harmonogramu prác Zhotoviteľa v zmysle aktuálne účinnej ZOD. Žiadame zosúladiť s predmetným harmonogramom.
3. Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníka (NO4 odborník - geotechnik STD) počas 2. etapy uvedené v Zväzku 3, Cenová časť Tabuľka č. 1 nekorešpondujú s požiadavkami nasadenia kľúčového odborníka NO4 uvedenými v Príloha č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, Zväzok III. Žiadame zosúladiť SP.
4. Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníka (NO8 geodet (Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač)) počas 2. etapy uvedené v Zväzku 3, Cenová časť Tabuľka č. 1 nekorešpondujú s požiadavkami nasadenia kľúčového odborníka NO8 uvedenými v Príloha č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, Zväzok III. Žiadame zosúladiť SP.

### Odpoveď verejného obstarávateľa:

1. Vzhľadom na to, že harmonogram Zhotoviteľa predpokladá dobu razenia tunela v dĺžke 580 dní za nepretržitej, teda trojzmennej prevádzky, je v obdobnom rozsahu povinný Dodávateľ služby STD zabezpečiť aj dozornú činnosť. Keďže uchádzač predkladá denné sadzby odborníkov (v zmysle poznámky uvedenej v Prílohe č. 1 – Formulár cenovej ponuky, Zväzok 3, sa za odpracovaný deň/pracovnú zmenu považuje 8 – hodinová pracovná doba) pri nepretržitej prevádzke Dodávateľa je teda nutné počítať s tromi pracovnými zmenami za deň. Z toho dôvodu je v Tabuľke č. 1, vo Zväzku 3 uvedená minimálna doba na poskytnutie služby odborníka 1800 dní/ zmien.

Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníka (NO 3.1 odborník na tunel – razenie tunela vrátane realizácie primárneho ostenia) počas 2. etapy uvedenej vo Zväzku 3, určil jeho nasadenie ako minimálne a orientačné a skúsený Dodávateľ služieb si vie jeho nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať svoje služby v súlade so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU.

Platia súťažné podklady.

2. Obdobne ako v predchádzajúcej otázke, Harmonogram Zhotoviteľa hovorí o 330 dňoch realizácie sekundárneho ostenia, čo v trojzmennej prevádzke predstavuje 990 dní uvedených v tabuľke minimálneho požadovaného nasadenia. Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníka (NO 3.2 odborník na tunel – výstavba tunela počnúc začatím prác na sekundárnom ostení) počas 2. etapy uvedenej vo Zväzku 3 určil jeho nasadenie ako minimálne a orientačné a skúsený Dodávateľ služieb si vie jeho nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať svoje služby v súlade so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU.

Platia súťažné podklady.

3. Vo Zväzku 2, Príloha č. 1 Rozsah služieb prišlo v čl. 6.3 v časti „Požiadavky na nasadenie Kľúčových odborníkov“ k chybe v písaní a správne znenie tohto článku má byť :

*„Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas Lehoty výstavby Diela/obdobia plynutia **etapy 2** (Služby poskytované počas realizácie Diela) bol prítomný na Stavenisku aspoň jeden odborník (pracovník) z kategórie „**NO č. 4 (odborník – geotechnik STD)**“ v rozsahu **17 % dní** z Lehoty výstavby mimo razenia tunela. V čase razenia tunela požaduje Objednávateľ jeho dennú prítomnosť.“*

Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníka (NO 4 odborník geotechnik) počas 2. etapy uvedenej vo Zväzku 3 určil jeho nasadenie ako minimálne a orientačné a skúsený Dodávateľ služieb si vie jeho nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať svoje služby v súlade so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU.

V ostatnom platia súťažné podklady.

4. Požiadavka na prítomnosť NO č. 8 – geodet (Autorizovaný geodet a kartograf) je stanovená správne ako 30% dní v sledovanom mesiaci počas celej Lehoty výstavby (1250 dní Lehoty výstavby predstavuje 41 mesiacov) Uchádzač uvedie do Formuláru cenovej ponuky nasadenie min 390 dní.

Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníka (NO 8 geodet Autorizovaný geodet a kartograf a bankský merač) počas 2. etapy uvedenej vo Zväzku 3 určil jeho nasadenie ako minimálne a orientačné a skúsený Dodávateľ služieb si vie jeho nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať svoje služby v súlade so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU.

Platia súťažné podklady.

Tak, ako je uvedené v súťažných podkladoch, Tabuľka č. 1 vo Zväzku 3 určuje Minimálne požiadavky Objednávateľa na nasadenie odborníkov, ale zároveň je uchádzač povinný do Formuláru cenovej ponuky uviesť nasadenie, ktoré on považuje za potrebné pre kompletne a úplné poskytnutie služby, pričom však nesmie byť menšie, než stanovil Objednávateľ v predmetnej tabuľke.

## VIII.

### Otázka záujemcu:

#### I.

Skutočnosť:

A. v súťažných podkladoch, a to Zväzok 2 OBCHODNÉ PODMIENKY, ČASŤ 1 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - ZMLUVNÉ DOJEDNANIA odsek 6 znie:

6. Dodávateľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto ZMLUVE a v súlade s povinnosťami a právomocami uvedenými v článku 3 (Stavebný dozor) Zmluvných podmienok FIDIC — „červená kniha“ Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác stavby „R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ (ďalej tiež aj ako „Zmluva o Dielo“) a podčlánku 3.3 (Zodpovednosť za vykonanie povinností a uplatnenie právomoci) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) poskytovať Služby výkonu činnosti Stavebnotechnického dozoru (ďalej tiež len „poskytovanie Služby“) na predmetnom Diele a odstrániť vady výsledku poskytnutých Služieb podľa tejto ZMLUVY v súlade s ustanoveniami tejto ZMLUVY (podčl. 6.6 Zodpovednosť za vady) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY). Ďalej v zmysle Prílohy 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. Odsek Opis Diela- Podrobný rozsah Diela, vrátane objektovej skladby, projektovej dokumentácie, Technických špecifikácií sa nachádzajú v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa stavby R4 Prešov — severný obchvat (km 4,3 - 14,5)".

Odsek 4.2.2 Etapa 2: Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej Lehoty ýstavby) sa STD podľa bodu 75.2 Vyjadruje sa k cenovému dopadu navyš, menej a nových prác.

Ďalej v zmysle odseku 6.3 Kľúčoví odborníci (ďalej aj ako „NO“), časť Ďalšie požiadavky a podmienky pre výkon činnosti Kľúčových odborníkov je uvedené :

Všetci odborníci STD potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY sú zodpovední za kontrolu/dozorovanie stavebných, projektových prác a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby.

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom bude verejný obstarávateľ riešiť navyš služby Stavebnotechnického dozoru (ďalej tiež aj ako STD) v prípade ak pri realizácii diela dôjde k zvýšeniu rozsahu prác nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy o dielo č. ZM/2023/0270 zo dňa 29. júna 2023, teda zvýši sa akceptovaná zmluvná hodnota diela, čo bude mať za následok zvýšenie rozsahu výkonu činnosti tímu STD, resp. typ, prác a špecializácia STD oproti zadávacím podmienkam? Ide o situáciu keď dochádza k zvýšeniu cien jednotlivých stavebných objektov oproti cenám v zmysle Zmluvy o dielo a na diele nedôjde k zmene stavby pre jej dokončením.

### **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ vo Zv. 2, časti 2.2 Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY v podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY dostatočne definoval budúcu možnú situáciu, podmienky a formu pre prípadné rozšírenie/ zmenšenie rozsahu činnosti tímu STD. Samotná zmena ceny diela (resp. akceptovanej zmluvnej hodnoty) nezakladá nárok na zmenu (zvýšenie/ zníženie) ceny služby stavebnotechnického dozoru.  
Platia súťažné podklady.

### **IX.**

#### **Otázka záujemcu:**

Otázka č. 1

Súťažné podklady, Príloha č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, Rozsah služieb – Opis predmetu zákazky, bod 6.3 Kľúčoví odborníci:

„Kľúčový odborník č. 7 (Odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej cestnej stavbe činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality (kvalitára) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa, má ukončené min. úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na stavebné technické vzdelanie a účasť minimálne na 2 projektoch na stavbách dopravnéj infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. – III. triedy) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.“

Otázka: Prečo Objednávateľ požaduje pre kategóriu kľúčového odborníka č. 7 „stavebné technické vzdelanie“ a súčasne rovnakú podmienku nevyžaduje pri žiadnom inom odborníkovi, či už kľúčovom alebo kľúčovom? Dovoľujeme si požiadať Objednávateľa o zjednotenie požiadaviek na odborníkov v oblasti vzdelania a túto požiadavku pri kľúčovom odborníkovi č. 7 upraviť nasledovne:

„Kľúčový odborník č. 7 (Odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej cestnej stavbe činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality (kvalitára) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa, má ukončené min. úplné stredné vzdelanie a účasť minimálne na 2 projektoch na stavbách dopravnéj infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. – III. triedy) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.“

### **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Vzhľadom na to, že činnosť odborníka STD pre kvalitu (NO č. 7) je špecifická činnosť, ktorá však nemá zakotvenie v legislatíve, ale ani v samotných profesných kruhoch (napr formou profesnej komory alebo zväzu), nemá definované požiadavky a podmienky na jej výkon, na rozdiel od väčšiny ostatných odborných činností vo výstavbe. Objednávateľ teda oprávnené požaduje preukázať odbornosť a spôsobilosť pre výkon tejto odbornosti prostredníctvom referencií a vzdelania.

Verejný obstarávateľ uvádza, že § 34 ods. 1 zákona, má dispozitívnu povahu v tom, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sa môže sám rozhodnúť, či bude preukazovanie technickej alebo odbornej spôsobilosti požadovať a v akom rozsahu, pričom osobitné limity zakotvuje aj § 38 zákona.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Azud J., Plaváková L., Bartoš P., *Zákon o verejnom obstarávaní, Veľké komentáre*, Bratislava 2019, Nakladateľstvo C.H. Beck, 2019 s. 684/1816 ISBN 978-80-89603-75-6.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Platia súťažné podklady

Dokumenty budú zverejnené spolu s Vysvetlením č. 4 v profile zákazky na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45327/summary>.

S pozdravom

**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania