

Pohľad juhovýchodný

Obvodový plášť pórobetónove murivo

Skladba F1: Zateplenie obvodového plášťa  
KZS na Báze minerálnej. vlny hr. izolantu 150mm


Obvodový plášť murivo z debniacích tvárnic

Skladba F2: Zateplenie obvodového plášťa  
KZS na Báze minerálnej. vlny hr. izolantu 180mm


Skladba F3: Obnova obvodového plášťa  
Bez zateplenia

Ostenie okien

Skladba O Zateplenie ostenia, parapetu a nadpražia okien  
KZS na Báze miner. vlny hr. izolantu 30mm



**UPOZORNENIE !!!:**  
Aplikáciu KZS a sanačných materiálov ju nutné realizovať v súlade s technologickým predpisom výrobcu a platnou normou !!  
Pred výrobou klampiarských a zamočnických výrobkov je nutné zamerať skutočné rozmery.  
Pred zateplením konštrukcie je nutná prekládka elektrických zariadení (svietidlá, senzory, klimatizačné jednotky, antén a pod.).

VYPRACOVAL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PARÉ	<div> Olicon plus s.r.o. Vansovej 12, 080 01 Prešov, tel.:0902 100 103</div>		
Ing. Vladimír Oleár	Ing. Vladimír Oleár				
INVESTOR	LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 08641 Raslavice	ČÍSLO VÝKRESU	DÁTUM	02/2022	FORMÁT
NÁZOV ZÁKAZKY	Stavebné úpravy v potravinárskej výrobe Liana	20.	ČASŤ	ASR	
NÁZOV VÝKRESU	Pohľad juhovýchodný		MIERKA	1 : 100	STUPEN
			OBJEKT	SO 01	