



Terén je po zbúraní predošlého telafníka na výške -0,50

LEGENDA:

- ZÁKLADOVÉ PÁTKY Z PROSTÉHO BETÓNU TRIEDY C25/30
- horná hrana -0,30
- spodná hrana -1,30

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!
- "V" ZVÁRY A VEĽKOSŤ KÚTOVÝCH ZVÁROV REALIZOVAŤ PODĽA HRÚBKÝ MATERIÁLU, OKREM TYCH, KTORÉ SÚ PREDPÍSANÉ!
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, JE NUTNÉ VYHOTOVÍŤ PROJEKT OCEĽ. KONŠTRUKCIÍ V STUPNI DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE!

OCEĽ: S235
BETÓN: STN EN 206-1-C25/30
-XC4 (SK)-Dmax16-S4

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT-STAVEBNÝ INŽINIER		VYPRACOVAL		SKSI 2126 * I1	
ING. BALLA MIROSLAV		ING. BALLA MIROSLAV			
INVESTOR	Školské hospodárstvo - Búšlak spol.s r.o. 930 21 Dunajský Klátov 268			FORMÁT	
MIESTO STAVBY	hospodársky dvor: Dunajský Klátov				
NAZOV STAVBY	Modernizácia ustajnenia a krmenia teliat formou digitalizácie obj 01 - Nový telatník			DÁTUM	
				MIERKA	1: 75
				STUP. DOK	A - 1
VYKRES	Pôdorys základov				