







ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	
Ing. Miškuťová <i>miškuťová</i>	Ing. Čížmar Peter	Ing. Čížmar Peter		
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk				
STAVEBNÍK:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-10-2022
MIESTO STAVBY:	Košice		FORMÁT:	A4
NÁZOV STAVBY:	Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
			DÁTUM:	JANUÁR 2023
			DIEL:	ASR
NÁZOV OBJEKTU:	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT		MIERKA:	PRÍLOHA ČÍSLO:
NÁZOV PRÍLOHY:	Výpis PSV výrobkov		1:50	E.7











Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

VÝPIS PRVKOV PSV - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
①	 <p>EXTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE, OCEĽOVÉ, PRESKLENÉ, SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2950/2900 MM PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 1500/2130 MM FARBA: SIVÁ DVOJITÁ OCEĽOVÁ PLATŇA PO CELEJ PLOCHE DVERÍ DVOJITÝ OCEĽOVÝ RÁM ZOSILNENIE RÁMU A VÝSTUH BEZPEČNOSTNÉ NASTAVOVACIE PÁNTY Z MASÍVNEJ OCEĽE ELEKTRICKÝ ZÁMOK, Z VONKAJŠEJ STRANY GUĽA Z VNÚTORNEJ STRANY KLUČKA S PRAHOM</p> <p>POZNÁMKA: a PEVNÉ ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÉ b DVOJKRÍDLOVÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE</p>	1
②	 <p>INTERIÉROVÁ ZÁSKLENÁ STENA PRESKLENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ DVERE SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2950/2900 MM PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 1500/2130 MM FARBA: SIVÁ HLINÍKOVÝ RÁM ALEBO PLAST-HLINÍK BEZ PRAHU</p> <p>POZNÁMKA: a PEVNÉ ZASKLENIE b DVOJKRÍDLOVÉ POSÚVNE DVERE S AUTOMATICKÝM POSUNOM NA ČIP ALEBO NA KARTU c PEVNÝ ZNÍŽENÝ RÁM</p>	1
③	 <p>INTERIÉROVÉ POSÚVNE DVERE DO LABORATÓRIA PRESKLENÉ, PEVNE ZASKLENIE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, ELEKTROMECHANICKÉ POSÚVNE DVERE - POHONNÝ SYSTÉM SO ZÁSTRČKOU SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 1700/2350 MM PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 1600/2300 MM FARBA: SIVÁ OCEĽOVÉ DVERE BEZ PRAHU PROTIPOŽARNE DVERE, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ EW-45D1-C</p>	1









POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

VÝPIS PRVKOV PSV - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
	 <p>INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, ĽAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/1100 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 1000/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH BEZ PRAHU</p>	1
	 <p>INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, ĽAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/1000 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 900/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM</p>	5
	 <p>INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/1000 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 900/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM</p>	3
	 <p>INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/1000 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 900/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM PLASTOVÁ MRIEŽKA PRI PODLAHE, ROZMER 80x500 MM</p>	1
	 <p>INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, ĽAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/900 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 800/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM</p>	4

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.

VÝPIS PRVKOV PSV - DVERE

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
	 <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/900 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 800/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM </p>	6
	 <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/900 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 800/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM PLASTOVÁ MRIEŽKA PRI PODLAHE, ROZMER 80x500 MM </p>	1
	 <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, ĽAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/800 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 700/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM PLASTOVÁ MRIEŽKA PRI PODLAHE, ROZMER 90x455 MM </p>	4
	 <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/800 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 700/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM PLASTOVÁ MRIEŽKA PRI PODLAHE, ROZMER 90x455 MM </p>	2

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCIÍ.

VÝPIS PRVKOV PSV

OZN.	TVAR A POPIS	POČET PRVKOV
<div data-bbox="86 421 145 479"> <div>P</div> <div>8</div> </div>	<div data-bbox="325 360 435 669"> </div> <div data-bbox="730 389 1276 622"> <p> INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE, NEPRESKLENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVOOTVÁRAVÉ SVETLÉ ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU: 2100/700 PRIECHODNÁ ŠÍRKA/VÝŠKA: 600/1970 MM FARBA: HNEDÁ ZÁRUBŇA: OCEĽOVÁ CgH S PRAHOM PLASTOVÁ MREŽKA PRI PODLAHE, ROZMER 90x455 MM </p> </div>	1
<div data-bbox="86 936 145 994"> <div>9</div> </div>	<div data-bbox="233 741 644 1178"> </div> <div data-bbox="699 792 1098 947"> <p> OCEĽOVÁ MREŽA NA OKNA KOTVENIE DO OSTENIA FARBA SIVÁ RAL 7043 CELKOVÝ ROZMER MREŽE 1500x1770MM 3 VODOROVNÉ NORNÉ PROFILY 13 ZVISLÝCH PROFILOV </p> </div> <div data-bbox="699 981 813 1003"> <p>POZNÁMKA:</p> </div> <div data-bbox="699 1016 906 1088"> <p> (A) OCEĽOVÁ MREŽA (B) OBRYS OKNA </p> </div> <div data-bbox="699 1115 1337 1137"> <p>NA KAŽDÉ OKNO JE POTREBNÉ OSADIŤ SIEŤKU PROTI HMYZU, 25ks</p> </div>	25

POZNÁMKA: SKUTOČNÉ ROZMERY PRVKOV BUDÚ ZAMERANÉ VÝROBCOM PRI REALIZÁCII.