



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

[redacted]  
IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**

Identifikačné údaje uchádzača.

**DARTIN Slovensko spol. s r. o.**

L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV, Slovenská republika  
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd v Prešove  
číslo zápisu: oddiel: Sro / vložka č.: 1234/P  
zoznam hospodárskych subjektov: reg. č. [redacted], platný do [redacted]  
zapísaná v registry konečných užívateľov výhod od 11.11.2015  
zapísaná v registry partnerov verejného sektora od 01.02.2017 (číslo vložky 49)

štatutárny zástupca: **Ing. Július Pittner**, konateľ spoločnosti

IČO: 31676936  
DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Tomášikova 48  
832 37 BRATISLAVA  
firemné centrum Prešov, Masarykova 10, 080 67 PREŠOV  
[redacted]

kontaktná osoba pre komunikáciu  
a elektronickú aukciu:

**Ing. Július Pittner**

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

DARTIN Slovensko spol. s r. o.

Ing. Július [redacted]

konateľ [redacted]

IČO: 31676936 DIČ: 2020519193

**difference**  
Service & Innovation



**DARTIN Slovensko s.r.o.**

L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV

Tel./fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.dartin.sk



IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193

IČ DPH: SK2020519193

Obchodný register: Okresný súd v Prešove

Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



**Univerzitná nemocnica Martin**

Kollárova 2

036 59 MARTIN

Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**

## Čestné vyhlásenia uchádzača

Ja dolupodpísaný štatutárny zástupca uchádzača DARTIN Slovensko spol. s r. o. čestne vyhlasujem, že:

- sme porozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom
- všetky predložené dokumenty a údaje v našej ponuke sú pravdivé a úplné
- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku na príslušnú položku
- nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto verejnej súťaži predkladá ponuku
- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Jolana DITTNER

kon



**difference**

Service & Innovation



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

[redacted]  
IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**

## Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Ja dolupodpísaný štatutárny zástupca uchádzača DARTIN Slovensko spol. s r. o. čestne vyhlasujem, že v súvislosti s v.u. verejným obstarávaním:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie
- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Július [redacted]

k [redacted]

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**

Časť č. 1: **Inkubátor intenzívny - 10 ks**

## Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Ponúkaný prístroj: **hybridný inkubátor Dual Incu-i**

Výrobca: **ATOM Medical Corporation, Japonsko**

| Pol. č.                                                                          | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <b>Inkubátor intenzívny – 10 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATOM Dual Incu-i</b>                                                              |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <b>Hybridný inkubátor pre vysoko špecializovanú starostlivosť o novorodencov</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 1                                                                                | Kombinovaný prístroj inkubátor / vyhrievacie lôžko s centrálnym ovládacím displejom, automatickou reguláciou teploty, vlhkosti a koncentrácie O <sub>2</sub> v kryte inkubátora a s integrovanou NAWI kompatibilnou váhou. V rámci liečby a starostlivosti o novorodencov musí inkubátor zabezpečiť termoneutrálne prostredie pomocou regulácie z teploty vzduchu alebo z teploty kože, zvlhčovanie vzduchu, liečbu O <sub>2</sub> pomocou automatického regulovaného obohacovania O <sub>2</sub> . V režime vyhrievacieho lôžka musí byť k dispozícii predhrievací automatický režim bez alarmov pre vyhriatie lôžka. | <b>áno</b>                                                                           |
|                                                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 2                                                                                | Kompaktný prístroj slúžiaci ako inkubátor resp. vyhrievacie lôžko v závislosti od zvoleného režimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>áno</b><br>(zdroj: foto prospekt)                                                 |
| 3                                                                                | Automatická zmena z režimu inkubátora na vyhrievacie lôžko a naopak jednoducho ovládateľná z oboch strán prístroja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>áno, ovládanie tlačidlami na oboch stranách</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia) |
| 4                                                                                | Vyhrievacie teleso v režime "inkubátor" umiestnené mimo vnútorného prostredia krytu inkubátora pre minimalizáciu možnosti znečistenia vnútra inkubátora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: foto prospekt)                                                 |
| 5                                                                                | Výškovo nastaviteľný elektricky ovládaný podvozok s brzdenými kolieskami a s ovládaním výšky z oboch strán s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno, 40 cm</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                                  |



|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | min. rozsahom nastavenia výšky 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 6                                                                                    | Možnosť variabilného umiestnenia prídavných prístrojov pre intenzívnu starostlivosť priamo na hybridnom inkubátore - stabilný systém zvislých stojanov / koľajníc umiestnených vľavo alebo vpravo podľa aktuálnej potreby                                                                         | <b>áno, dve zvislé koľajnice</b><br>(zdroj: foto prospekt)                          |
| 7                                                                                    | Manipulačná rúčka na zadnej strane pre jednoduchú manipuláciu pri transporte                                                                                                                                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: foto prospekt)                                                |
| 8                                                                                    | Veľký displej s farebným rozlíšením jednotlivých parametrov pre jednoznačný a rýchly prehľad o aktuálnych hodnotách (výhodou je dotykový farebný displej bez pomocných tlačidiel pre elimináciu nechcenej aktivácie funkcie)                                                                      | <b>áno, dotykový TFT farebný displej (uhlopriečka 21,6 cm)</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 9                                                                                    | Plynulo nastaviteľný sklon matraca                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno, ±13°</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                                  |
| 10                                                                                   | Primeraná veľkosť matraca pre pohodlný prístup k novorodencovi zo všetkých strán bez nutnosti nežiadúcej manipulácie (posúvania) s novorodencom k okraju matraca. Max. šírka matraca 45 cm pre vylúčenie potreby vkladať do inkubátora ruky po lakte alebo ďalej (obmedzenie rizika kontaminácie) | <b>áno, 38 cm</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                                 |
| 11                                                                                   | Priestor pre umiestnenie RTG kazety pod matrac s prístupom z oboch strán                                                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                                                     |
| 12                                                                                   | Pamäťové trendy pre všetky monitorované hodnoty pre rýchle vyhodnotenie priebehu starostlivosti a stanovenie ďalšieho postupu                                                                                                                                                                     | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                                        |
| 13                                                                                   | Možnosť rozšírenia o integrovaný modul pulznej oxymetrie štandardu Masimo s monitorovaním trendov a zobrazením hodnôt na centrálnom ovládacom paneli resp. externé monitorovanie                                                                                                                  | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                                        |
| 14                                                                                   | Integrovaná elektronická váha štandardu NAWI s monitorovaním trendov a zobrazením hodnôt na centrálnom ovládacom paneli                                                                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka)                                            |
| 15                                                                                   | Prídavné bodové studené vyšetrovacie svetlo                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 16                                                                                   | Flexibilný držiak dýchacieho okruhu                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| <b>Medicínsko-technická charakteristika hybridného inkubátora v režime inkubátor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 17                                                                                   | Ohrievanie viacsmerným prúdením vzduchu s minimalizovaním poklesu teploty v inkubátore pri otvorení krytu (tepelný štít)                                                                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                                                     |
| 18                                                                                   | Dvojitá stena inkubátora pre minimalizáciu tepelných strát novorodenca                                                                                                                                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                                                     |
| 19                                                                                   | Priestranný, priehľadný kryt s viditeľnosťou do inkubátora zo všetkých strán, bez nepriehľadných rohov a iných obmedzení vo výhľade do inkubátora                                                                                                                                                 | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                                                     |
| 20                                                                                   | Možnosť otvárania celého predného aj zadného panela krytu pre tímový prístup                                                                                                                                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                                                     |
| 21                                                                                   | Ovládanie plynulého sklonu matraca                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno, z oboch strán</b><br>(zdroj: prospekt)                                      |


|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 22                                                                                           | Možnosť vkladania RTG kazety z oboch bočných strán bez nutnosti otvorenia celého panela krytu inkubátora                                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 23                                                                                           | Dvojité zámky odklopných panelov pre elimináciu nežiadúceho otvorenia krytu a vypadnutia novorodenca                                                                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 24                                                                                           | Vstup do inkubátora s jednoduchou úpravou veľkosti vstupného otvoru pre fixáciu hadíc a bezproblémový prístup do inkubátora (tzv.Iris rukáv), min. 1 ks resp. otváracie okienka                                                        | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka)               |
| 25                                                                                           | Riadenie teploty z teploty vzduchu v inkubátore z teploty pokožky novorodenca - SKIN režim, vrátane kožnej teplotnej sondy                                                                                                             | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka)               |
| 26                                                                                           | Riadenie teploty z teploty vzduchu v inkubátore z teploty vnútorného prostredia - AIR režim                                                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka)               |
| 27                                                                                           | Automatické dávkovanie zvlhčenia vnútorného prostredia inkubátora (do 95 % Rh) pomocou hygienicky bezpečného systému zvlhčovania vnútorného prostredia - možnosť dezinfekcie celého zvlhčovacieho modulu vrátane interných komponentov | <b>áno, v rozsahu 40 - 95% Rh</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 28                                                                                           | Možnosť použitia jednorázovej nádoby zvlhčovacieho systému alebo iného adekvátneho riešenia                                                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 29                                                                                           | Automatické dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora (do 65%)                                                                                                                                                                            | <b>áno, v rozsahu 22 - 65%</b><br>(zdroj: prospekt)    |
| 30                                                                                           | Jednoduchá vizuálna kontrola znečistenia vstupného filtra bez nutnosti demontáže jeho krytu                                                                                                                                            | <b>áno</b>                                             |
| 31                                                                                           | Automatické alarmy všetkých monitorovaných hodnôt                                                                                                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| <b>Medicínsko-technická charakteristika hybridného inkubátora v režime vyhrievacie lôžko</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| 33                                                                                           | Prevádzkový režim vyhrievania manuálnym riadením výkonu vyhrievacieho telesa                                                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 34                                                                                           | Prevádzkový režim časovo neobmedzeného "predhrievania" s deaktivovanými alarmami                                                                                                                                                       | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 35                                                                                           | Automatický prevádzkový režim vyhrievania z teploty pokožky novorodenca, vrátane kožnej teplotnej sondy                                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 36                                                                                           | Integrovaná Apgar časomiera a KPR časovač                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| 37                                                                                           | Novorodenecký hybridný inkubátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                          |
| 38                                                                                           | Novorodenecká Venturi odsávačka s plynule nastaviteľným saním a ON / OFF prepínačom; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojku a držiaka                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                          |
| 39                                                                                           | Ohybný držiak ventilačných hadíc                                                                                                                                                                                                       | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                          |
| 40                                                                                           | Koľajnica („eurolišta“) pre uchytenie príslušenstva                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                          |
| 41                                                                                           | Tyč s IV držiakom pre uchytenie infúzných púmp                                                                                                                                                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                          |
| 42                                                                                           | Kyslíkový prietokomer; vrátane vysokotlakovej hadice s                                                                                                                                                                                 | <b>áno</b>                                             |

|    |                                                                                                                              |                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | rýchlospojkou a držiaka                                                                                                      | (zdroj: ponuka)                     |
| 43 | Priestranná skrinka pod inkubátorom na príslušenstvo, prístupná z oboch strán                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)       |
| 44 | Polica na príslušenstvo, min. 1 ks                                                                                           | <b>áno, 1 ks</b><br>(zdroj: ponuka) |
| 45 | Kožná teplotná sonda                                                                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)       |
| 46 | Prídavná kožná teplotná sonda pre monitorovanie periférnej teploty                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)       |
| 47 | Náhradná nádoba zvlhčovacieho systému, autoklávovateľná, min. 1 ks alebo iný spôsob zvlhčovania (nie prostredníctvom nádoby) | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)       |

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Júl

konat



Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 2.: **Inkubátor štandardný - 7 ks**

## Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Ponúkaný prístroj: **inkubátor Air Incu-i**  
Výrobca: **ATOM Medical Corporation, Japonsko**

| Pol. č.                                          | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                  | <b>Inkubátor štandardný – 7 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ATOM Air Incu-i</b>                            |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| <b>Inkubátor štandardný pre novorodencov</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 1                                                | Dvojstenný inkubátor pre starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku s centrálnym ovládacím displejom, automatickou reguláciou teploty, vlhkosti a koncentrácie O <sub>2</sub> v kryte inkubátora resp. možnosť externého monitorovania SpO <sub>2</sub> . V rámci liečby a starostlivosti o novorodencov musí inkubátor zabezpečiť termoneutrálne prostredie pomocou regulácie z teploty vzduchu alebo z teploty kože, zvlhčovanie vzduchu, liečbu O <sub>2</sub> pomocou automatického regulovaného obohacovania O <sub>2</sub> v kryte inkubátora. | <b>áno</b>                                        |
|                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| 2                                                | Kompaktný inkubátor s max. šírkou 120 cm a hĺbkou 78 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>áno, 99,5cm a 66,5 cm</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 3                                                | Ohrievanie viacsmerným prúdením vzduchu s minimalizovaním poklesu teploty v inkubátore pri otvorení krytu (tepelný štít)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                   |
| 4                                                | Dvojitá stena inkubátora pre minimalizáciu tepelných strát novorodenca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                   |
| 5                                                | Priestranný, priehľadný kryt s viditeľnosťou do inkubátora zo všetkých strán, bez nepriehľadných rohov a iných obmedzení vo výhlade do inkubátora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: foto prospekt)              |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 6  | Možnosť otvárania celého predného aj zadného panela krytu pre tímový prístup                                                                                                                                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 7  | Možnosť odňatia predného a zadného prístupového panela                                                                                                                                                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 8  | Odnímateľná vrchná časť krytu                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 9  | Možnosť rozobratia celého krytu inkubátora pre dokonalé a pohodlné čistenie a dezinfekciu                                                                                                                                                                                                         | <b>áno</b>                                             |
| 10 | Primeraná veľkosť matraca pre pohodlný prístup k novorodencovi zo všetkých strán bez nutnosti nežiadúcej manipulácie (posúvania) s novorodencom k okraju matraca. Max. šírka matraca 42 cm pre vylúčenie potreby vkladať do inkubátora ruky po lakte alebo ďalej (obmedzenie rizika kontaminácie) | <b>áno, 38 cm</b><br>(zdroj: prospekt)                 |
| 11 | Dvojité bezpečnostné zámky odklopných panelov pre elimináciu nežiadúceho otvorenia krytu a vypadnutia novorodenca                                                                                                                                                                                 | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 12 | Vstup do inkubátora s jednoduchou úpravou veľkosti vstupného otvoru pre fixáciu hadíc a bezproblémový prístup do inkubátora (tzv. Iris rukáv), min. 2 ks                                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 13 | Nízka prevádzková hlučnosť v inkubátore - do 50 dBA (v zmysle medzinárodne uznávaných doporučení, napr. AAP, definujúcich maximálnu bezpečnú úroveň hluku na novorodeneckej JIS)                                                                                                                  | <b>áno, 41 dBA</b><br>(zdroj: prospekt)                |
| 14 | Riadenie teploty z teploty vzduchu v inkubátore z teploty pokožky novorodenca - SKIN režim, vrátane kožnej teplotnej sondy                                                                                                                                                                        | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 15 | Riadenie teploty z teploty vzduchu v inkubátore z teploty vnútorného prostredia - AIR režim                                                                                                                                                                                                       | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 16 | Automatické dávkovanie zvlhčenia vnútorného prostredia inkubátora (do 95 % Rh) pomocou hygienicky bezpečného systému zvlhčovania vnútorného prostredia - možnosť dezinfekcie celého zvlhčovacieho modulu vrátane interných komponentov                                                            | <b>áno, v rozsahu 40 - 95% Rh</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 17 | Možnosť použitia jednorázovej nádoby zvlhčovacieho systému                                                                                                                                                                                                                                        | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 18 | Automatické dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora (do 65%)                                                                                                                                                                                                                                       | <b>áno, v rozsahu 22 - 65%</b><br>(zdroj: prospekt)    |
| 19 | Integrovaný modul pulznej oxymetrie štandardu Masimo s monitorovaním trendov a zobrazením hodnôt na centrálnom ovládacom paneli resp. externé monitorovanie pulznej oxymetrie Masimo                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka)               |
| 20 | Možnosť rozšírenia o integrovanú elektronickú váhu štandardu NAWI s monitorovaním trendov a zobrazením hodnôt na centrálnom ovládacom paneli                                                                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |
| 21 | Možnosť variabilného umiestnenia odnímateľného ovládacieho panela podľa aktuálneho využitia inkubátora - umiestnenie vľavo alebo vpravo, v ľubovoľnej výške a s možnosťou otočenia o min. 180° alebo ergonomické umiestnenie.                                                                     | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 22                                  | Veľký farebný ovládací displej s farebným rozlíšením jednotlivých parametrov pre jednoznačný a rýchly prehľad o aktuálnych hodnotách (výhodou je dotykový farebný displej bez pomocných tlačidiel pre elimináciu nechcenej aktivácie funkcie) | <b>áno, dotykový TFT farebný displej (uhlopriečka 20,5 cm)</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 23                                  | Plynulý sklon matracu s ovládaním bez nutnosti otvorenia inkubátora (ovládanie z vonkajšej strany krytu)                                                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                                                     |
| 24                                  | Pamäťové trendy v grafickom aj numerickom formáte pre všetky monitorované hodnoty pre rýchle vyhodnotenie priebehu starostlivosti a stanovenie ďalšieho postupu                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                                                     |
| 25                                  | Výškovo nastaviteľný elektricky ovládaný podvozok s brzdenými kolieskami a s ovládaním výšky z oboch strán s min. rozsahom nastavenia výšky 20 cm                                                                                             | <b>áno, 20 cm</b><br>(zdroj: prospekt)                                              |
| 26                                  | Priestranná skrinka na príslušenstvo pod inkubátorom                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka)                                            |
| 27                                  | Automatické alarmy všetkých monitorovaných hodnôt                                                                                                                                                                                             | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                                                     |
| <b>Minimálna požadovaná zostava</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| 28                                  | Novorodenecký štandardný inkubátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 29                                  | Novorodenecká Venturi odsávačka s plynule nastaviteľným saním a ON / OFF prepínačom; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojku a držiaka                                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 30                                  | Ohybný držiak ventilačných hadíc                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 31                                  | Koľajnica („eurolišta“) pre uchytenie príslušenstva                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 32                                  | Priestranná skrinka pod inkubátorom na príslušenstvo                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 33                                  | Polica na príslušenstvo, min. 1 ks                                                                                                                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 34                                  | Manipulačné ruky po oboch stranách inkubátora pre pohodlný presun inkubátora                                                                                                                                                                  | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 35                                  | Kožná teplotná sonda                                                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |
| 36                                  | Náhradná nádoba zvlhčovacieho systému, autoklávovateľná, min. 1 ks                                                                                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                                                       |

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Július DITERNER

kon

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**

Časť č. 3: **Prístroj pre terapeutickú hypotermiu - 1 ks**

### Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Ponúkaný prístroj: **Tecotherm NEO**  
Výrobca: **Inspiration Healthcare, Anglicko**

| Pol. č.                                          | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  | <b>Prístroj pre terapeutickú hypotermiu – 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tecotherm NEO</b>                       |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| <b>Prístroj pre terapeutickú hypotermiu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| 1                                                | Systém pre celotelové chladenie novorodencov s príznakmi HIE s integrovanými aktuálnymi protokolmi riadenej hypotermie. Prístroj pomocou špeciálnej chladiacej podložky automaticky schladí novorodenca na požadovanú teplotu, ktorú servosystém udrží na požadovanej úrovni počas presne stanovenej doby a nakoniec novorodenca prednastavenou rýchlosťou postupne vyhreje do normotermie. Všetky fázy riadenej terapeutickkej hypotermie je možné zároveň ľubovoľne nastaviť a vytvoriť tak individuálny automatický terapeutický profil. | <b>áno</b>                                 |
|                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| 2                                                | jednoduchý, kompaktný a tichý prístroj, špecializovaný pre použitie u novorodencov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b>                                 |
| 3                                                | chladenie / ohrev novorodenca pomocou podložky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 4                                                | prednastavené protokoly riadenej terapeutickkej hypotermie v zmysle aktuálne platných protokolov a doporučení pre tento terapeutický postup (schladenie na požadovanú úroveň, udržanie teploty a následný riadený návrat do normotermie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 5                                                | možnosť úpravy priebehu jednotlivých fáz terapie a vytvorenia individuálneho automatického terapeutického profilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |

|                                     |                                                                                                                                                                                      |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6                                   | automatický (servo) systém riadenia teploty pomocou rektálnej / ezofageálnej teplotnej sondy                                                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 7                                   | kontrolný monitorovací systém teploty pomocou teplotnej sondy                                                                                                                        | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 8                                   | možnosť automatického (servo) programovateľného režimu TH - obsluha naprogramuje všetky fázy terapie a prístroj ich automaticky vykoná                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 9                                   | možnosť automatického (servo) režimu riadenia teploty novorodenca pomocou rektálnej sondy                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 10                                  | možnosť nastavenia požadovanej teploty chladiacej podložky                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 11                                  | prístroj musí umožňovať nastavenie požadovanej teploty chladiacej podložky                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 12                                  | možnosť nastavenia teploty chladiaceho média min. v rozsahu od 13 do 39 °C                                                                                                           | <b>áno, 12 - 39°C</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 13                                  | hygienicky bezpečný uzavretý systém chladiaceho média                                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 14                                  | možnosť uchovania všetkých meraných a nastavených dát, buď formou externej (USB, pamäťová karta, ....) alebo internej pamäte                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 15                                  | interný akumulátor pre uchovanie aktuálneho terapeutického profilu v prípade výpadku zdroja el. energie                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| <b>Minimálna požadovaná zostava</b> |                                                                                                                                                                                      |                                            |
| 16                                  | prístroj pre terapeutickú hypotermiu podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)              |
| 17                                  | podložka pre chladenie / ohrev, jednorázová min. 3 ks                                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)              |
| 18                                  | tepelne izolované hadice pre pripojenie podložky k prístroju, min. 1 sada                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)              |
| 19                                  | novorodenecká kožná teplotná sonda, opakovateľne použiteľná (min. 1 ks), resp. min. bal. / 10 ks jednorázových kožných teplotných sond s prípojným káblom                            | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)              |
| 20                                  | novorodenecká rektálna / ezofageálna sonda, opakovateľne použiteľná (min. 1 ks), resp. min. bal. / 10 ks jednorázových rektálnych / ezofageálnych teplotných sond s prípojným káblom | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)              |

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Ján

kona

[Redacted signature and stamp area]



Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 5: **Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále - 1 ks**

## Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Ponúkaný prístroj: **LifeStart**  
Výrobca: **Inspiration Healthcare, Anglicko**

| Pol. č.                                           | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                   | <b>Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále – 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>LifeStart</b>                                     |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| <b>Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 1                                                 | Transportné lôžko pre resuscitáciu, stabilizáciu a podporu adaptácie novorodencov na pôrodnej sále a to aj pri opozdenom prestrihnutí pupočnej šnúry. Kompaktné výškovo nastaviteľné lôžko, ktoré je možné umiestniť bezprostredne pri pôrodnom lôžku. Súčasťou lôžka musí byť vyhrievaný matracom, kompletná resuscitačná sada v zmysle doporučení a vlastný zdroj kyslíka a vzduchu. | <b>áno</b>                                           |
|                                                   | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 2                                                 | lôžko bez horného tepelného žiariča pre neobmedzený prístup k lôžku z každej strany                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                      |
| 3                                                 | lôžko na mobilnom podvozku s brzdenými kolieskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                      |
| 4                                                 | malý pôdorys podvozku umožňujúci umiestnenie lôžka v bezprostrednej blízkosti pôrodného lôžka (max. rozmery 65 x 65 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno, 65 x 64 cm</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 5                                                 | výškovo nastaviteľný podvozok s elektrickým pohonom a s ovládaním na pedále                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                      |
| 6                                                 | rozsah nastavenia výšky matraca min. 40 cm (z výšky pôrodného lôžka do resuscitačnej výšky, min. 110 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>áno, 40 cm (88 - 128 cm)</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 7                                                 | integrované elektrické zásuvky (230V) pre prídavné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>áno</b>                                           |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                     | príslušenstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (zdroj: prospekt)                        |
| 8                                   | vyhrievaný matrac lôžka s integrovaným akumulátorom na min. 30 min. prevádzky bez vonkajšieho zdroja el. energie                                                                                                                                                                                     | <b>áno, 50 min.</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 9                                   | integrovaný časovač s akustickým signálom po 1, 2 a 3 minútach s vlastnou batériou pre prevádzku bez vonkajšieho zdroja el. energie                                                                                                                                                                  | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 10                                  | eurolišta (medilišta) na prídavné príslušenstvo, min. 2 ks                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 11                                  | integrované držiaky tlakových nádob pre kyslík a vzduch                                                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 12                                  | integrovaný košík na príslušenstvo                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 13                                  | kompletná resuscitačná sada v zmysle aktuálnych doporučení                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka) |
| 14                                  | systém pre automatické prepínanie medzi zdrojmi stlačeného plynu bez prerušenia ventilácie podľa aktuálnej potreby - tlakové fľaše na lôžku / centrálny rozvod v nemocnici                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| <b>Minimálna požadovaná zostava</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| 16                                  | transportné lôžko pre resuscitáciu novorodencov podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 17                                  | novorodenecká Venturi odsávačka s plynule nastaviteľným saním; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojkou a držiaka                                                                                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 18                                  | zmiešavač kyslík / vzduch s integrovaným prietokomerom namixovanej zmesi plynov, držiakom na eurolištu a prírodnými hadicami pre kyslík a vzduch s rýchlospojkami                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 19                                  | multifunkčný T-resuscitátor s možnosťou nastavenia PIP a PEEP a bezpečným fixne prednastaveným poistným ventilom, určený pre resuscitáciu maskou ako aj nazálnu resuscitáciu pomocou nazálnych aplikátorov Infant Flow a umožňujúci plynulé nastavenie CPAP úrovne pre podávanie kontinuálneho nCPAP | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Júl

kon

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 6: **Komplexne vybavený ventilátor - 5 ks**

### Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Ponúkaný prístroj: **Fabian HFO**  
Výrobca: **Acutronic Medical Systems, Švajčiarsko**

| Pol. č.                                               | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:                                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <b>Komplexne vybavený ventilátor - 5 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fabian HFO</b>                                                                                                        |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| <b>Komplexne vybavený ventilátor pre novorodencov</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| 1                                                     | Novorodenecký ventilátor najvyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a HFO (vysoko frekvenčnou ventiláciou), určený pre invazívnu a neinvazívnu ventilačnú podporu novorodencov od pôrodnej hmotnosti 500g vrátane komplexného monitoringu ventilačných parametrov a pľúcnych funkcií.<br>Ventilátor umožňujúci monitoring vydychovaného CO <sub>2</sub> a automatickú reguláciu FiO <sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO <sub>2</sub> alebo ventilátor umožňujúci monitoring vydychovaného CO <sub>2</sub> bez možnosti automatickej regulácie FiO <sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO <sub>2</sub> .<br>Vrátane automatického zvlhčovača dýchacích plynov. | <b>áno</b><br><b>vrátane automatickej regulácie FiO<sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO<sub>2</sub> novorodenca</b> |
|                                                       | <b>Podrobný technický popis - ventilátor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
| 2                                                     | novorodenecký ventilátor vyššej triedy určený pre invazívnu a neinvazívnu ventiláciu novorodencov vrátane novorodencov s nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                                                                             |
| 3                                                     | možnosť nezávislého nastavenia inspiračného a expiračného prietoku v rozsahu minimálne od 2 do 20 lit./min. eventuálne automatické nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno, 2 - 20 lit./min.</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                                                           |
| 4                                                     | konvenčné ventilačné režimy: CPAP so záložnou ventiláciou a s automatickým zvýšením prietok v prípade potreby (tzv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | "demand flow"), IPPV (CMV) / IMV / TCPL                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| 5  | pacientom ovládané synchronizované ventilačné režimy: SIMV, PTV (AC)                                                                                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                           |
| 6  | adaptívny synchronizovaný ventilačný režim PSV s možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy minimálne v rozsahu od 5 do 70%                                                                                                           | <b>áno, 1 - 85%</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                  |
| 7  | adaptívny synchronizovaný ventilačný režim SIMV + PSV s možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy minimálne v rozsahu od 5 do 70%                                                                                                    | <b>áno, 1 - 85%</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                  |
| 8  | výkonný HFO režim s aktívnou exhaláciou (technológia piest s membránou) a širokým rozsahom nastaviteľných parametrov, efektívny aj pre pacientov do 20 kg hmotnosti                                                                                 | <b>áno, do 20 kg</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia + ponuka)        |
| 9  | nastaviteľná frekvencia pre HFO režim v rozsahu minimálne od 5 do 20 Hz                                                                                                                                                                             | <b>áno, 5 - 20 Kz</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                |
| 10 | nastavenie stredného tlaku v dýchacích cestách (MAP) v režime HFO min. do 50 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                     | <b>áno, 5 - 50 cmH<sub>2</sub>O</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)  |
| 11 | nastavenie amplitúdy v režime HFO min. do 80 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                     | <b>áno, 5 - 100 cmH<sub>2</sub>O</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia) |
| 12 | nastaviteľný I:E pomer pre HFO režim minimálne v rozsahu od 1:1 do 1:3                                                                                                                                                                              | <b>áno, 1:1 - 1:3</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                |
| 13 | ventilačný manéver, tzv. "Lung Recruitment" pre HFO ventiláciu (automatické zvýšenie stredného dýchacieho tlaku počas HFO ventilácie s nastaviteľnou hodnotou zvýšenia, nastaviteľným časom zvýšenia a frekvenciou)                                 | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia + ponuka)                  |
| 14 | monitorovanie DCO <sub>2</sub> parametra (koeficient výmeny plynov) pri HFO ventilácii s nastaviteľným alarmom minimálnej a maximálnej hodnoty                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                           |
| 15 | možnosť objemovo garantovanej ventilácie s automatickou kompenzáciou úniku okolo ET kanyly pre každý ventilačný režim vrátane HFO                                                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                           |
| 16 | možnosť objemovo limitovanej ventilácie kombinovanej s každým ventilačným režimom                                                                                                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                           |
| 17 | manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime vrátane HFO                                                                                                                                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                           |
| 18 | nenivazívny ventilačný režim štandardom Infant Flow alebo ekvivalent (nazálny aplikátor na prietokovom princípe len s inspiračnou vetvou bez pripojenia na expiračný ventil) s možnosťou voľby ventilácie na jednej alebo dvoch tlakových úrovniach | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                           |
| 19 | automatická kompenzácia poklesu tlaku v dýchacích cestách počas neinvazívnej ventilácie s možnosťou nastavenia jej úrovne                                                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)                           |
| 20 | vysokoprietoková O <sub>2</sub> terapia / HFNC použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanýľ                                                                                                                                 | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia + ponuka)                  |
| 21 | integrovaný modul kapnografie (monitorovanie vydechovaného CO <sub>2</sub> ) štandardu microstream                                                                                                                                                  | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia + ponuka)                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 22 | kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO <sub>2</sub> dýchacieho plynu na preoxygenáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygenácie a s automatickým prepnutím na pôvodnú hodnotu FiO <sub>2</sub> po 2 minútach | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 23 | objemový (prietokový) trigger s nastaviteľnou citlivosťou a s kompenzáciou úniku okolo ET kanyly; prietokový senzor pri pacientovi                                                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 24 | trigger pre bi-fázickú neinvazívnu ventiláciu a apnoe monitoring pre neinvazívny ventilačný režim                                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia + ponuka)  |
| 25 | automatická kalibrácia kyslíkového senzora v pravidelných intervaloch bez nutnosti odpojenia pacienta                                                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 26 | proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách (pri Y-kuse dýchacieho okruhu)                                                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 27 | integrovateľný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe                                                                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 28 | znázornenie dychových kriviek a slučiek                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 29 | monitoring ventilačných parametrov - tlaky (PEEP, Mean, PIP), únik, dychový objem, minútový objem, frekvencia, dynamická kompliance, C20/C, O <sub>2</sub> koncentrácia                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 30 | integrovateľný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 2,5 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie                                                                                                                                          | <b>áno, 2,5 hod.</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia) |
| 31 | softvér v slovenskom alebo českom jazyku                                                                                                                                                                                                             | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
|    | <b>Podrobný technický popis - automatický zvlhčovač dýchacích plynov</b>                                                                                                                                                                             |                                                        |
| 32 | možnosť nastavenia zvlhčovača v režime invazívnej alebo neinvazívnej ventilácie (preddefinované režimy prevádzky)                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 33 | možnosť užívateľského nastavenia vyhrievania dýchacieho plynu                                                                                                                                                                                        | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 34 | možnosť aktivácie terapeutической pauzy, tzv. "standby" režim pri zachovaní aktuálne nastavených parametrov                                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 35 | možnosť nastavenia miery zvlhčenia v dýchacom okruhu                                                                                                                                                                                                 | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 36 | možnosť nastavenia úrovne vyhrievania expiračnej vetvy                                                                                                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
| 37 | automatická detekcia úrovne vody vo zvlhčovacej komore                                                                                                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt špecifikácia)           |
|    | <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| 38 | novorodenecký ventilátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                                                     | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                          |
| 39 | prívodné tlakové hadice pre kyslík a vzduch s rýchlospojками                                                                                                                                                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                          |
| 40 | automatický zvlhčovač dýchacích plynov v technickej špecifikácii popísanej vyššie s teplotnou sondou a adaptérmi pre pripojenie dýchacieho okruhu pre invazívnu aj pre neinvazívnu ventiláciu                                                        | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)                          |



|    |                                                                  |                               |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 41 | mobilný stojan s brzdenými kolieskami pre ventilátor a zvlhčovač | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka) |
| 42 | kábel pre pripojenie prietokového senzora, minimálne 1 ks        | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka) |
| 43 | prietokový senzor, minimálne 1 ks                                | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka) |
| 44 | umelé pľúca, minimálne 1 ks                                      | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka) |
| 45 | držiak ventilačných hadíc, nastaviteľný                          | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka) |

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Július DITTNER

konateľ s

[Redacted signature and stamp area]

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 8: **Cerebrálny monitor - aEEG - 1 ks**

### Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Ponúkaný prístroj: **ANT nĕo**  
Výrobca: **ANT Neuro b.v., Holandsko**

| Pol. č.                                          | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  | <b>Cerebrálny monitor aEEG - 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ANT nĕo</b>                             |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| <b>Cerebrálny monitor aEEG</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| 1                                                | Cerebrálny monitor aEEG pre identifikáciu HIE a jej dlhodobých následkov umožňujúci bedside monitoring mozgovej aktivity novorodenca. Monitor, zaznamenávajúci aEEG (rýchle interpretovateľný záznam mozgovej aktivity a abnormalít), umožňuje komplexné zhodnotenie neurologického stavu novorodenca a tým správnu voľbu terapie. Pre presnejšiu analýzu mozgovej aktivity je nevyhnutné aby monitor mal možnosť monitorovania oboch hemisfér separátne. | <b>áno</b>                                 |
|                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| 2                                                | záznam aEEG (amplitúdové EEG) - záznam cerebrálnej aktivity a abnormalít pomocou 3, 4 alebo 5 elektród                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 3                                                | záznam aEEG z oboch hemisfér separátne ako aj súčasne - jednokanálový a dvojkanálový režim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 4                                                | možnosť unipolárnej a bipolárnej aplikácie pre kvalitnejší záznam aEEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 5                                                | pre kvalitnejšiu analýzu aEEG záznamu musí mať monitor možnosť zobrazit' spektrálnu analýzu (DSA/CSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |
| 6                                                | možnosť záznamu "surového" EEG ako aj stav impedancie snímacích elektród pre elimináciu artefaktov spôsobených ich nesprávnou aplikáciou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)            |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7                                   | možnosť vkladania tzv. "markerov" - záznamov udalostí ovplyvňujúcich monitorovanie (vplyv liekov, manipulácie a iných zásahov na funkcie mozgu)                                                                 | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 8                                   | preddefinované markery musí byť možné dopĺňať vlastnými                                                                                                                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 9                                   | otvorená konektivita - možnosť napojenia prístroja na akýkoľvek PC, tablet alebo notebook s operačným systémom Windows cez bezdrôtové rozhranie                                                                 | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 10                                  | interný akumulátor s výdržou aspoň 5 hodín bez vonkajšieho zdroja el. energie pre jeho využitie počas transportu                                                                                                | <b>áno, 5 hodín</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 11                                  | možnosť importu, archivácie, zdieľania a prehliadania monitorovaných dát (napr. cez USB)                                                                                                                        | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 12                                  | systém monitora musí umožniť pripojenie signálu z SpO2 monitora a jeho zobrazenie s krivkou aEEG                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 13                                  | nevyhnutnou podmienkou je možnosť pripojenia NIRS monitora pre monitorovanie cerebrálnej saturácie (rSpO2) a zároveň musí byť možné zobrazenie dát z NIRS monitora priamo pri zázname aEEG                      | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 14                                  | monitor musí umožňovať snímanie EKG, SpO2 a tepovej variability ako aj ich zobrazenie pri zázname aEEG                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 15                                  | možnosť rozšírenia o opcii video záznamu klinického stavu novorodenca počas monitorovania aEEG                                                                                                                  | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| <b>Minimálna požadovaná zostava</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| 16                                  | cerebrálny monitor aEEG podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                 | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 17                                  | medicínsky, tzv. "all-in-one" PC s plochým dotykovým displejom, integrovaným systémom pre bezdrôtové pripojenie periférnych zariadení, s klávesnicou a myšou                                                    | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 18                                  | softvér pre monitorovanie a spracovanie dát, kompatibilný s operačným systémom Windows                                                                                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 19                                  | 2 - kanálový CFM zosilňovač                                                                                                                                                                                     | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 20                                  | prepojovacia jednotka pre pripojenie elektród pre jednokanálové alebo dvojkanálové monitorovanie                                                                                                                | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 21                                  | pojazdový, výškovo nastaviteľný podvozok s policou na klávesnicu, držiakom na PC, manipulačnou rúčkou, brzdenými kolieskami, policou na prístroj pre celotelovú terapeutickú hypotermiu a odkladacím priestorom | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 22                                  | subdermálne ihlové elektródy, jednorázové, min. bal. / 10 sád                                                                                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 23                                  | návod na obsluhu v slovenskom jazyku                                                                                                                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Július

konateľ



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 13: **Multifunkčný videolaryngoskop - 1 ks**

## Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

Ponúkaný prístroj: **InfantView**  
Výrobca: **Acutronic Medical Systems, Švajčiarsko**

| Pol. č.                                          | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                  | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                  | <b>Multifunkčný videolaryngoskop - 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>InfantView</b>                                        |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>Multifunkčný videolaryngoskop</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 1                                                | Multifunkčná prenosná videoplatforma pre video intubáciu novorodencov s možnosťou trasiluminácie a vizualizácie žíl a tkanív. Prístroj pre obtiažnu intubáciu, jej záznam ako aj pre jej nácvik a výučbu na samostatnom mobilnom stojane s brzdenými kolieskami. | <b>áno</b>                                               |
|                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| 2                                                | prenosná kompaktná jednotka s min. 12" TFT displejom a rozlíšením min. 800 x 600 bodov                                                                                                                                                                           | <b>áno, 12,1" / 800 x 600 bodov</b><br>(zdroj: prospekt) |
| 3                                                | ovládanie obrazu - regulácia jasu, vyváženie bielej farby, zmena veľkosti okna                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                          |
| 4                                                | integrovateľný zdroj studeného svetla na báze LED technológie s možnosťou regulácie intenzity a samostatným ON/OFF ovládačom                                                                                                                                     | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                          |
| 5                                                | video výstup (S-Video), min. 2 konektory                                                                                                                                                                                                                         | <b>áno, 2 ks</b><br>(zdroj: prospekt)                    |
| 6                                                | USB konektor pre archiváciu obrázkov na externý disk                                                                                                                                                                                                             | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)                          |
| 7                                                | vodotesná rúčka videolaryngoskopu odolná voči čisteniu a dezinfekcii s prípojným káblom (dĺžka min. 3 m)                                                                                                                                                         | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka)                 |



|                                     |                                                                                                                                                                         |                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8                                   | ergonomická rúčka videolaryngoskopu s integrovanou CCD kamerou s vysokým rozlíšením a interným LED zdrojom svetla                                                       | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| 9                                   | fibrooptické lyžice videolaryngoskopu typu Miller, veľkosti „00“, „0“ a „1“ s optickým „rodless“ kanálom, autoklárovateľné                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka) |
| 10                                  | fibrooptický adaptér s frontálnym výstupom svetla pre presvecovanie hrudníka novorodencov s prípojným káblom (dĺžka min. 3 m), dezinfikovateľný                         | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka) |
| 11                                  | fibrooptický adaptér s 90o laterálnym výstupom svetla pre presvecovanie tkaniva novorodencov pre lokalizáciu ciev s prípojným káblom (dĺžka min. 3 m), dezinfikovateľný | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt + ponuka) |
| 12                                  | možnosť pripojenia opčnej endoskopickéj kamery s fokusovateľným TV adaptérom pre pripojenie rôznych endoskopov                                                          | <b>áno</b><br>(zdroj: prospekt)          |
| <b>Minimálna požadovaná zostava</b> |                                                                                                                                                                         |                                          |
| 16                                  | multifunkčný videolaryngoskop podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 17                                  | rúčka videolaryngoskopu s integrovanou CCD kamerou s vysokým rozlíšením a interným LED zdrojom svetla                                                                   | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 18                                  | fibrooptický adaptér s frontálnym výstupom svetla pre presvecovanie hrudníka novorodencov                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 19                                  | fibrooptický adaptér s 90o laterálnym výstupom svetla pre presvecovanie tkaniva novorodencov                                                                            | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 20                                  | fibrooptická lyžica laryngoskopu typu Miller, veľkosť „1“                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 21                                  | fibrooptická lyžica laryngoskopu typu Miller, veľkosť „0“                                                                                                               | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 22                                  | fibrooptická lyžica laryngoskopu typu Miller, veľkosť „00“                                                                                                              | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |
| 23                                  | podvozok s brzdenými kolieskami a s platformou pre uloženie videolaryngoskopu                                                                                           | <b>áno</b><br>(zdroj: ponuka)            |

DARTIN Slovensko spol. s r.o.  
Ing. Július PITTNER  
konateľ

[Redacted signature and stamp area]



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

[redacted]  
ICO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 6: **Komplexne vybavený ventilátor**

**ACUTRONIC**

## Ponuka na novorodenecký a detský ventilátor Acutronic FABIAN HFO

Ventilátor **FABIAN HFO** od švajčiarskej firmy Acutronic je moderný ventilátor pre novorodencov a deti do 30kg, ktorý ako jediný ponúka invazívne aj neinvazívne ventilačné režimy v najvyššom štandarde. Od výkonnej, objemovo riadenej HFO ventilácie, cez všetky moderné protektívne konvenčné ventilačné režimy až po neinvazívnu ventilačnú podporu Infant Flow nCPAP s automatickou kompenzáciou úniku. Fabian HFO pokrýva celé spektrum súčasných možností respiračnej podpory pre neonatálnych pacientov.

### Vlastnosti:

- ♦ veľká farebná dotyková obrazovka s grafickým zobrazením vo vysokom rozlíšení
- ♦ nezávislé variabilné nastavenie inspiračného a expiračného prietoku
- ♦ **objemovo garantovaná ventilácia (VG)** vo všetkých režimoch vrátane HFO
- ♦ **objemovo limitovaná ventilácia (VLV)** vo všetkých režimoch
- ♦ O<sub>2</sub> Flush, časovo limitované zvýšenie FiO<sub>2</sub> pre preoxygenáciu
- ♦ **PRICO** - systém automatickej regulácie FiO<sub>2</sub>, udržiavajúci SpO<sub>2</sub> vo zvolenom cieľovom rozsahu
- ♦ **FOT (Forced Oscillation Technique) manéver** - jednoduchý nástroj pre určenie optimálnych dýchacích tlakov
- ♦ plne integrovaný monitoring pľúcnej mechaniky, opčne
- ♦ inteligentný adaptívny alarmový systém zaručuje optimálnu bezpečnosť pri minimalizácii zbytočných alarmov
- ♦ interný akumulátor pre prevádzku bez zdroja el. energie až do 2 hodín
- ♦ štandardný 12V/24V DC vstup umožňujúci pripojiť ventilátor na palubnú sieť vozidla RZP
- ♦ jednoduchá, softvérová riadená obsluha s rozhraním v slovenskom jazyku

### Ventilačné režimy:

- ♦ riadená časovo cyklovaná ventilácia - **IPPV** (IMV/CMV)
- ♦ pacientom trigerovaná ventilácia - **AC** (SIPPV), **SIMV** so záložnou ventiláciou v prípade apnoickej pauzy
- ♦ pacientom trigerovaná podporná tlaková ventilácia - **PSV** s automatickou kompenzáciou úniku a so záložnou ventiláciou v prípade apnoickej pauzy
- ♦ pacientom trigerovaná kombinovaná ventilácia **SIMV + PSV** so záložnou ventiláciou v prípade apnoickej pauzy
- ♦ veľmi výkonná, ale tichá **HFO** ventilácia využívajúca membránovú technológiu s nastaviteľným I:E pomerom
- ♦ neinvazívna ventilácia **nCPAP** a **DuoPAP** s automatickou kompenzáciou úniku až do 25% pre použitie s patientskym rozhraním Infant Flow, opčne; Fabian je jediný prístroj ponúkajúci automatickú kompenzáciu úniku pri Infant Flow
- ♦ pacientom trigerovaná neinvazívna ventilácia DuoPAP štandardom Infant Flow
- ♦ vysokoprietoková kyslíková terapia **HFT/HFNC**



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

ICO: 31676936 - DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 6: **Komplexne vybavený ventilátor**

**ACUTRONIC**

| Pol. | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obj. č.    | ks | Cena / ks | Cena celkom |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|-------------|
| 1    | Ventilátor <b>ACUTRONIC FABIAN HFO</b> podľa popisu vyššie. Vrátane: prírodné tlakové hadice kyslík / vzduch s rýchlospojkami, kábel pre pripojenie prietokového senzora, prietokový senzor autoklárovateľný, umelé pľúca.                                                    | 113001     | 1  | 24.350,00 | 24.350,00   |
| 2    | <b>HFO</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť vysokovýkonnej HFO ventilácie. Veľmi tiché HFO s maximálnou amplitúdou 100 mbar, nastaviteľným I:E pomerom a možnosťou kombinácie s VG. Vhodný pre pacientov do 20 kg.                                          | 113001_HF  | 1  | 7.370,00  | 7.370,00    |
| 3    | <b>HFO Lung Recruitment</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o manéver "Lung Recruitment" počas HFO.                                                                                                                                                                  | 150234     | 1  | 1.775,00  | 1.775,00    |
| 4    | <b>nCPAP + DuoPAP</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť neinvazívnej ventilácie s automatickou kompenzáciou úniku až do 25% pre použitie s patientskym rozhraním Infant Flow (jednovetvový prietokový nazálny aplikátor bez pripojenia na expiračný ventil). | 150212     | 1  | 3.550,00  | 3.550,00    |
| 5    | <b>VG + VLV</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť objemovo garantovanej a objemovo limitovanej ventilácie.                                                                                                                                                   | 150226     | 1  | 2.450,00  | 2.450,00    |
| 6    | <b>O<sub>2</sub> Therapy</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť HFNC s nazálnou kanylou.                                                                                                                                                                      | 150211     | 1  | 1.386,00  | 1.386,00    |
| 7    | <b>PRICO</b> - systém automatickej regulácie FiO <sub>2</sub> , udržiavajúci SpO <sub>2</sub> vo zvolenom cieľovom rozsahu. Vrátane integrovaného SpO <sub>2</sub> monitora Masimo.                                                                                           | 150230     | 1  | 4.900,00  | 4.900,00    |
| 8    | <b>PDT</b> (Patient Data Trending) modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť ukladania trendov s vysokým rozlíšením až do 5 dní.                                                                                                                                     | 150226.01  | 1  | 877,00    | 877,00      |
| 9    | <b>etCO<sub>2</sub></b> modul. Rozšírenie ventilátora o možnosť monitorovania etCO <sub>2</sub> systémom MicroPod Binder Microstream. Vrátane držiaka a prípojného kábla.                                                                                                     | 152301/309 | 1  | 2.695,00  | 2.695,00    |
|      | <b>NIV Trigger</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o trigger pre neinvazívnu ventiláciu DuoPAP štandardom Infant Flow a detekciu apnoickej pauzy v nCPAP.                                                                                                            | 150223     | 1  | 2.855,00  | 2.855,00    |
| 10   | Pojazdný, výškovo nastaviteľný stojan s madlom, košíkom na                                                                                                                                                                                                                    | 7063/7310  | 1  | 1.199,00  | 1.199,00    |





**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

ICO: 31676936 \* DIC: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 6: **Komplexne vybavený ventilátor**

**ACUTRONIC**

| Pol.                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obj. č. | ks | Cena / ks | Cena celkom        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|--------------------|
|                                             | príslušenstvo, závesnými hákmi na hadice a káble, IV držiakom a brzdenými kolieskami pre ventilátor a príslušenstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |           |                    |
| 11                                          | Flexibilný držiak ventilačných hadíc pre ventilátory Fabian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410001  | 1  | 295,00    | 295,00             |
| 12                                          | <b>WILamed AIRcon</b> moderný, automatický Dual-Servo zvlhčovací systém pre zabezpečenie optimálneho zvlhčenia a vyhriatia dýchacích plynov pre všetky kategórie pacientov. Jednoduché ovládanie spojené s mikroprocesorovým riadením vyhrievania a teploty. <u>Súčasťou zvlhčovača je držiak, dvojité tepelná sonda a elektrický adaptér pre invazívnu aj pre neinvazívnu ventiláciu.</u> | 100.900 | 1  | 1.718,80  | 1.718,80           |
| Celkom za 1 ks:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | 55.420,80          |
| <b>Zľava:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | - <b>10.740,80</b> |
| Spolu za 1 ks bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | 44.680,00          |
| DPH 20%:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | + 8.936,00         |
| <b>Cena celkom za 1 ks v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | <b>53.616,00</b>   |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           |                    |
| Celkom za 5 ks:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | 277.104,00         |
| <b>Zľava:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | <b>53.704,00</b>   |
| Spolu za 5 ks bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | 223.400,00         |
| DPH 20%:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | 44.680,00          |
| <b>Cena celkom za 5 ks v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |           | <b>268.080,00</b>  |





**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIC: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého  
novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 6: **Komplexne vybavený ventilátor**

**ACUTRONIC**

Ceny sú uvedené v €, bez DPH a zahŕňajú pravidelné kalibrácie a prehliadky podľa pokynov výrobcu počas záruky 24 mesiacov.

Konečná cena vrátane: dopravy do Martina, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenia zamestnancov a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom

Dodacia lehota: 6 - 8 týždňov

Platba: do 60 dní odo dňa odovzdania a inštalácie

Ceny platné do: 31.03.2020

Záručná lehota: 24 mesiacov

Inštalácia, periodické prehliadky a servis: **DARTIN Slovensko spol. s r.o., Prešov, Bratislava**

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Júl. [REDACTED]

konat

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 8: **Cerebrálny monitor - aEEG**



## Ponuka na monitor cerebrálnych funkcií ANT nĕo

**ANT nĕo** je silným nástrojom pre identifikáciu HIE a dlhodobých následkov a umožňuje bedside monitoring mozgovej aktivity pacientov na novorodeneckých a pediatrických oddeleniach. Monitor zaznamenáva aEEG (amplitúdové EEG) - rýchle interpretovateľný záznam mozgovej aktivity a abnormalít, ktorý umožňuje zhodnotenie neurologického stavu pacienta a správnu voľbu terapie napr. riadenej hypotermie pre pacientov s HIE. ANT nĕo CFM ponúka okrem súčasného aj možnosť monitorovania oboch hemisfér separátne pre presnejšiu analýzu kŕčov. Monitor potrebuje len tri, štyri alebo päť jednoducho aplikovateľných elektród. Pacienta je tak možné napojiť už v akútnej fáze bezprostredne po pôrode. Prehľadný farebný dotykový displej umožňuje jednoduché ovládanie a výber z bohatej ponuky možností pre analýzu, spracovanie a archivovanie monitorovaných dát.

### Základné črty monitora ANT nĕo:

- ♦ kontinuálny monitoring a záznam mozgovej aktivity a EEG
- ♦ jednokanálový alebo dvojkanálový režim (single & dual)
- ♦ možnosť zobrazenia spektrálnej analýzy - DSA / CSA, pre lepšie rozlíšenie aEEG signálu
- ♦ 15" dotykový displej pre zobrazenie, spracovanie a analýzu monitorovaných dát
- ♦ monitorovanie EEG v reálnom čase
- ♦ možnosť pripojenia na akýkoľvek PC, notebook alebo tablet (Windows 7, Windows 8 alebo Windows XP) cez rozhranie Bluetooth
- ♦ záznam záchvatov a pomoc pri ich detekcii
- ♦ alarm vysokej amplitúdy pre upozornenie na neobvyklú aktivitu
- ♦ možnosť generovania zostavy dát pre následnú tlač / archiváciu / zdieľanie
- ♦ opčný synchronizovaný video záznam klinického stavu novorodenca
- ♦ záznam vplyvu liekov, manipulácie a terapií na funkciu mozgu (marker) - preddefinované aj vlastné
- ♦ integrovaný pevný disk pre archiváciu dát
- ♦ možnosť pripojenia NIRS monitoru
- ♦ integrovaný akumulátor pre použitie aj pri transporte (ak je k dispozícii vhodný transportný displej)
- ♦ zosilňovací modul pre pripojenie snímacích elektród
- ♦ komplet so sadou elektród
- ♦ použiteľné s väčšinou kvalitných EEG elektród; Dartin doporučuje používať miniatúrne ihlové elektródy pre dokonalú kvalitu signálu
- ♦ mobilný výškovo nastaviteľný stojan s centrálnym ovládaným brzdením, košíkom na príslušenstvo, manipulačnou rúčkou a s držiakom na displej



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 8: **Cerebrálny monitor - aEEG**



| Pol.                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obj. č. | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|------------------|
| 1                                   | <b>Monitor cerebrálnych funkcií ANT nĕo</b> podľa popisu vyššie, sada: <ul style="list-style-type: none"><li>CFM základná jednotka / 2-kanálový zosilňovač s Bluetooth rozhraním</li><li>prepojovacia jednotka pre pripojenie elektród pre jednakanálové alebo dvojkanálové monitorovanie</li><li>panelový medicínsky "all-in-one" počítač / monitor s 15" dotykovou obrazovkou s predinštalovaným softvérom pre monitorovanie a spracovanie dát (vrátane klávesnice a myši)</li><li>4-elektrodové čiapočky, 2 ks</li><li>subdermálne ihlové elektródy, jednorázové (bal / 10 sád)</li><li>Návod na použitie v SJ</li></ul> | ES-820  | 1  | 21.930,00 | 21.930,00        |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |           |                  |
| 2                                   | Pojazdný stojan s nastaviteľnou výškou, držiakom na PC, policou na klávesnicu, odkladacím priestorom a prídavnou policou na prístroj pre TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XC-820  | 1  | 1.870,00  | 1.870,00         |
| Celkom:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |           | 23.800,00        |
| Zľava:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |           | - 3.945,00       |
| Spolu bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |           | 19.855,00        |
| DPH 20%:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |           | + 3.971,00       |
| <b>Cena celkom v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |           | <b>23.826,00</b> |



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIC: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 8: **Cerebrálny monitor - aEEG**



Ceny sú uvedené v €, bez DPH a zahŕňajú pravidelné kalibrácie a prehliadky podľa pokynov výrobcu počas záruky 24 mesiacov.

Konečná cena vrátane: dopravy do Martina, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenia zamestnancov a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom

Dodacia lehota: 6 - 8 týždňov

Platba: do 60 dní odo dňa odovzdania a inštalácie

Ceny platné do: 31.03.2020

Záručná lehota: 24 mesiacov

Inštalácia, periodické prehliadky a servis: **DARTIN Slovensko spol. s r.o., Prešov, Bratislava**

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Júl  
ko





**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 2: **Inkubátor štandardný**



## Ponuka na inkubátor ATOM Air Incu-i

Inkubátor **ATOM Air Incu-i** pre najvyššiu úroveň starostlivosti o novorodenca. Vyhovuje najvyšším klinickým požiadavkám bez obmedzenia viditeľnosti a prístupu. Excelentný pomer kvalita / cena - za cenu bazálneho inkubátora je k dispozícii plne vybavený intenzívny inkubátor.

**ATOM Air Incu-i** je prekvapivo kompaktný a súmerný, poskytuje pohodlný prístup a vynikajúci výhľad na novorodenca, je ho možné veľmi jednoducho transportovať a používať aj v tam, kde je obmedzený priestor. Vďaka odnímateľnej vrchnej časti veka sa inkubátor veľmi jednoducho čistí a dezinfikuje.

### Štandardná výbava:

- ♦ priestorový kryt umožňujúci vďaka sklopným bočným veľkým prístupovým panelom vynikajúci prístup k pacientovi
- ♦ odnímateľný horný kryt veka inkubátora
- ♦ režim "Air" riadenia teploty vo vnútri inkubátora z teploty vzduchu
- ♦ režim "Skin" servoriadenia teploty z teploty snímanej kožnou sondou na novorodencovi (vrátane kožnej teplotnej sondy)
- ♦ možnosť monitorovania druhej kožnej teploty
- ♦ zvlhčovanie vnútorného prostredia so servoriadením; možnosť dezinfekcie celého systému pre dokonalú hygienu
- ♦ dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora so servoriadením
- ♦ dvojité stena krytu inkubátora
- ♦ obojstranne výsuvný matrac s bezpečnostnými nízkymi panelmi po stranách ako prevencia vypadnutia dieťaťa pri otvorení panelu
- ♦ dobre viditeľný, prehľadný dotykový displej pre ovládanie a zobrazenie parametrov a ich trendov s možnosťou voliteľného umiestnenia
- ♦ priestor / zásuvka pre RTG kazetu, prístupná z oboch strán inkubátora bez nutnosti otvorenia krytu
- ♦ Iris vstup po bočných stranách inkubátora
- ♦ plynulé polohovanie matraca z vonkajšej strany inkubátora
- ♦ opčný, plne integrovaný SpO<sub>2</sub> monitor Masimo / Nellcor
- ♦ opčná integrovaná automatická váha štandardu NAWI
- ♦ vertikálny fixačný systém pre príslušenstvo



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

S [redacted]  
ICO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 2: **Inkubátor štandardný**



| Pol.                                        | Popis                                                                                                                                                            | Obj. č.  | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|------------------|
| 1                                           | Inkubátor <b>ATOM Air Incu-i</b> pre najvyššiu úroveň starostlivosti o novorodenca podľa popisu vyššie.                                                          | 62062    | 1  | 6.179,00  | 6.179,00         |
| 2                                           | Prídavného automatické dávkovania kyslíka so servoriadením.                                                                                                      | 62070    | 1  | 1.050,00  | 1.050,00         |
| 3                                           | Plne integrovaný pulzný oxymeter Masimo (na požiadanie Nellcor). Ovládanie a zobrazenie nameraných hodnôt na dotykovom ovládacom displeji inkubátora.            | 61621    | 1  | 1.034,00  | 1.034,00         |
| 4                                           | Prepojovací kábel pre SpO <sub>2</sub> sondy.                                                                                                                    | 2055     | 1  | 195,00    | 195,00           |
| 5                                           | Air Incu-i podvozok s elektricky ovládanou nastaviteľnou výškou (v rozsahu 40 cm).                                                                               | 62081    | 1  | 2.056,00  | 2.056,00         |
| 6                                           | Priestranná skrinka so zásuvkou pre podvozok s nastaviteľnou výškou (možné umiestniť 2 ks).                                                                      | 62086    | 1  | 320,00    | 320,00           |
| 7                                           | Ohybný držiak ventilačných okruhov.                                                                                                                              | 60858    | 1  | 196,00    | 196,00           |
| 8                                           | Polica na príslušenstvo pod ovládacím panelom.                                                                                                                   | MSYP2000 | 1  | 325,00    | 325,00           |
| 9                                           | Eurolišta s držiakom na vertikálnu tyč.                                                                                                                          | 62090    | 1  | 83,00     | 83,00            |
| 10                                          | Manipulačné madlo na bočnú stranu inkubátora.                                                                                                                    | 62085    | 2  | 43,00     | 86,00            |
| 11                                          | Odsávací jednotka <i>Venturi</i> s citlivým nastavovaním, ovládačom ON / OFF a veľkým vákuovým manometrom. S držiakom na lištu, tlakovou hadicou a rýchlospojkou | 5000201  | 1  | 585,00    | 585,00           |
| 12                                          | Náhradná nádoba zvlhčovača, dezinfikovateľná.                                                                                                                    | 87014    | 1  | 86,70     | 86,70            |
| Celkom za 1 ks:                             |                                                                                                                                                                  |          |    |           | 12.195,70        |
| Zľava:                                      |                                                                                                                                                                  |          |    |           | - 2.780,70       |
| Spolu za 1 ks bez DPH:                      |                                                                                                                                                                  |          |    |           | 9.415,00         |
| DPH 20%:                                    |                                                                                                                                                                  |          |    |           | + 1.883,00       |
| <b>Cena celkom za 1 ks v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                  |          |    |           | <b>11.298,00</b> |



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: 051 7723634 • 7734403  
e-mail: info@dartin.sk  
www.dartin.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN SK34 0900 0000 0051 5631 7146  
IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 2: **Inkubátor štandardný**



| Pol. Popis                                  | Obj. č. | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|---------------------------------------------|---------|----|-----------|------------------|
| Celkom za 7 ks:                             |         |    |           | 85.369,90        |
| Zľava:                                      |         |    |           | 19.464,90        |
| Spolu za 7 ks bez DPH:                      |         |    |           | 65.905,00        |
| DPH 20%:                                    |         |    |           | 13.181,00        |
| <b>Cena celkom za 7 ks v € vrátane DPH:</b> |         |    |           | <b>79.086,00</b> |

Ceny sú uvedené v €, bez DPH a zahŕňajú pravidelné kalibrácie a prehliadky podľa pokynov výrobcu počas záruky 24 mesiacov.

Konečná cena vrátane: dopravy do Martina, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenia zamestnancov a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom

Dodacia lehota: 6 - 8 týždňov

Platba: do 60 dní odo dňa odovzdania a inštalácie

Ceny platné do: 31.03.2020

Záručná lehota: 24 mesiacov

Inštalácia, periodické prehliadky a servis: **DARTIN Slovensko spol. s r.o., Prešov, Bratislava**

DARTIN Slovensko spol. s r.o.  
Ing. Július PITTNER  
konateľ s



Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 1: **Inkubátor intenzívny**



## Ponuka na hybridný inkubátor ATOM Dual Incu-i

Hybridný inkubátor / vyhrievacie lôžko **ATOM Dual Incu-i** pre najvyššiu úroveň starostlivosti o novorodenca. Prístroj sa stlačením jedného tlačidla behom niekoľkých sekúnd transformuje z inkubátora na vyhrievacie lôžko a naopak.

Dvojitá funkcia bez kompromisov:

- ako inkubátor vyhovujúci najvyšším klinickým požiadavkám bez obmedzenia viditeľnosti a prístupu
- ako vyhrievacie lôžko poskytujúce efektívne vyhrievanie novorodenca v kompletne otvorenom systéme s prídavnými funkciami pre resuscitáciu a tímový prístup

**ATOM Dual Incu-i** je prekvapivo kompaktný a súmerný, poskytuje pohodlný prístup k novorodencovi, je ho možné veľmi jednoducho transportovať a používať aj v tam, kde je obmedzený priestor.

### Štandardná výbava:

- ♦ veľký, dobre viditeľný, prehľadný dotykový displej pre ovládanie a zobrazenie parametrov a ich trendov s možnosťou voľiteľného umiestnenia
- ♦ priestor / zásuvka pre RTG kazetu, prístupná z oboch strán inkubátora bez nutnosti otvorenia krytu
- ♦ plynulé, obojstranne ovládateľné polohovanie matraca z vonkajšej strany inkubátora
- ♦ elektricky výškovo nastaviteľný pojazdný podvozok (v rozsahu 40 cm) s brzdenými kolieskami a flexibilným úchytným systémom pre príslušenstvo (napr.: polica pre monitor, ...) a manipulačnou rúčkou
- ♦ opčný, plne integrovaný SpO<sub>2</sub> monitor Masimo / Nellcor
- ♦ opčná integrovaná automatická váha

### Štandardná výbava inkubátora:

- ♦ priestorový kryt s dvojitou stenou, umožňujúci vďaka trom veľkým prístupovým panelom s plynulým automatickým sklápaním a obojstranne výsuvnému matracu vynikajúci prístup k pacientovi
- ♦ režim "Air" riadenia teploty vo vnútri inkubátora z teploty vzduchu
- ♦ režim "Skin" servoriadenia teploty z teploty snímanej kožnou sondou na novorodencovi (vrátane kožnej teplotnej sondy)
- ♦ možnosť monitorovania druhej kožnej teploty
- ♦ možnosť voľby IRIS vstupu namiesto okienka (na prednej strane krytu)
- ♦ zvlhčovanie vnútorného prostredia so servoriadením; možnosť dezinfekcie celého systému pre dokonalú hygienu



Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**

Časť č. 1: **Inkubátor intenzívny**



- ♦ automatické dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora so servoriadením
- ♦ obojstranne výsuvný matrac s bezpečnostnými nízkymi panelmi po stranách ako prevencia vypadnutia dieťaťa pri otvorení panelu

Štandardná výbava vyhrievacieho lôžka:

- ♦ kompaktný tepelný žiarič vyhrievajúci len priestor matraca
- ♦ bezbariérový prístup do priestoru pacienta z 3 strán
- ♦ predhrievací režim bez alarmov, manuálny režim vyhrievania a servo režim riadený z teploty pokožky novorodenca
- ♦ Apgar časomera a KPR časovač

| Pol. | Popis                                                                                                                                 | Obj. č.   | ks | Cena / ks | Cena celkom |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-------------|
| 1    | Hybridný inkubátor / vyhrievacie lôžko <b>ATOM Dual Incu-i</b> pre najvyššiu úroveň starostlivosti o novorodenca podľa popisu vyššie. | 61603     | 1  | 19.039,00 | 19.039,00   |
| 2    | Prídavného automatického dávkovania kyslíka so servoriadením.                                                                         | 61601     | 1  | 2.550,00  | 2.550,00    |
| 3    | Integrovaná elektronická váha štandardu NAWI s monitorovaním trendov.                                                                 | 61615     | 1  | 2.399,00  | 2.399,00    |
| 4    | Druhá kožná teplotná sonda pre monitorovanie ďalšej teploty (periférnej) alebo pre monitorovanie dvojčiek.                            | 60881     | 1  | 350,00    | 350,00      |
| 5    | Skrinka so zásuvkou prístupná z oboch strán.                                                                                          | 60888     | 1  | 840,00    | 840,00      |
| 6    | Tyč s IV držiakom vrátane držiaku na koľajnicový stĺp, výškovo nastaviteľná, zostava (2 x AFM1001, 1 x APM300069).                    | 60893/DIV | 1  | 508,80    | 508,80      |
| 7    | Polica na príslušenstvo s držiakom na koľajnicový stĺp, výškovo nastaviteľná, zostava (1 x AFM1001, 1 x APM300071, 1 x MSYP2000).     | 61617/D   | 1  | 325,00    | 325,00      |
| 8    | Eurolišta s držiakom na koľajnicový stĺp pre príslušenstvo, odnímateľná, zostava (1 x AFM1002, 1 x APM300068).                        | 61616/D/M | 1  | 283,00    | 283,00      |
| 9    | Prídavné bodové vyšetровacie svetlo WAGS300 s držiakom na koľajnicový stĺp, zostava (1 x AFM1004, 1 x AFM1004A, 1 x 44412).           | 60215WA/D | 1  | 860,00    | 860,00      |



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**

Časť č. 1: **Inkubátor intenzívny**



| Pol.                                 | Popis                                                                                                                                                                                | Obj. č. | ks | Cena / ks | Cena celkom |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|-------------|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ intenzívne biele studené LED svetlo</li><li>♦ svietivosť 20000 lux</li><li>♦ životnosť 50000 hodín</li><li>♦ bezdotykové ovládanie</li></ul> |         |    |           |             |
| 10                                   | Ohybný držiak ventilačných okruhov.                                                                                                                                                  | 60858   | 1  | 196,00    | 196,00      |
| 11                                   | Odsávací jednotka <i>Venturi</i> s citlivým nastavovaním, ovládačom ON / OFF a veľkým vákuovým manometrom. S držiakom na lištu, tlakovou hadicou a rýchlospojkou                     | 5000201 | 1  | 585,00    | 585,00      |
| 12                                   | Presný kyslíkový prietokomer 0-15 l/min s držiakom, tlakovou hadicou a kyslíkovou rýchlospojkou.                                                                                     | 5000202 | 1  | 306,00    | 306,00      |
| 13                                   | Náhradná nádoba zvlhčovača, dezinfikovateľná.                                                                                                                                        | 98549   | 1  | 86,70     | 86,70       |
| Celkom za 1 ks:                      |                                                                                                                                                                                      |         |    |           | 28.328,50   |
| Zľava:                               |                                                                                                                                                                                      |         |    | -         | 3.583,50    |
| Spolu za 1 ks bez DPH:               |                                                                                                                                                                                      |         |    |           | 24.745,00   |
| DPH 20%:                             |                                                                                                                                                                                      |         |    | +         | 4.949,00    |
| Cena celkom za 1 ks v € vrátane DPH: |                                                                                                                                                                                      |         |    |           | 29.694,00   |

|                                       |  |  |  |   |            |
|---------------------------------------|--|--|--|---|------------|
| Celkom za 10 ks:                      |  |  |  |   | 283.285,00 |
| Zľava:                                |  |  |  | - | 35.835,00  |
| Spolu za 10 ks bez DPH:               |  |  |  |   | 247.450,00 |
| DPH 20%:                              |  |  |  | + | 49.490,00  |
| Cena celkom za 10 ks v € vrátane DPH: |  |  |  |   | 296.940,00 |



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIC: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 1: **Inkubátor intenzívny**



Ceny sú uvedené v €, bez DPH a zahŕňajú pravidelné kalibrácie a prehliadky podľa pokynov výrobcu počas záruky 24 mesiacov.

Konečná cena vrátane: dopravy do Martina, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenia zamestnancov a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom

Dodacia lehota: 6 - 8 týždňov

Platba: do 60 dní odo dňa odovzdania a inštalácie

Ceny platné do: 31.03.2020

Záručná lehota: 24 mesiacov

Inštalácia, periodické prehliadky a servis: **DARTIN Slovensko spol. s r.o., Prešov, Bratislava**

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Július [redacted]

konateľ [redacted]





**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIC: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 13: **Multifunkčný videolaryngoskop**

**ACUTRONIC**

## Ponuka na multifunkčnú jednotku pre video intubáciu Acutronic InfantView

Multifunkčná platforma **InfantView** od švajčiarskej firmy Acutronic pre video intubáciu a translumináciu novorodencov a detí je najmodernejší a najkomplexnejší prístroj, ktorý je aktuálne k dispozícii na trhu. Vďaka najmodernejšej technológii je InfantView ideálny nástroj pre obtiažnu intubáciu, pre jej záznam ako aj jej nácvik a výučbu. CCD kamera s dvojnásobným rozlíšením oproti bežne používaným systémom na trhu (CMOS kamery) spolu s optikou bežnou pre kvalitné laparaskopy poskytujú excelentný obraz. Jednotka poskytuje bohaté možnosti nastavenia a archivácie obrazu.

### Vlastnosti a príslušenstvo:

- ♦ *VisionHandle* rúčka videolaryngoskopu s integrovanou CCD kamerou s rozlíšením 480.000 pixlov (470 riadkov), ktorá umožňuje detailnú vizualizáciu malých dýchacích ciest
- ♦ vysoko výkonný LED zdroj studeného bieleho svetla s dlhou prevádzkovou životnosťou integrovaný priamo do rúčky *VisionHandle*
- ♦ *EndoBlade* lyžice laryngoskopu v troch veľkostiach s fiberoptickým osvetlením, špeciálnym optickým kanálom (tzv. "rod lens") a multielementovým objektívom pre prenos nedeformovaného obrazu v reálnych farbách
- ♦ *EndoBlade* lyžice laryngoskopu sú vyrobené z jedného kusa vysokokvalitnej medicínskej nerezovej ocele bez ostrých hrán a uhlov
- ♦ základná jednotka ponúka bohaté možnosti ovládania a nastavenia obrazu, jeho archivácie z pripojeného externého videozdroja (laryngoskop, endo kamera) na USB ako aj pripojenie externého monitora (S/VHS konektor)
- ♦ opčná transluminačná sonda *ThoraxShine* na presvietenie hrudníka
- ♦ opčná transluminačná sonda *VeinFinder* pre jasnú a precíznu detekciu vén; špeciálne tvarovanie sondy umožňuje položiť nohu alebo ruku novorodenca priamo nad zdroj svetla
- ♦ *InfantView* umožňuje pripojenie opčnej endoskopickéj kamery s fokusovateľným *Endo TV* adaptérom, ktorý umožňuje pripojenie väčšiny endoskopov na trhu
- ♦ opčný zdroj svetla *EndoLED* je možné jednoducho pripojiť (Wolf systém) na externý endoskop
- ♦ vďaka kompaktným rozmerom, je možné *InfantView* jednoducho prenášať aby bol vždy pripravený na použitie v rôznych lokalitách
- ♦ opčný podvozok s brzdenými kolieskami a praktickým košíkom na príslušenstvo
- ♦ otvorený a modulárny systém *InfantView* umožňuje jeho ďalšie rozširovanie





**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 13: **Multifunkčný videolaryngoskop**

**ACUTRONIC**

| Pol.                                | Popis                                                                                                                                              | Obj. č. | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|------------------|
| 1                                   | InfantView riadiaca jednotka so sklopným 12,1" farebným TFT displejom                                                                              | 310001  | 1  | 7.590,00  | 7.590,00         |
| 2                                   | VisionHandle rúčka videolaryngoskopu s integrovanou CCD kamerou a LED zdrojom svetla, vodotesná, dezinfikovateľná.                                 | 311001  | 1  | 4.185,00  | 4.185,00         |
| 3                                   | EndoBlade Miller (priama) lyžica videolaryngoskopu s "rodlens" optikou a fiberoptickým osvetlením, dezinfikovateľná, autoklávovateľná, veľkosť 00. | 311110  | 1  | 2.281,00  | 2.281,00         |
| 4                                   | EndoBlade Miller (priama) lyžica videolaryngoskopu s "rodlens" optikou a fiberoptickým osvetlením, dezinfikovateľná, autoklávovateľná, veľkosť 0.  | 311111  | 1  | 2.281,00  | 2.281,00         |
| 5                                   | EndoBlade Miller (zahnutá) lyžica videolaryngoskopu s "rodlens" optikou a fiberoptickým osvetlením, dezinfikovateľná, autoklávovateľná, veľkosť 1. | 311112  | 1  | 2.281,00  | 2.281,00         |
| 6                                   | VeinFinder, transiluminačná sonda s integrovaným LED zdrojom svetla (laterálny výstup svetla).                                                     | 313100  | 1  | 1.179,00  | 1.179,00         |
| 7                                   | ThoraxShine, transiluminačná sonda s integrovaným LED zdrojom svetla (frontálny výstup svetla).                                                    | 313300  | 1  | 872,00    | 872,00           |
| 8                                   | Podvozok s antistatickými kolieskami a podstavcom pre montáž InfantView jednotky                                                                   | 403310  | 1  | 785,00    | 785,00           |
| Celkom:                             |                                                                                                                                                    |         |    |           | 21.454,00        |
| Zľava:                              |                                                                                                                                                    |         |    |           | - 304,00         |
| Spolu bez DPH:                      |                                                                                                                                                    |         |    |           | 21.150,00        |
| DPH 20%:                            |                                                                                                                                                    |         |    |           | + 4.230,00       |
| <b>Cena celkom v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                    |         |    |           | <b>25.380,00</b> |



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIC: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 13: **Multifunkčný videolaryngoskop**

**ACUTRONIC**

Ceny sú uvedené v €, bez DPH a zahŕňajú pravidelné kalibrácie a prehliadky podľa pokynov výrobcu počas záruky 24 mesiacov.

Konečná cena vrátane: dopravy do Martina, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenia zamestnancov a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom

Dodacia lehota: 6 - 8 týždňov

Platba: do 60 dní odo dňa odovzdania a inštalácie

Ceny platné do: 31.03.2020

Záručná lehota: 24 mesiacov

Inštalácia, periodické prehliadky a servis: **DARTIN Slovensko spol. s r.o., Prešov, Bratislava**

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Július P[REDACTED]

konateľ [REDACTED]

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 5: **Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále**



## Ponuka na novorodenecké resuscitačné lôžko LifeStart

**Novorodenecké resuscitačné lôžko LifeStart** spĺňa najvyššie kritériá moderných prístupov k resuscitácii novorodenca počas prvých minút po pôrode. Kompletne vybavené lôžko Inspiration Healthcare LifeStart umožňuje resuscitáciu novorodenca ešte pred podviazaním pupočnej šnúry. Tým sa aj pre resuscitovaného novorodenca uchovávajú nesporné výhody optimálneho podviazania pupočnej šnúry.

Lôžko, vyvinuté v spolupráci so skúsenými neonatológmi, pôrodníkmi a pôrodnými asistentkami, umožňuje uložiť novorodenca do korektnej polohy pre optimálne podviazanie pupočnej šnúry pri všetkých typoch pôrodu a zároveň jeho unikátny a ergonomický dizajn zabezpečuje personálu prístup k novorodencovi počas resuscitácie. Minimálny pôdorys (65 x 64 cm) umožňuje jeho umiestnenie bezprostredne k pôrodnému lôžku.

Opčná vyhrievacia podložka zabezpečuje optimálnu termoreguláciu pre manažment hypotermie v postnatálnej perióde. Podložka má vysokú výkonnosť, spoľahlivosť a jednoduchú obsluhu.

Integrovaná časomiera s jasne viditeľným podsvieteným displejom umožňuje personálu sledovať optimálny čas pre všetky nevyhnutné úkony. Časovač jasne signalizuje každé 3 minúty po pôrode a je napájaný vlastným akumulátorom, takže nie je závislý od napájania lôžka.

Elektricky nastaviteľná výška platformy (od 70 do 110 cm nad podlahou) umožňuje optimálne nastavenie podľa aktuálnej potreby od úrovne pôrodného lôžka až do optimálnej výšky pri prípadnej resuscitácii. Výška sa nastavuje pedálmi, takže ruky zostávajú voľné.

### Štandardná výbava:

- ♦ rPAP novorodenecký T-resuscitátor štandardom Infant Flow (nastaviteľný PIP, PEEP, prednastavený poistný ventil) s držiakom
- ♦ zmiešavač kyslík / vzduch s držiakom a prírodnými hadicami s rýchlospojkami
- ♦ odsávací jednotka *Venturi* s citlivým nastavovaním, ovládačom ON / OFF a veľkým vákuovým manometrom. S držiakom na lištu, tlakovou hadicou a rýchlospojkou
- ♦ modul automatického prepínania zdroja plynov pre T-resuscitátor - automaticky, bez prerušenia ventilácie, prepína zdroj stlačených plynov podľa aktuálnej potreby - tlakové fľaše na lôžku LifeStart / centrálny rozvod v nemocnici
- ♦ elektrická vyhrievacia podložka
- ♦ držiaky pre tlakovú nádobu pre kyslík a vzduch
- ♦ lišty pre upevnenia príslušenstva
- ♦ košík na príslušenstvo
- ♦ integrované zástrčky pre pripojenie externých prístrojov (napr. pulzný oxymeter, IV pumpa, ....)
- ♦ integrovaný časovač s vlastným akumulátorom



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinského 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 5: **Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále**



| Pol.                                | Popis                                                                                                                                                            | Obj. č.  | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|------------------|
| 1                                   | Novorodenecké resuscitačné lôžko Inspiration Healthcare LifeStart podľa popisu vyššie.                                                                           | LSU003a  | 1  | 7.620,00  | 7.620,00         |
| 2                                   | Riadiaca jednotky vyhrievacej podložky AlphaCore5.                                                                                                               | IHC-1000 | 1  | 3.240,00  | 3.240,00         |
| 3                                   | Matrac vyhrievacej podložky AlphaCore5.                                                                                                                          | IHC-NCM9 | 1  | 1.015,00  | 1.015,00         |
| 4                                   | Modul automatického prepínania zdroja plynov.                                                                                                                    | MPPT114  | 1  | 1.352,50  | 1.352,50         |
| 5                                   | rPAP neonatálny T-resuscitátor, bal. / 3 ks.                                                                                                                     | IHC805/3 | 1  | 540,00    | 540,00           |
| 6                                   | Držiak ohybný pre pre rPAP                                                                                                                                       | LSA011   | 1  | 777,00    | 777,00           |
| 7                                   | Integrovaný košík na príslušenstvo                                                                                                                               | LSA013   | 1  | 720,00    | 720,00           |
| 8                                   | Zmiešavač kyslík / vzduch PM5300 s držiakom a prírodnými hadicami s rýchlospojkami.                                                                              | PM5300EN | 1  | 985,00    | 985,00           |
| 9                                   | Odsávací jednotka <i>Venturi</i> s citlivým nastavovaním, ovládačom ON / OFF a veľkým vákuovým manometrom. S držiakom na lištu, tlakovou hadicou a rýchlospojkou | 5000201  | 1  | 585,00    | 585,00           |
| Celkom:                             |                                                                                                                                                                  |          |    |           | 16.834,50        |
| Zľava:                              |                                                                                                                                                                  |          |    |           | - 4.174,50       |
| Spolu bez DPH:                      |                                                                                                                                                                  |          |    |           | 12.660,00        |
| DPH 20%:                            |                                                                                                                                                                  |          |    |           | + 2.532,00       |
| <b>Cena celkom v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                  |          |    |           | <b>15.192,00</b> |





**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIC: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 5: **Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále**



Ceny sú uvedené v €, bez DPH a zahŕňajú pravidelné kalibrácie a prehliadky podľa pokynov výrobcu počas záruky 24 mesiacov.

Konečná cena vrátane: dopravy do Martina, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenia zamestnancov a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom

Dodacia lehota: 6 - 8 týždňov

Platba: do 60 dní odo dňa odovzdania a inštalácie

Ceny platné do: 31.03.2020

Záručná lehota: 24 mesiacov

Inštalácia, periodické prehliadky a servis: **DARTIN Slovensko spol. s r.o., Prešov, Bratislava**

DARTIN Slovensko spol. s r.o.

Ing. Júli  
konateľ

ICO: 31676936

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 3: **Prístroj pre terapeutickú hypotermiu**



## Ponuka na systém pre hypotermiu novorodencov Tecotherm NEO

**Tecotherm NEO** je nový, pokrokový systém pre celotelové chladenie novorodencov s príznakmi hypoxicko-ischemickej encefalopatie. Je to prvý systém na trhu, ktorý je špeciálne vyvinutý pre novorodencov a deti. Riadiaci softvér má integrované protokoly riadenej hypotermie používané v klinických štúdiách v Európe. Prístroj pomocou špeciálnej podložky NEO Pad automaticky schladí novorodenca na požadovanú teplotu, ktorú servosystém udrží na požadovanej úrovni počas presne stanovenej doby a nakoniec novorodenca prednastavenou rýchlosťou postupne vyhreje do normotermie. Všetky fázy riadenej terapeuticko-hypotermie je možné zároveň ľubovoľne nastaviť a vytvoriť tak individuálny automatický terapeutický profil.

Tecotherm NEO má unikátnu technológiu chladenia, ktorá pracuje so špeciálnym chladiacim médiom, cirkulujúcim v uzavretom okruhu. Táto technológia nevyžaduje veľký a hlučný kompresor aký sa používa v systémoch plnených vodou. Taktiež nie je potrebná častá dezinfekcia rezervoára vody. Tecotherm NEO je kompaktný a tichý prístroj na chladenie. Súčasné publikácie zdôrazňujú dôležitosť precíznej regulácie teploty počas fázy ochladzovania a pomalého opätovného vyhriatia. Tecotherm NEO so svojim automatickým terapeutickým programom, ktorý eliminuje poťažky a riziko manuálneho udržiavania správnej teploty dokonale napĺňa doporučená týchto publikácií.

### Režimy hypotermie:

#### ♦ programovateľný servo riadený režim

Užívateľ zvolí štandardný program alebo nastaví cieľovú teplotu hypotermie, dobu trvania hypotermie, cieľovú teplotu normotermie, rýchlosť ohrievania a prístroj prejde celým procesom automaticky; nutné pripojenie rektálnej teplotnej sondy. Štandardný prednastavený program je založený na protokole použitom v britskej TOBY štúdii

#### ♦ servo riadená rektálna teplota

Užívateľ nastaví cieľovú teplotu hypotermie a rýchlosť zmeny teploty (chladenie alebo vyhriatie) a prístroj novorodenca automaticky schladí / vyhreje podľa nastavených parametrov; nutné pripojenie rektálnej teplotnej sondy

#### ♦ konštantná teplota podložky

Užívateľ nastaví požadovanú teplotu podložky Neo PAD a prístroj ju bude udržiavať na zvolenej úrovni

### Popis / špecifikácia:

- ♦ veľký farebný displej s grafickým zobrazením priebehu cyklu riadenej hypotermie
- ♦ rozsiahly monitorovací a alarmový systém strážiaci nastavenú teplotu v rozsahu 0,5°C
- ♦ systém servo riadenia teploty pomocou rektálnej teplotnej sondy
- ♦ systém monitorovania teploty pomocou kožnej teplotnej sondy
- ♦ možnosť ukladania dát terapie na externú pamäť (USB konektor)
- ♦ ľahký prenosný „bedside“ prístroj
- ♦ interná batéria pre uchovanie nastavení



**DARTIN Slovensko s.r.o.**

L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV

Tel./fax: 051 7723634 • 7734403

e-mail: info@dartin.sk

www.dartin.sk

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN SK34 0900 0000 0051 5631 7146

IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193

IČ DPH: SK2020519193

Obchodný register: Okresný súd v Prešove

Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



**Univerzitná nemocnica Martin**

Kollárova 2

036 59 MARTIN

Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 3: **Prístroj pre terapeutickú hypotermiu**



| Pol.                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obj. č.     | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|------------------|
| 1                                   | Tecotherm NEO, systém pre riadenú terapeutickú hypotermiu podľa popisu vyššie.<br><u>Štandardné príslušenstvo:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>kožná teplotná sonda, opakovane použiteľná, 1 ks</li><li>rektálna / ezofageálna teplotná sonda, jednorázová, bal. / 10 ks</li><li>kábel pripojenia jednorázovej rektálnej sondy, 1 ks</li><li>tepelne izolované 2 m hadice pre pripojenie podložky Aqua Wrap, 1 sada</li><li>tepelná podložka Aqua Wrap, jednorázová, 3 ks</li><li>plniaca kvapalina (5 lit.) s plniacou sadou</li><li>Návod na obsluhu</li></ul> | TC-NEO-SK-D | 1  | 18.655,00 | 18.655,00        |
| Celkom:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |           | 18.655,00        |
| Zľava:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |           | - 1.495,00       |
| Spolu bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |           | 17.160,00        |
| DPH 20%:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |           | + 3.432,00       |
| <b>Cena celkom v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |           | <b>20.592,00</b> |

Ceny sú uvedené v €, bez DPH a zahŕňajú pravidelné kalibrácie a prehliadky podľa pokynov výrobcu počas záruky 24 mesiacov.

Konečná cena vrátane: dopravy do Martina, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, zaškolenia zamestnancov a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom

Dodacia lehota: 6 - 8 týždňov

Platba: do 60 dní odo dňa odovzdania a inštalácie

Ceny platné do: 31.03.2020

Záručná lehota: 24 mesiacov

Inštalácia, periodické prehliadky a servis: **DARTIN Slovensko spol. s r.o., Prešov, Bratislava**

DARTIN S

Ing. Július

konateľ spoločnosti



## KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

**1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2, 036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
(ďalej len kupujúci)

**1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.  
Sídlo: L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov  
V zastúpení: Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti  
IČO: 31676936  
DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: S [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 1234/P  
Predávajúci je platcom DPH  
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivو „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene



a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované prístroje:

#### **Časť č. 6: Komplexne vybavený ventilátor - 5 ks**

*Acutronic Fabian HFO*

v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „prístroj“).

2.2 Súčasťou záväzku predávajúceho sú aj služby spojené s dodaním tovaru t. j. doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

### **Čl. III**

#### **Termín a miesto dodania**

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu sa zaväzuje vykonať a dodať predávajúci do 4 dní od písomnej výzvy kupujúceho.

3.2 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

### **Čl. IV**

#### **Cena**

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa - **časť č. 6 - Komplexne vybavený ventilátor - 5 ks**“ .

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

|     |                                                         |             |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|
| 4.4 | Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: |             |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH                 | 223.400,00€ |
|     | Sadzba DPH v %                                          | 20,00%      |
|     | Výška DPH v €                                           | 44.680,00€  |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                   | 268.080,00€ |

(slovom dvestošesťdesiatosemtisícnuľaoosemdesiat €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## **Čl. V**

### **Platobné podmienky, fakturácia**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu podľa čl. IV bodu 4.4 tejto zmluvy uhradí kupujúci nasledovným spôsobom :

- ☐ 90% z celkovej ceny predmetu zmluvy po dodaní tovaru podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, s tým že faktúru vystaví predávajúci po dodaní tovaru na miesto plnenia v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu,
- ☐ 10% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po inštalácii tovaru a splnení a uskutočnení všetkých ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II bodom 2.2 tejto zmluvy, pričom faktúra je splatná do 60 dní od doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim.

5.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy alebo bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku ani jej časť, ktorá vznikne z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. VI**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem. Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie a súčasného odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu plnenia. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy. Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených vád a nedostatkov, vrátane všetkých prác a súvisiacich nákladov spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: [REDAKOVANÉ] alebo na e-mail: [REDAKOVANÉ]. Zodpovedný pracovník predávajúceho je [REDAKOVANÉ]. Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny prístroja za každý deň počnúc 31-vým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iný náhradný prístroj za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej, resp. primeranej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť aj pozáručný servis predmetu plnenia po dobu 8 rokov (servis s náhradnými dielmi, dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu predmetu zmluvy) po uplynutí záručnej doby.

## **Čl. VII**

### **Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho**

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním, odovzdaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu 2 pracovných dní potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z 90 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania.
- v prípade omeškania s inštaláciou a oneskorením odskúšania prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov a zaškolenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 10 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.



8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

- 8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,
- 8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,
- 8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy,
- 8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- 8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- 8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- 8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č.

315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## **Čl. IX**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Splnením predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania po jeho inštalácii, uvedení do prevádzky a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti v mieste dodania podľa čl. III bodu 3. 1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu prístroja podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.2 Súčasťou odovzdania predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých prístrojov, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.3 Odmietnutie prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## **Čl. X**

### **Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho**

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo

zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## **Čl. XI**

### **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy -                   Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy -                   Identifikácia subdodávateľov**

V Martine, dňa: .....

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za UNM:**


**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner

Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

Podpis:

A redacted signature and stamp. The signature is written in blue ink and is mostly obscured by black redaction bars. Below the signature, there is a blue rectangular stamp with some text, also partially redacted. The text 'IČO:' is visible in blue ink at the bottom of the stamp area.

Podpis: .....



**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Špecifikácia parametrov**

| P. č.                                                 | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <b>Komplexne vybavený ventilátor - 5 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Fabian HFO</b>                                                                                                        |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| <b>Komplexne vybavený ventilátor pre novorodencov</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| 1                                                     | Novorodenecký ventilátor najvyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a HFO (vysoko frekvenčnou ventiláciou), určený pre invazívnu a neinvazívnu ventilačnú podporu novorodencov od pôrodnej hmotnosti 500g vrátane komplexného monitoringu ventilačných parametrov a pľúcnych funkcií. Ventilátor umožňujúci monitoring vydychovaného CO <sub>2</sub> a automatickú reguláciu FiO <sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO <sub>2</sub> alebo ventilátor umožňujúci monitoring vydychovaného CO <sub>2</sub> bez možnosti automatickej regulácie FiO <sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO <sub>2</sub> .<br>Vrátane automatického zvlhčovača dýchacích plynov. | <b>áno</b><br><b>vrátane automatickej regulácie FiO<sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO<sub>2</sub> novorodenca</b> |
| <b>Podrobný technický popis - ventilátor</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| 2                                                     | novorodenecký ventilátor vyššej triedy určený pre invazívnu a neinvazívnu ventiláciu novorodencov vrátane novorodencov s nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>áno</b>                                                                                                               |
| 3                                                     | možnosť nezávislého nastavenia inspiračného a expiračného prietoku v rozsahu minimálne od 2 do 20 lit./min. eventuálne automatické nastavenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>áno, 2 - 20 lit./min.</b>                                                                                             |
| 4                                                     | konvenčné ventilačné režimy: CPAP so záložnou ventiláciou a s automatickým zvýšením prietok v prípade potreby (tzv. "demand flow"), IPPV (CMV) / IMV / TCPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b>                                                                                                               |
| 5                                                     | pacientom ovládané synchronizované ventilačné režimy: SIMV, PTV (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b>                                                                                                               |
| 6                                                     | adaptívny synchronizovaný ventilačný režim PSV s možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy minimálne v rozsahu od 5 do 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>áno, 1 - 85%</b>                                                                                                      |
| 7                                                     | adaptívny synchronizovaný ventilačný režim SIMV + PSV s možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy minimálne v rozsahu od 5 do 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>áno, 1 - 85%</b>                                                                                                      |
| 8                                                     | výkonný HFO režim s aktívnou exhaláciou (technológia piest s membránou) a širokým rozsahom nastaviteľných parametrov, efektívny aj pre pacientov do 20 kg hmotnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno, do 20 kg</b>                                                                                                     |
| 9                                                     | nastaviteľná frekvencia pre HFO režim v rozsahu minimálne od 5 do 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>áno, 5 - 20 Kz</b>                                                                                                    |
| 10                                                    | nastavenie stredného tlaku v dýchacích cestách (MAP) v režime HFO min. do 50 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>áno, 5 - 50 cmH<sub>2</sub>O</b>                                                                                      |
| 11                                                    | nastavenie amplitúdy v režime HFO min. do 80 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>áno, 5 - 100 cmH<sub>2</sub>O</b>                                                                                     |
| 12                                                    | nastaviteľný I:E pomer pre HFO režim minimálne v rozsahu od 1:1 do 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>áno, 1:1 - 1:3</b>                                                                                                    |
| 13                                                    | ventilačný manéver, tzv. "Lung Recruitment" pre HFO ventiláciu (automatické zvýšenie stredného dýchacieho tlaku počas HFO ventilácie s nastaviteľnou hodnotou zvýšenia, nastaviteľným časom zvýšenia a frekvenciou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b>                                                                                                               |
| 14                                                    | monitorovanie DCO <sub>2</sub> parametra (koeficient výmeny plynov) pri HFO ventilácii s nastaviteľným alarmom minimálnej a maximálnej hodnoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b>                                                                                                               |
| 15                                                    | možnosť objemovo garantovanej ventilácie s automatickou kompenzáciou úniku okolo ET kanyly pre každý ventilačný režim vrátane HFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>áno</b>                                                                                                               |
| 16                                                    | možnosť objemovo limitovanej ventilácie kombinovanej s každým ventilačným režimom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>áno</b>                                                                                                               |
| 17                                                    | manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime vrátane HFO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b>                                                                                                               |
| 18                                                    | nenivazívny ventilačný režim štandardom Infant Flow alebo ekvivalent (nazálny aplikátor na prietokovom princípe len s inspiračnou vetvou bez pripojenia na expiračný ventil) s možnosťou voľby ventilácie na jednej alebo dvoch tlakových úrovniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b>                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19 | automatická kompenzácia poklesu tlaku v dýchacích cestách počas neinvazívnej ventilácie s možnosťou nastavenia jej úrovne                                                                                                    | áno |
| 20 | vysokoprietoková O2 terapia / HFNC použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanýl                                                                                                                      | áno |
| 21 | integrovateľný modul kapnografie (monitorovanie vydychovaného CO2) štandardu microstream                                                                                                                                     | áno |
| 22 | kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO2 dýchacieho plynu na preoxygenáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygenácie a s automatickým prepnutím na pôvodnú hodnotu FiO2 po 2 minútach | áno |
| 23 | objemový (prietokový) trigger s nastaviteľnou citlivosťou a s kompenzáciou úniku okolo ET kanyly; prietokový senzor pri pacientovi                                                                                           | áno |
| 24 | trigger pre bi-fázickú neinvazívnu ventiláciu a apnoe monitoring pre neinvazívny ventilačný režim                                                                                                                            | áno |
| 25 | automatická kalibrácia kyslíkového senzora v pravidelných intervaloch bez nutnosti odpojenia pacienta                                                                                                                        | áno |
| 26 | proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách (pri Y-kuse dýchacieho okruhu)                                                                                                                                            | áno |
| 27 | integrovateľný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe                                                                                                                                                  | áno |
| 28 | znázornenie dychových kriviek a slučiek                                                                                                                                                                                      | áno |
| 29 | monitoring ventilačných parametrov - tlaky (PEEP, Mean, PIP), únik, dychový objem, minútový objem, frekvencia, dynamická compliancia, C20/C, O2 koncentrácia                                                                 | áno |
| 30 | integrovateľný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 2,5 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie                                                                                                                  | áno |
| 31 | softvér v slovenskom alebo českom jazyku                                                                                                                                                                                     | áno |
|    | <b>Podrobný technický popis - automatický zvlhčovač dýchacích plynov</b>                                                                                                                                                     |     |
| 32 | možnosť nastavenia zvlhčovača v režime invazívnej alebo neinvazívnej ventilácie (preddefinované režimy prevádzky)                                                                                                            | áno |
| 33 | možnosť užívateľského nastavenia vyhrievania dýchacieho plynu                                                                                                                                                                | áno |
| 34 | možnosť aktivácie terapeutической pauzy, tzv. "standby" režim pri zachovaní aktuálne nastavených parametrov                                                                                                                  | áno |
| 35 | možnosť nastavenia miery zvlhčenia v dýchacom okruhu                                                                                                                                                                         | áno |
| 36 | možnosť nastavenia úrovne vyhrievania expiračnej vetvy                                                                                                                                                                       | áno |
| 37 | automatická detekcia úrovne vody vo zvlhčovacej komore                                                                                                                                                                       | áno |
|    | <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                                                                                                                                                          | áno |
| 38 | novorodenecký ventilátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                             | áno |
| 39 | prívodné tlakové hadice pre kyslík a vzduch s rýchlospojками                                                                                                                                                                 | áno |
| 40 | automatický zvlhčovač dýchacích plynov v technickej špecifikácii popísanej vyššie s teplotnou sondou a adaptérmí pre pripojenie dýchacieho okruhu pre invazívnu aj pre neinvazívnu ventiláciu                                | áno |
| 41 | mobilitný stojan s brzdenými kolieskami pre ventilátor a zvlhčovač                                                                                                                                                           | áno |
| 42 | kábel pre pripojenie prietokového senzora, minimálne 1 ks                                                                                                                                                                    | áno |
| 43 | prietokový senzor, minimálne 1 ks                                                                                                                                                                                            | áno |
| 44 | umelé pľúca, minimálne 1 ks                                                                                                                                                                                                  | áno |
| 45 | držák ventilačných hadíc, nastaviteľný                                                                                                                                                                                       | áno |

## Kalkulácia zmluvnej ceny

| Pol.                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obj. č.    | ks | Cena / ks | Cena celkom       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------|-------------------|
| 1                                           | Ventilátor <b>ACUTRONIC FABIAN HFO</b> podľa popisu vyššie. Vrátane: prívodné tlakové hadice kyslík / vzduch s rýchlospojkami, kábel pre pripojenie prietokového senzora, prietokový senzor autoklávovateľný, umelé pľúca.                                                                                                                                                                  | 113001     | 1  | 24.350,00 | 24.350,00         |
| 2                                           | <b>HFO</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť vysokovýkonnej HFO ventilácie. Veľmi tiché HFO s maximálnou amplitúdou 100 mbar, nastaviteľným I:E pomerom a možnosťou kombinácie s VG. Vhodný pre pacientov do 20 kg.                                                                                                                                                        | 113001_HF  | 1  | 7.370,00  | 7.370,00          |
| 3                                           | <b>HFO Lung Recruitment</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o manéver "Lung Recruitment" počas HFO.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150234     | 1  | 1.775,00  | 1.775,00          |
| 4                                           | <b>nCPAP + DuoPAP</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť neinvazívnej ventilácie s automatickou kompenzáciou úniku až do 25% pre použitie s patientskym rozhraním Infant Flow (jednovetvový prietokový nazálny aplikátor bez pripojenia na expiračný ventil).                                                                                                               | 150212     | 1  | 3.550,00  | 3.550,00          |
| 5                                           | <b>VG + VLV</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť objemovo garantovanej a objemovo limitovanej ventilácie.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150226     | 1  | 2.450,00  | 2.450,00          |
| 6                                           | <b>O<sub>2</sub> Therapy</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť HFNC s nazálnou kanylou.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150211     | 1  | 1.386,00  | 1.386,00          |
| 7                                           | <b>PRICO</b> - systém automatickej regulácie FiO <sub>2</sub> , udržiavajúci SpO <sub>2</sub> vo zvolenom cieľovom rozsahu. Vrátane integrovaného SpO <sub>2</sub> monitora Masimo.                                                                                                                                                                                                         | 150230     | 1  | 4.900,00  | 4.900,00          |
| 8                                           | <b>PDT</b> (Patient Data Trending) modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o možnosť ukladania trendov s vysokým rozlíšením až do 5 dní.                                                                                                                                                                                                                                                   | 150226.01  | 1  | 877,00    | 877,00            |
| 9                                           | <b>etCO<sub>2</sub></b> modul. Rozšírenie ventilátora o možnosť monitorovania etCO <sub>2</sub> systémom MicroPod Binder Microstream. Vrátane držiaka a prípojného kábla.                                                                                                                                                                                                                   | 152301/309 | 1  | 2.695,00  | 2.695,00          |
| 10                                          | <b>NIV Trigger</b> modul. Softvérové rozšírenie ventilátora o trigger pre neinvazívnu ventiláciu DuoPAP štandardom Infant Flow a detekciu apnoickej pauzy v nCPAP.                                                                                                                                                                                                                          | 150223     | 1  | 2.855,00  | 2.855,00          |
| 11                                          | Pojazdný, výškovo nastaviteľný stojan s madlom, košíkom na príslušenstvo, závesnými hákmi na hadice a káble, IV držiakom a brzdenými kolieskami pre ventilátor a príslušenstvo.                                                                                                                                                                                                             | 7063/7310  | 1  | 1.199,00  | 1.199,00          |
| 12                                          | Flexibilný držiak ventilačných hadíc pre ventilátory Fabian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410001     | 1  | 295,00    | 295,00            |
| 13                                          | <b>WILamed AIRcon</b> moderný, automatický Dual-Servo zvlhčovací systém pre zabezpečenie optimálneho zvlhčenia a vyhriatia dýchacích plynov pre všetky kategórie pacientov. Jednoduché ovládanie spojené s mikroprocesorovým riadením vyhrievania a teploty. <u>Súčasťou zvlhčovača je držiak, dvojité teplotná sonda a elektrický adaptér pre invazívnu aj pre neinvazívnu ventiláciu.</u> | 100.900    | 1  | 1.718,80  | 1.718,80          |
| Celkom za 1 ks:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | 55.420,80         |
| <b>Zľava:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | - 10.740,80       |
| Spolu za 1 ks bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | 44.680,00         |
| DPH 20%:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | + 8.936,00        |
| <b>Cena celkom za 1 ks v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | <b>53.616,00</b>  |
| Celkom za 5 ks:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | 277.104,00        |
| <b>Zľava:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | <b>53.704,00</b>  |
| Spolu za 5 ks bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | 223.400,00        |
| DPH 20%:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | 44.680,00         |
| <b>Cena celkom za 5 ks v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |    |           | <b>268.080,00</b> |

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:**

Predávajúci nemá pre plnenie predmetu zmluvy žiadnych subdodávateľov.


Predávajúci nevyužíva pri preukazovaní splnenia podmienok účasti žiadnych subdodávateľov.

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner  
Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....





## KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

**1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2, 036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
(ďalej len kupujúci)

**1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.  
Sídlo: L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov  
V zastúpení: Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti  
IČO: 31676936  
DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 1234/P  
Predávajúci je platcom DPH  
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene

a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované prístroje:

**Časť č. 8: Cerebrálny monitor aEEG - 1 ks** *ANT nĕo*

v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „prístroj“).

2.2 Súčasťou záväzku predávajúceho sú aj služby spojené s dodaním tovaru t. j. doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

### **Čl. III**

#### **Termín a miesto dodania**

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu sa zaväzuje vykonať a dodať predávajúci do 4 dní od písomnej výzvy kupujúceho.

3.2 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

### **Čl. IV**

#### **Cena**

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa - **časť č. 8 - Cerebrálny monitor aEEG - 1 ks**“ .

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

|     |                                                         |            |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 4.4 | Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: |            |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH                 | 19.855,00€ |
|     | Sadzba DPH v %                                          | 20,00%     |
|     | Výška DPH v €                                           | 3.971,00€  |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                   | 23.826,00€ |

(slovom dvadsaťtritisícosemstodvadsaťšesť €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## **Čl. V**

### **Platobné podmienky, fakturácia**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu podľa čl. IV bodu 4.4 tejto zmluvy uhradí kupujúci nasledovným spôsobom :

- ☐ 90% z celkovej ceny predmetu zmluvy po dodaní tovaru podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, s tým že faktúru vystaví predávajúci po dodaní tovaru na miesto plnenia v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu,
- ☐ 10% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po inštalácii tovaru a splnení a uskutočnení všetkých ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II bodom 2.2 tejto zmluvy, pričom faktúra je splatná do 60 dní od doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim.

5.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy alebo bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku ani jej časť, ktorá vznikne z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. VI**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem. Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie a súčasného odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu plnenia. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy. Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených vád a nedostatkov, vrátane všetkých prác a súvisiacich nákladov spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: [REDAKOVANÉ] alebo na e-mail: [REDAKOVANÉ]. Zodpovedný pracovník predávajúceho je [REDAKOVANÉ]. Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.



V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny prístroja za každý deň počnúc 31-vým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iný náhradný prístroj za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej, resp. primeranej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť aj pozáručný servis predmetu plnenia po dobu 8 rokov (servis s náhradnými dielmi, dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu predmetu zmluvy) po uplynutí záručnej doby.

## **Čl. VII**

### **Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho**

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním, odovzdaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu 2 pracovných dní potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z 90 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania.
- v prípade omeškania s inštaláciou a oneskorením odskúšania prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov a zaškolenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 10 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

- 8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,
- 8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,
- 8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy,
- 8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- 8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- 8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- 8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č.

315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## **Čl. IX**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Splnením predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania po jeho inštalácii, uvedení do prevádzky a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti v mieste dodania podľa čl. III bodu 3. 1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu prístroja podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.2 Súčasťou odovzdania predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých prístrojov, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.3 Odmietnutie prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## **Čl. X**

### **Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho**

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo

zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## **Čl. XI**

### **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy -                   Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy -                   Identifikácia subdodávateľov**



V Martine, dňa: .....

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za UNM:**

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner

Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

Podpis:

A redacted signature area consisting of three horizontal black bars. A blue circular stamp is partially visible behind the bars. Below the signature area, there is a faint blue circular stamp.

Podpis: .....

**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Špecifikácia parametrov**

| P. č.                                            | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  | <b>Cerebrálny monitor aEEG - 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ANT</b> <b>něo</b>                      |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| <b>Cerebrálny monitor aEEG</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| 1                                                | Cerebrálny monitor aEEG pre identifikáciu HIE a jej dlhodobých následkov umožňujúci bedside monitoring mozgovej aktivity novorodenca. Monitor, zaznamenávajúci aEEG (rýchle interpretovateľný záznam mozgovej aktivity a abnormalít), umožňuje komplexné zhodnotenie neurologického stavu novorodenca a tým správnu voľbu terapie. Pre presnejšiu analýzu mozgovej aktivity je nevyhnutné aby monitor mal možnosť monitorovania oboch hemisfér separátne. | <b>áno</b>                                 |
|                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| 2                                                | záznam aEEG (amplitúdové EEG) - záznam cerebrálnej aktivity a abnormalít pomocou 3, 4 alebo 5 elektród                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b>                                 |
| 3                                                | záznam aEEG z oboch hemisfér separátne ako aj súčasne - jednokanálový a dvojkanálový režim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b>                                 |
| 4                                                | možnosť unipolárnej a bipolárnej aplikácie pre kvalitnejší záznam aEEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b>                                 |
| 5                                                | pre kvalitnejšiu analýzu aEEG záznamu musí mať monitor možnosť zobraziť spektrálnu analýzu (DSA/CSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>áno</b>                                 |
| 6                                                | možnosť záznamu "surového" EEG ako aj stav impedancie snímacích elektród pre elimináciu artefaktov spôsobených ich nesprávnou aplikáciou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>áno</b>                                 |
| 7                                                | možnosť vkladania tzv. "markerov" - záznamov udalostí ovplyvňujúcich monitorovanie (vplyv liekov, manipulácie a iných zásahov na funkcie mozgu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b>                                 |
| 8                                                | preddefinované markery musí byť možné dopĺňať vlastnými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b>                                 |
| 9                                                | otvorená konektivita - možnosť napojenia prístroja na akýkoľvek PC, tablet alebo notebook s operačným systémom Windows cez bezdrôtové rozhranie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b>                                 |
| 10                                               | interný akumulátor s výdržou aspoň 5 hodín bez vonkajšieho zdroja el. energie pre jeho využitie počas transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>áno, 5 hodín</b>                        |
| 11                                               | možnosť importu, archivácie, zdieľania a prehliadania monitorovaných dát (napr. cez USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>áno</b>                                 |
| 12                                               | systém monitora musí umožniť pripojenie signálu z SpO2 monitora a jeho zobrazenie s krivkou aEEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b>                                 |
| 13                                               | nevyhnutnou podmienkou je možnosť pripojenia NIRS monitora pre monitorovanie cerebrálnej saturácie (rSpO2) a zároveň musí byť možné zobrazenie dát z NIRS monitora priamo pri zázname aEEG                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b>                                 |
| 14                                               | monitor musí umožňovať snímanie EKG, SpO2 a tepovej variability ako aj ich zobrazenie pri zázname aEEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b>                                 |
| 15                                               | možnosť rozšírenia o opciiu video záznamu klinického stavu novorodenca počas monitorovania aEEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b>                                 |
|                                                  | <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| 16                                               | cerebrálny monitor aEEG podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b>                                 |
| 17                                               | medicínsky, tzv. "all-in-one" PC s plochým dotykovým displejom, integrovaným systémom pre bezdrôtové pripojenie periférnych zariadení, s klávesnicou a myšou                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b>                                 |
| 18                                               | softvér pre monitorovanie a spracovanie dát, kompatibilný s operačným systémom Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b>                                 |
| 19                                               | 2 - kanálový CFM zosilňovač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>áno</b>                                 |
| 20                                               | prepojovacia jednotka pre pripojenie elektród pre jednokanálové alebo dvojkanálové monitorovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b>                                 |
| 21                                               | pojízdný, výškovo nastaviteľný podvozok s policou na klávesnicu, držiakom na PC, manipulačnou rúčkou, brzdenými kolieskami, policou na prístroj pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>áno</b>                                 |

|    |                                                               |     |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|
|    | celotelovú terapeutickú hypotermiu a odkladacím priestorom    |     |
| 22 | subdermálne ihlové elektródy, jednorázové, min. bal. / 10 sád | áno |
| 23 | návod na obsluhu v slovenskom jazyku                          | áno |

## Kalkulácia zmluvnej ceny

| Pol.                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obj. č. | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|------------------|
| 1                                   | <b>Monitor cerebrálnych funkcií ANT nĕo</b> podľa popisu vyššie, sada: <ul style="list-style-type: none"> <li>CFM základná jednotka / 2-kanálový zosilňovač s Bluetooth rozhraním</li> <li>prepojovacia jednotka pre pripojenie elektród pre jednokanálové alebo dvojkanálové monitorovanie</li> <li>panelový medicínsky "all-in-one" počítač / monitor s 15" dotykovou obrazovkou s predinštalovaným softvérom pre monitorovanie a spracovanie dát (vrátane klávesnice a myši)</li> <li>4-elektrodové čiapočky, 2 ks</li> <li>subdermálne ihlové elektródy, jednorázové (bal / 10 sád)</li> <li>Návod na použitie v SJ</li> </ul> | ES-820  | 1  | 21.930,00 | 21.930,00        |
|                                     | <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |           |                  |
| 2                                   | Pojazdný stojan s nastaviteľnou výškou, držiakom na PC, policou na klávesnicu, odkladacím priestorom a prídavnou policou na prístroj pre TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XC-820  | 1  | 1.870,00  | 1.870,00         |
| Celkom:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           | 23.800,00        |
| <b>Zľava:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    | -         | <b>3.945,00</b>  |
| Spolu bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           | 19.855,00        |
| DPH 20%:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    | +         | 3.971,00         |
| <b>Cena celkom v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |           | <b>23.826,00</b> |

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:**

Predávajúci nemá pre plnenie predmetu zmluvy žiadnych subdodávateľov.


Predávajúci nevyužíva pri preukazovaní splnenia podmienok účasti žiadnych subdodávateľov.

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner  
Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: ..

A large black rectangular redaction box covers the signature and any official stamp that might have been present. The redaction is complete, obscuring all text and graphics in this area.

## KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

**1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2, 036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
(ďalej len kupujúci)

**1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.  
Sídlo: L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov  
V zastúpení: Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti  
IČO: 31676936  
DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 1234/P  
Predávajúci je platcom DPH  
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene



a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované prístroje:

**Časť č. 2: Inkubátor štandardný - 7 ks      *Inkubátor ATOM Air Incu-i***

v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „prístroj“).

2.2 Súčasťou záväzku predávajúceho sú aj služby spojené s dodaním tovaru t. j. doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

### **Čl. III**

#### **Termín a miesto dodania**

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu sa zaväzuje vykonať a dodať predávajúci do 4 dní od písomnej výzvy kupujúceho.

3.2 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

### **Čl. IV**

#### **Cena**

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa - **časť č. 2 - Inkubátor štandardný - 7 ks**“ .

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

|     |                                                         |            |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 4.4 | Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: |            |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH                 | 65.905,00€ |
|     | Sadzba DPH v %                                          | 20,00%     |
|     | Výška DPH v €                                           | 13.181,00€ |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                   | 79.086,00€ |

(slovom sedemdesiatdeväťtisícnulaosemdesiatšesť €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## **Čl. V**

### **Platobné podmienky, fakturácia**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu podľa čl. IV bodu 4.4 tejto zmluvy uhradí kupujúci nasledovným spôsobom :

- ☐ 90% z celkovej ceny predmetu zmluvy po dodaní tovaru podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, s tým že faktúru vystaví predávajúci po dodaní tovaru na miesto plnenia v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu,
- ☐ 10% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po inštalácii tovaru a splnení a uskutočnení všetkých ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II bodom 2.2 tejto zmluvy, pričom faktúra je splatná do 60 dní od doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim.

5.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy alebo bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku ani jej časť, ktorá vznikne z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. VI**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem. Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie a súčasného odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu plnenia. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy. Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených vád a nedostatkov, vrátane všetkých prác a súvisiacich nákladov spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: [REDAKOVANÉ] alebo na e-mail [REDAKOVANÉ]. Zodpovedný pracovník predávajúceho je [REDAKOVANÉ]. Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny prístroja za každý deň počnúc 31-vým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iný náhradný prístroj za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej, resp. primeranej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť aj pozáručný servis predmetu plnenia po dobu 8 rokov (servis s náhradnými dielmi, dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu predmetu zmluvy) po uplynutí záručnej doby.

## **Čl. VII**

### **Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho**

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním, odovzdaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu 2 pracovných dní potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z 90 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania.
- v prípade omeškania s inštaláciou a oneskorením odskúšania prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov a zaškolenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 10 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

- 8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,
- 8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,
- 8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy,
- 8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- 8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- 8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- 8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č.



315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## **Čl. IX**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Splnením predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania po jeho inštalácii, uvedení do prevádzky a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti v mieste dodania podľa čl. III bodu 3. 1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu prístroja podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.2 Súčasťou odovzdania predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých prístrojov, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.3 Odmietnutie prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## **Čl. X**

### **Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho**

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo

zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## **Čl. XI**

### **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy - Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy - Identifikácia subdodávateľov**

V Martine, dňa: .....

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za UNM:**

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner

Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

Podpis: .....

[Redacted signature area]

Podpis: .....

**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Špecifikácia parametrov**

| P. č.                                            | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  | <b>Inkubátor štandardný – 7 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ATOM Air Incu-i</b>                     |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| <b>Inkubátor štandardný pre novorodencov</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| 1                                                | Dvojstenný inkubátor pre starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku s centrálnym ovládacím displejom, automatickou reguláciou teploty, vlhkosti a koncentrácie O <sub>2</sub> v kryte inkubátora resp. možnosť externého monitorovania SpO <sub>2</sub> . V rámci liečby a starostlivosti o novorodencov musí inkubátor zabezpečiť termoneutrálne prostredie pomocou regulácie z teploty vzduchu alebo z teploty kože, zvlhčovanie vzduchu, liečbu O <sub>2</sub> pomocou automatického regulovaného obohacovania O <sub>2</sub> v kryte inkubátora. | áno                                        |
|                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| 2                                                | Kompaktný inkubátor s max. šírkou 120 cm a hĺbkou 78 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | áno, 99,5cm a 66,5 cm                      |
| 3                                                | Ohrievanie viacsmerným prúdením vzduchu s minimalizovaním poklesu teploty v inkubátore pri otvorení krytu (tepelný štít)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | áno                                        |
| 4                                                | Dvojitá stena inkubátora pre minimalizáciu tepelných strát novorodenca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | áno                                        |
| 5                                                | Priestranný, priehľadný kryt s viditeľnosťou do inkubátora zo všetkých strán, bez nepriehľadných rohov a iných obmedzení vo výhlade do inkubátora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | áno                                        |
| 6                                                | Možnosť otvárania celého predného aj zadného panela krytu pre tímový prístup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | áno                                        |
| 7                                                | Možnosť odňatia predného a zadného prístupového panela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | áno                                        |
| 8                                                | Odnímateľná vrchná časť krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | áno                                        |
| 9                                                | Možnosť rozobratia celého krytu inkubátora pre dokonalé a pohodlné čistenie a dezinfekciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | áno                                        |
| 10                                               | Primeraná veľkosť matracu pre pohodlný prístup k novorodencovi zo všetkých strán bez nutnosti nežiadúcej manipulácie (posúvania) s novorodencom k okraju matracu. Max. šírka matracu 42 cm pre vylúčenie potreby vkladať do inkubátora ruky po lakte alebo ďalej (obmedzenie rizika kontaminácie)                                                                                                                                                                                                                                                              | áno, 38 cm                                 |
| 11                                               | Dvojité bezpečnostné zámky odklopných panelov pre elimináciu nežiadúceho otvorenia krytu a vypadnutia novorodenca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | áno                                        |
| 12                                               | Vstup do inkubátora s jednoduchou úpravou veľkosti vstupného otvoru pre fixáciu hadíc a bezproblémový prístup do inkubátora (tzv. Iris rukáv), min. 2 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | áno                                        |
| 13                                               | Nízka prevádzková hlučnosť v inkubátore - do 50 dBA (v zmysle medzinárodne uznávaných doporučení, napr. AAP, definujúcich maximálnu bezpečnú úroveň hluku na novorodeneckej JIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | áno, 41 dBA                                |
| 14                                               | Riadenie teploty z teploty vzduchu v inkubátore z teploty pokožky novorodenca - SKIN režim, vrátane kožnej teplotnej sondy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | áno                                        |
| 15                                               | Riadenie teploty z teploty vzduchu v inkubátore z teploty vnútorného prostredia - AIR režim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | áno                                        |
| 16                                               | Automatické dávkovanie zvlhčenia vnútorného prostredia inkubátora (do 95 % Rh) pomocou hygienicky bezpečného systému zvlhčovania vnútorného prostredia - možnosť dezinfekcie celého zvlhčovacieho modulu vrátane interných komponentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | áno, v rozsahu 40 - 95% Rh                 |
| 17                                               | Možnosť použitia jednorázovej nádoby zvlhčovacieho systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | áno                                        |
| 18                                               | Automatické dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora (do 65%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | áno, v rozsahu 22 - 65%                    |
| 19                                               | Integrovaný modul pulznej oxymetrie štandardu Masimo s monitorovaním trendov a zobrazením hodnôt na centrálnom ovládacom paneli resp. externé monitorovanie pulznej oxymetrie Masimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | áno                                        |
| 20                                               | Možnosť rozšírenia o integrovanú elektronickú váhu štandardu NAWI s monitorovaním trendov a zobrazením hodnôt na centrálnom ovládacom paneli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | áno                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 21 | Možnosť variabilného umiestnenia odnímateľného ovládacieho panela podľa aktuálneho využitia inkubátora - umiestnenie vľavo alebo vpravo, v ľubovoľnej výške a s možnosťou otočenia o min. 180° alebo ergonomické umiestnenie.                 | áno                                                     |
| 22 | Veľký farebný ovládací displej s farebným rozlíšením jednotlivých parametrov pre jednoznačný a rýchly prehľad o aktuálnych hodnotách (výhodou je dotykový farebný displej bez pomocných tlačidiel pre elimináciu nechcenej aktivácie funkcie) | áno, dotykový TFT farebný displej (uhlopriečka 20,5 cm) |
| 23 | Plynulý sklon matraca s ovládaním bez nutnosti otvorenia inkubátora (ovládanie z vonkajšej strany krytu)                                                                                                                                      | áno                                                     |
| 24 | Pamäťové trendy v grafickom aj numerickom formáte pre všetky monitorované hodnoty pre rýchle vyhodnotenie priebehu starostlivosti a stanovenie ďalšieho postupu                                                                               | áno                                                     |
| 25 | Výškovo nastaviteľný elektricky ovládaný podvozok s brzdenými kolieskami a s ovládaním výšky z oboch strán s min. rozsahom nastavenia výšky 20 cm                                                                                             | áno, 20 cm                                              |
| 26 | Priestranná skrinka na príslušenstvo pod inkubátorom                                                                                                                                                                                          | áno                                                     |
| 27 | Automatické alarmy všetkých monitorovaných hodnôt                                                                                                                                                                                             | áno                                                     |
|    | <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| 28 | Novorodenecký štandardný inkubátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                                    | áno                                                     |
| 29 | Novorodenecká Venturi odsávačka s plynule nastaviteľným saním a ON / OFF prepínačom; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojku a držiaka                                                                                                   | áno                                                     |
| 30 | Ohybný držiak ventilačných hadíc                                                                                                                                                                                                              | áno                                                     |
| 31 | Koľajnica („eurolišta“) pre uchytenie príslušenstva                                                                                                                                                                                           | áno                                                     |
| 32 | Priestranná skrinka pod inkubátorom na príslušenstvo                                                                                                                                                                                          | áno                                                     |
| 33 | Polica na príslušenstvo, min. 1 ks                                                                                                                                                                                                            | áno                                                     |
| 34 | Manipulačné ruky po oboch stranách inkubátora pre pohodlný presun inkubátora                                                                                                                                                                  | áno                                                     |
| 35 | Kožná teplotná sonda                                                                                                                                                                                                                          | áno                                                     |
| 36 | Náhradná nádoba zvlhčovacieho systému, autoklávovateľná, min. 1 ks                                                                                                                                                                            | áno                                                     |



## Kalkulácia zmluvnej ceny

| Pol.                                        | Popis                                                                                                                                                           | Obj. č.  | ks | Cena / ks | Cena celkom       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-------------------|
| 1                                           | Inkubátor <b>ATOM Air Incu-i</b> pre najvyššiu úroveň starostlivosti o novorodenca podľa popisu vyššie.                                                         | 62062    | 1  | 6.179,00  | 6.179,00          |
| 2                                           | Pridavného automatické dávkovania kyslíka so servoriadením.                                                                                                     | 62070    | 1  | 1.050,00  | 1.050,00          |
| 3                                           | Plne integrovaný pulzný oxymeter Masimo (na požiadanie Nellcor). Ovládanie a zobrazenie nameraných hodnôt na dotykovom ovládacom displeji inkubátora.           | 61621    | 1  | 1.034,00  | 1.034,00          |
| 4                                           | Prepojovací kábel pre SpO <sub>2</sub> sondy.                                                                                                                   | 2055     | 1  | 195,00    | 195,00            |
| 5                                           | Air Incu-i podvozok s elektricky ovládanou nastaviteľnou výškou (v rozsahu 40 cm).                                                                              | 62081    | 1  | 2.056,00  | 2.056,00          |
| 6                                           | Priestranná skrinka so zásuvkou pre podvozok s nastaviteľnou výškou (možné umiestniť 2 ks).                                                                     | 62086    | 1  | 320,00    | 320,00            |
| 7                                           | Ohybný držiak ventilačných okruhov.                                                                                                                             | 60858    | 1  | 196,00    | 196,00            |
| 8                                           | Polica na príslušenstvo pod ovládacím panelom.                                                                                                                  | MSYP2000 | 1  | 325,00    | 325,00            |
| 9                                           | Eurolišta s držiakom na vertikálnu tyč.                                                                                                                         | 62090    | 1  | 83,00     | 83,00             |
| 10                                          | Manipulačné madlo na bočnú stranu inkubátora.                                                                                                                   | 62085    | 2  | 43,00     | 86,00             |
| 11                                          | Odsávací jednotka <i>Venturi</i> s citlivým nastavovaním, ovládačom ON / OFF a veľkým vákuovým manometrom. S držiakom na lištu, tlakovou hadicou a rýchlospojku | 5000201  | 1  | 585,00    | 585,00            |
| 12                                          | Náhradná nádoba zvlhčovača, dezinfikovateľná.                                                                                                                   | 87014    | 1  | 86,70     | 86,70             |
| Celkom za 1 ks:                             |                                                                                                                                                                 |          |    |           | 12.195,70         |
| <b>Zľava:</b>                               |                                                                                                                                                                 |          |    |           | - <b>2.780,70</b> |
| Spolu za 1 ks bez DPH:                      |                                                                                                                                                                 |          |    |           | 9.415,00          |
| DPH 20%:                                    |                                                                                                                                                                 |          |    |           | + 1.883,00        |
| <b>Cena celkom za 1 ks v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                 |          |    |           | <b>11.298,00</b>  |
|                                             |                                                                                                                                                                 |          |    |           |                   |
| Celkom za 7 ks:                             |                                                                                                                                                                 |          |    |           | 85.369,90         |
| <b>Zľava:</b>                               |                                                                                                                                                                 |          |    |           | <b>19.464,90</b>  |
| Spolu za 7 ks bez DPH:                      |                                                                                                                                                                 |          |    |           | 65.905,00         |
| DPH 20%:                                    |                                                                                                                                                                 |          |    |           | 13.181,00         |
| <b>Cena celkom za 7 ks v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                 |          |    |           | <b>79.086,00</b>  |

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:**

Predávajúci nemá pre plnenie predmetu zmluvy žiadnych subdodávateľov.


Predávajúci nevyužíva pri preukazovaní splnenia podmienok účasti žiadnych subdodávateľov.

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner  
Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

A handwritten signature in blue ink is written over a large black redacted area. The signature is cursive and appears to be 'J. Pittner'. The redacted area consists of several horizontal black bars of varying lengths.

## KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

**1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2, 036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
(ďalej len kupujúci)

**1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.  
Sídlo: L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov  
V zastúpení: Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti  
IČO: 31676936  
DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 1234/P  
Predávajúci je platcom DPH  
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene

a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované prístroje:

**Časť č. 1: Inkubátor intenzívny - 10 ks      *Hybridný inkubátor ATOM Dual Incu-i***

v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „prístroj“).

2.2 Súčasťou záväzku predávajúceho sú aj služby spojené s dodaním tovaru t. j. doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

### **Čl. III**

#### **Termín a miesto dodania**

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu sa zaväzuje vykonať a dodať predávajúci do 4 dní od písomnej výzvy kupujúceho.

3.2 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

### **Čl. IV**

#### **Cena**

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa - **časť č. 1 - Inkubátor intenzívny - 10 ks**“ .

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

|     |                                                         |             |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|
| 4.4 | Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: |             |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH                 | 247.450,00€ |
|     | Sadzba DPH v %                                          | 20,00%      |
|     | Výška DPH v €                                           | 49.490,00€  |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                   | 296.940,00€ |

(slovom dvestodevät'desiatšesťtisícdeväťstoštyridsať €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## **Čl. V**

### **Platobné podmienky, fakturácia**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu podľa čl. IV bodu 4.4 tejto zmluvy uhradí kupujúci nasledovným spôsobom :

- ☐ 90% z celkovej ceny predmetu zmluvy po dodaní tovaru podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, s tým že faktúru vystaví predávajúci po dodaní tovaru na miesto plnenia v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu,
- ☐ 10% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po inštalácii tovaru a splnení a uskutočnení všetkých ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II bodom 2.2 tejto zmluvy, pričom faktúra je splatná do 60 dní od doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje: a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)

- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim.



5.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy alebo bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku ani jej časť, ktorá vznikne z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. VI**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem. Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie a súčasného odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu plnenia. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov.

Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy.

Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených väd a nedostatkov, vrátane všetkých prác a súvisiacich nákladov spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: [REDAKOVANÉ] alebo na e-mail: [REDAKOVANÉ]

Zodpovedný pracovník predávajúceho je [REDAKOVANÉ]  
Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny prístroja za každý deň počnúc 31-vým dňom prístroja mimo prevádzky. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iný náhradný prístroj za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej, resp. primeranej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť aj pozáručný servis predmetu plnenia po dobu 8 rokov (servis s náhradnými dielmi, dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu predmetu zmluvy) po uplynutí záručnej doby.

## **Čl. VII**

### **Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho**

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním, odovzdaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu 2 pracovných dní potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z 90 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania.
- v prípade omeškania s inštaláciou a oneskorením odskúšania prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov a zaškolenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 10 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

- 8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,
- 8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,
- 8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy,
- 8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- 8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- 8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- 8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č.

315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## **Čl. IX**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Splnením predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania po jeho inštalácii, uvedení do prevádzky a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti v mieste dodania podľa čl. III bodu 3. 1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu prístroja podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.2 Súčasťou odovzdania predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých prístrojov, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.3 Odmietnutie prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## **Čl. X**

### **Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho**

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo

zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## **Čl. XI**

### **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy -                   Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy -                   Identifikácia subdodávateľov**



V Martine, dňa: .....

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za UNM:**


**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner

Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

Podpis: ...

A redacted signature and stamp. The signature is written in blue ink and is mostly obscured by black redaction bars. Below the signature, there is a blue circular stamp, also partially redacted. The stamp contains the text "IC" and "9193".

Podpis: .....

**Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy - ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Špecifikácia parametrov**

| P. č.                                                                                | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky:              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <b>Inkubátor intenzívny – 10 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ATOM Dual Incu-i</b>                                 |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| <b>Hybridný inkubátor pre vysoko špecializovanú starostlivosť o novorodencov</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 1                                                                                    | Kombinovaný prístroj inkubátor / vyhrievacie lôžko s centrálnym ovládacím displejom, automatickou reguláciou teploty, vlhkosti a koncentrácie O <sub>2</sub> v kryte inkubátora a s integrovanou NAWI kompatibilnou váhou. V rámci liečby a starostlivosti o novorodencov musí inkubátor zabezpečiť termoneutrálne prostredie pomocou regulácie z teploty vzduchu alebo z teploty kože, zvlhčovanie vzduchu, liečbu O <sub>2</sub> pomocou automatického regulovaného obohacovania O <sub>2</sub> . V režime vyhrievacieho lôžka musí byť k dispozícii predhrievací automatický režim bez alarmov pre vyhriatie lôžka. | áno                                                     |
|                                                                                      | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 2                                                                                    | Kompaktný prístroj slúžiaci ako inkubátor resp. vyhrievacie lôžko v závislosti od zvoleného režimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | áno                                                     |
| 3                                                                                    | Automatická zmena z režimu inkubátora na vyhrievacie lôžko a naopak jednoducho ovládateľná z oboch strán prístroja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | áno, ovládanie tlačidlami na oboch stranách             |
| 4                                                                                    | Vyhrievacie teleso v režime "inkubátor" umiestnené mimo vnútorného prostredia krytu inkubátora pre minimalizáciu možnosti znečistenia vnútra inkubátora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | áno                                                     |
| 5                                                                                    | Výškovo nastaviteľný elektricky ovládaný podvozok s brzdnými kolieskami a s ovládaním výšky z oboch strán s min. rozsahom nastavenia výšky 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | áno, 40 cm                                              |
| 6                                                                                    | Možnosť variabilného umiestnenia prídavných prístrojov pre intenzívnu starostlivosť priamo na hybridnom inkubátore - stabilný systém zvislých stojanov / koľajníc umiestnených vľavo alebo vpravo podľa aktuálnej potreby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | áno, dve zvislé koľajnice                               |
| 7                                                                                    | Manipulačná rúčka na zadnej strane pre jednoduchú manipuláciu pri transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | áno                                                     |
| 8                                                                                    | Veľký displej s farebným rozlíšením jednotlivých parametrov pre jednoznačný a rýchly prehľad o aktuálnych hodnotách (výhodou je dotykový farebný displej bez pomocných tlačidiel pre elimináciu nechcenej aktivácie funkcie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | áno, dotykový TFT farebný displej (uhlopriečka 21,6 cm) |
| 9                                                                                    | Plynulo nastaviteľný sklon matracu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | áno, ±13°                                               |
| 10                                                                                   | Primeraná veľkosť matracu pre pohodlný prístup k novorodencovi zo všetkých strán bez nutnosti nežiadúcej manipulácie (posúvania) s novorodencom k okraju matracu. Max. šírka matracu 45 cm pre vylúčenie potreby vkladať do inkubátora ruky po lakte alebo ďalej (obmedzenie rizika kontaminácie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | áno, 38 cm                                              |
| 11                                                                                   | Priestor pre umiestnenie RTG kazety pod matrac s prístupom z oboch strán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | áno                                                     |
| 12                                                                                   | Pamäťové trendy pre všetky monitorované hodnoty pre rýchle vyhodnotenie priebehu starostlivosti a stanovenie ďalšieho postupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | áno                                                     |
| 13                                                                                   | Možnosť rozšírenia o integrovaný modul pulznej oxymetrie štandardu Masimo s monitorovaním trendov a zobrazením hodnôt na centrálnom ovládacom paneli resp. externé monitorovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | áno                                                     |
| 14                                                                                   | Integrovaná elektronická váha štandardu NAWI s monitorovaním trendov a zobrazením hodnôt na centrálnom ovládacom paneli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | áno                                                     |
| 15                                                                                   | Prídavné bodové studené vyšetrovacie svetlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | áno                                                     |
| 16                                                                                   | Flexibilný držiak dýchacieho okruhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | áno                                                     |
| <b>Medicínsko-technická charakteristika hybridného inkubátora v režime inkubátor</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 17                                                                                   | Ohrievanie viacsmerným prúdením vzduchu s minimalizovaním poklesu teploty v inkubátore pri otvorení krytu (tepelný štít)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | áno                                                     |
| 18                                                                                   | Dvojité stena inkubátora pre minimalizáciu tepelných strát novorodenca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | áno                                                     |
| 19                                                                                   | Priestranný, priehľadný kryt s viditeľnosťou do inkubátora zo všetkých strán, bez nepriehľadných rohov a iných obmedzení vo výhľade do inkubátora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | áno                                                     |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 20                                                                                           | Možnosť otvárania celého predného aj zadného panela krytu pre tímový prístup                                                                                                                                                           | áno                        |
| 21                                                                                           | Ovládanie plynulého sklonu matraca                                                                                                                                                                                                     | áno, z oboch strán         |
| 22                                                                                           | Možnosť vkladania RTG kazety z oboch bočných strán bez nutnosti otvorenia celého panela krytu inkubátora                                                                                                                               | áno                        |
| 23                                                                                           | Dvojité zámky odklopných panelov pre elimináciu nežiadúceho otvorenia krytu a vypadnutia novorodenca                                                                                                                                   | áno                        |
| 24                                                                                           | Vstup do inkubátora s jednoduchou úpravou veľkosti vstupného otvoru pre fixáciu hadíc a bezproblémový prístup do inkubátora (tzv. Iris rukáv), min. 1 ks resp. otváracie okienka                                                       | áno                        |
| 25                                                                                           | Riadenie teploty z teploty vzduchu v inkubátore z teploty pokožky novorodenca - SKIN režim, vrátane kožnej teplotnej sondy                                                                                                             | áno                        |
| 26                                                                                           | Riadenie teploty z teploty vzduchu v inkubátore z teploty vnútorného prostredia - AIR režim                                                                                                                                            | áno                        |
| 27                                                                                           | Automatické dávkovanie zvlhčenia vnútorného prostredia inkubátora (do 95 % Rh) pomocou hygienicky bezpečného systému zvlhčovania vnútorného prostredia - možnosť dezinfekcie celého zvlhčovacieho modulu vrátane interných komponentov | áno, v rozsahu 40 - 95% Rh |
| 28                                                                                           | Možnosť použitia jednorázovej nádoby zvlhčovacieho systému alebo iného adekvátneho riešenia                                                                                                                                            | áno                        |
| 29                                                                                           | Automatické dávkovanie kyslíka do krytu inkubátora (do 65%)                                                                                                                                                                            | áno, v rozsahu 22 - 65%    |
| 30                                                                                           | Jednoduchá vizuálna kontrola znečistenia vstupného filtra bez nutnosti demontáže jeho krytu                                                                                                                                            | áno                        |
| 31                                                                                           | Automatické alarmy všetkých monitorovaných hodnôt                                                                                                                                                                                      | áno                        |
| <b>Medicínsko-technická charakteristika hybridného inkubátora v režime vyhrievacie lôžko</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 33                                                                                           | Prevádzkový režim vyhrievania manuálnym riadením výkonu vyhrievacieho telesa                                                                                                                                                           | áno                        |
| 34                                                                                           | Prevádzkový režim časovo neobmedzeného "predhrievania" s deaktivovanými alarmami                                                                                                                                                       | áno                        |
| 35                                                                                           | Automatický prevádzkový režim vyhrievania z teploty pokožky novorodenca, vrátane kožnej teplotnej sondy                                                                                                                                | áno                        |
| 36                                                                                           | Integrovaná Apgar časomiera a KPR časovač                                                                                                                                                                                              | áno                        |
| <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| 37                                                                                           | Novorodenecký hybridný inkubátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                               | áno                        |
| 38                                                                                           | Novorodenecká Venturi odsávačka s plynule nastaviteľným saním a ON / OFF prepínačom; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojkou a držiaka                                                                                           | áno                        |
| 39                                                                                           | Ohybný držiak ventilačných hadíc                                                                                                                                                                                                       | áno                        |
| 40                                                                                           | Koľajnica („eurolišta“) pre uchytenie príslušenstva                                                                                                                                                                                    | áno                        |
| 41                                                                                           | Tyč s IV držiakom pre uchytenie infúzných púmp                                                                                                                                                                                         | áno                        |
| 42                                                                                           | Kyslíkový prietokomer; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojkou a držiaka                                                                                                                                                         | áno                        |
| 43                                                                                           | Priestranná skrinka pod inkubátorom na príslušenstvo, prístupná z oboch strán                                                                                                                                                          | áno                        |
| 44                                                                                           | Polica na príslušenstvo, min. 1 ks                                                                                                                                                                                                     | áno, 1 ks                  |
| 45                                                                                           | Kožná teplotná sonda                                                                                                                                                                                                                   | áno                        |
| 46                                                                                           | Prídavná kožná teplotná sonda pre monitorovanie periférnej teploty                                                                                                                                                                     | áno                        |
| 47                                                                                           | Náhradná nádoba zvlhčovacieho systému, autoklávovateľná, min. 1 ks alebo iný spôsob zvlhčovania (nie prostredníctvom nádoby)                                                                                                           | áno                        |

## Kalkulácia zmluvnej ceny

| Pol.                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obj. č.   | ks | Cena / ks | Cena celkom       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-------------------|
| 1                                           | Hybridný inkubátor / vyhrievacie lôžko <b>ATOM Dual Incu-i</b> pre najvyššiu úroveň starostlivosti o novorodenca podľa popisu vyššie.                                                                                                                                                                                    | 61603     | 1  | 19.039,00 | 19.039,00         |
| 2                                           | Prídavného automatické dávkovania kyslíka so servoriadením.                                                                                                                                                                                                                                                              | 61601     | 1  | 2.550,00  | 2.550,00          |
| 3                                           | Integrovaná elektronická váha štandardu NAWI s monitorovaním trendov.                                                                                                                                                                                                                                                    | 61615     | 1  | 2.399,00  | 2.399,00          |
| 4                                           | Druhá kožná teplotná sonda pre monitorovanie ďalšej teploty (periférnej) alebo pre monitorovanie dvojčiek.                                                                                                                                                                                                               | 60881     | 1  | 350,00    | 350,00            |
| 5                                           | Skrinka so zásuvkou prístupná z oboch strán.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60888     | 1  | 840,00    | 840,00            |
| 6                                           | Tyč s IV držiakom vrátane držiaku na koľajnicový stĺp, výškovo nastaviteľný, zostava (2 x AFM1001, 1 x APM300069).                                                                                                                                                                                                       | 60893/DIV | 1  | 508,80    | 508,80            |
| 7                                           | Polica na príslušenstvo s držiakom na koľajnicový stĺp, výškovo nastaviteľná, zostava (1 x AFM1001, 1 x APM300071, 1 x MSYP2000).                                                                                                                                                                                        | 61617/D   | 1  | 325,00    | 325,00            |
| 8                                           | Eurolišta s držiakom na koľajnicový stĺp pre príslušenstvo, odnímateľná, zostava (1 x AFM1002, 1 x APM300068).                                                                                                                                                                                                           | 61616/D/M | 1  | 283,00    | 283,00            |
| 9                                           | Prídavné bodové vyšetrovacie svetlo WAGS300 s držiakom na koľajnicový stĺp, zostava (1 x AFM1004, 1 x AFM1004A, 1 x 44412).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>◆ intenzívne biele studené LED svetlo</li> <li>◆ svietivosť 20000 lux</li> <li>◆ životnosť 50000 hodín</li> <li>◆ bezdotykové ovládanie</li> </ul> | 60215WA/D | 1  | 860,00    | 860,00            |
| 10                                          | Ohybný držiak ventilačných okruhov.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60858     | 1  | 196,00    | 196,00            |
| 11                                          | Odsávací jednotka <i>Venturi</i> s citlivým nastavovaním, ovládačom ON / OFF a veľkým vákuovým manometrom. S držiakom na lištu, tlakovou hadicou a rýchlospojku                                                                                                                                                          | 5000201   | 1  | 585,00    | 585,00            |
| 12                                          | Presný kyslíkový prietokomer 0-15 l/min s držiakom, tlakovou hadicou a kyslíkovou rýchlospojku.                                                                                                                                                                                                                          | 5000202   | 1  | 306,00    | 306,00            |
| 13                                          | Náhradná nádoba zvlhčovača, dezinfikovateľná.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98549     | 1  | 86,70     | 86,70             |
| Celkom za 1 ks:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |           | 28.328,50         |
| <b>Zľava:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |           | - <b>3.583,50</b> |
| Spolu za 1 ks bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |           | 24.745,00         |
| DPH 20%:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |           | + 4.949,00        |
| <b>Cena celkom za 1 ks v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |    |           | <b>29.694,00</b>  |

|                                              |  |  |  |  |                    |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Celkom za 10 ks:                             |  |  |  |  | 283.285,00         |
| <b>Zľava:</b>                                |  |  |  |  | - <b>35.835,00</b> |
| Spolu za 10 ks bez DPH:                      |  |  |  |  | 247.450,00         |
| DPH 20%:                                     |  |  |  |  | + 49.490,00        |
| <b>Cena celkom za 10 ks v € vrátane DPH:</b> |  |  |  |  | <b>296.940,00</b>  |

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:**

Predávajúci nemá pre plnenie predmetu zmluvy žiadnych subdodávateľov.


Predávajúci nevyužíva pri preukazovaní splnenia podmienok účasti žiadnych subdodávateľov.

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner  
Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

A large area of the document is redacted with thick black horizontal bars. To the left of this redacted area, there is a faint blue circular stamp or mark. Below the redacted area, the letters "ic" are visible in a small blue font.



## KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

**1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2, 036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
(ďalej len kupujúci)

**1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.  
Sídlo: L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov  
V zastúpení: Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti  
IČO: 31676936  
DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 1234/P  
Predávajúci je platcom DPH  
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene

a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované prístroje:

### **Časť č. 13: Multifunkčný videolaryngoskop - 1 ks**

*Acutronic InfantView*

v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „prístroj“).

2.2 Súčasťou záväzku predávajúceho sú aj služby spojené s dodaním tovaru t. j. doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

## **Čl. III**

### **Termín a miesto dodania**

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu sa zaväzuje vykonať a dodať predávajúci do 4 dní od písomnej výzvy kupujúceho.

3.2 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

## **Čl. IV**

### **Cena**

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa - **časť č. 13 - Multifunkčný videolaryngoskop - 1 ks**“.

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

|     |                                                         |            |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 4.4 | Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: |            |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH                 | 21.150,00€ |
|     | Sadzba DPH v %                                          | 20,00%     |
|     | Výška DPH v €                                           | 4.230,00€  |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                   | 25.380,00€ |

(slovom dvadsaťpäťtisícristoosemdesiat €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## **Čl. V**

### **Platobné podmienky, fakturácia**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu podľa čl. IV bodu 4.4 tejto zmluvy uhradí kupujúci nasledovným spôsobom :

- ☐ 90% z celkovej ceny predmetu zmluvy po dodaní tovaru podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, s tým že faktúru vystaví predávajúci po dodaní tovaru na miesto plnenia v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu,
- ☐ 10% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po inštalácii tovaru a splnení a uskutočnení všetkých ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II bodom 2.2 tejto zmluvy, pričom faktúra je splatná do 60 dní od doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim.

5.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy alebo bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku ani jej časť, ktorá vznikne z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. VI**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem. Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie a súčasného odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu plnenia. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy. Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených vád a nedostatkov, vrátane všetkých prác a súvisiacich nákladov spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: [REDAKOVANÉ] alebo na e-mail: [REDAKOVANÉ]. Zodpovedný pracovník predávajúceho je [REDAKOVANÉ]. Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny prístroja za každý deň počnúc 31-vým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iný náhradný prístroj za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej, resp. primeranej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť aj pozáručný servis predmetu plnenia po dobu 8 rokov (servis s náhradnými dielmi, dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu predmetu zmluvy) po uplynutí záručnej doby.

## **Čl. VII**

### **Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho**

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním, odovzdaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu 2 pracovných dní potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z 90 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania.
- v prípade omeškania s inštaláciou a oneskorením odskúšania prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov a zaškolenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 10 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

- 8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,
- 8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,
- 8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy,
- 8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- 8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- 8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- 8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č.



315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## **Čl. IX**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Splnením predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania po jeho inštalácii, uvedení do prevádzky a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti v mieste dodania podľa čl. III bodu 3. 1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu prístroja podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.2 Súčasťou odovzdania predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých prístrojov, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.3 Odmietnutie prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## **Čl. X**

### **Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho**

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo

zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## **Čl. XI**

### **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy - Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy - Identifikácia subdodávateľov**

V Martine, dňa: .....

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za UNM:**


**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner

Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

Podpis: ...

A redacted signature and stamp area. The signature is obscured by black bars. Below it, a blue circular stamp is partially visible, containing the text "IČO: 316100000".

Podpis: .....

**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Špecifikácia parametrov**

| P. č.                                            | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                  | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  | <b>Multifunkčný videolaryngoskop - 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>InfantView</b>                          |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>Multifunkčný videolaryngoskop</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| 1                                                | Multifunkčná prenosná videoplatforma pre video intubáciu novorodencov s možnosťou trasiluminácie a vizualizácie žíl a tkanív. Prístroj pre obtiažnu intubáciu, jej záznam ako aj pre jej nácvik a výučbu na samostatnom mobilnom stojane s brzdenými kolieskami. | <b>áno</b>                                 |
|                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
| 2                                                | prenosná kompaktná jednotka s min. 12" TFT displejom a rozlíšením min. 800 x 600 bodov                                                                                                                                                                           | <b>áno, 12,1" / 800 x 600 bodov</b>        |
| 3                                                | ovládanie obrazu - regulácia jasu, vyváženie bielej farby, zmena veľkosti okna                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b>                                 |
| 4                                                | integrovaný zdroj studeného svetla na báze LED technológie s možnosťou regulácie intenzity a samostatným ON/OFF ovládačom                                                                                                                                        | <b>áno</b>                                 |
| 5                                                | video výstup (S-Video), min. 2 konektory                                                                                                                                                                                                                         | <b>áno, 2 ks</b>                           |
| 6                                                | USB konektor pre archiváciu obrázkov na externý disk                                                                                                                                                                                                             | <b>áno</b>                                 |
| 7                                                | vodotesná rúčka videolaryngoskopu odolná voči čisteniu a dezinfekcii s prípojným káblom (dĺžka min. 3 m)                                                                                                                                                         | <b>áno</b>                                 |
| 8                                                | ergonomická rúčka videolaryngoskopu s integrovanou CCD kamerou s vysokým rozlíšením a interným LED zdrojom svetla                                                                                                                                                | <b>áno</b>                                 |
| 9                                                | fibrooptické lyžice videolaryngoskopu typu Miller, veľkosti „00“, „0“ a „1“ s optickým „rodless“ kanálom, autoklávovateľné                                                                                                                                       | <b>áno</b>                                 |
| 10                                               | fibrooptický adaptér s frontálnym výstupom svetla pre presvecovanie hrudníka novorodencov s prípojným káblom (dĺžka min. 3 m), dezinfikovateľný                                                                                                                  | <b>áno</b>                                 |
| 11                                               | fibrooptický adaptér s 90o laterálnym výstupom svetla pre presvecovanie tkaniva novorodencov pre lokalizáciu ciev s prípojným káblom (dĺžka min. 3 m), dezinfikovateľný                                                                                          | <b>áno</b>                                 |
| 12                                               | možnosť pripojenia opčnej endoskopickéj kamery s fokusovateľným TV adaptérom pre pripojenie rôznych endoskopov                                                                                                                                                   | <b>áno</b>                                 |
|                                                  | <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b>                                 |
| 16                                               | multifunkčný videolaryngoskop podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                                                            | <b>áno</b>                                 |
| 17                                               | rúčka videolaryngoskopu s integrovanou CCD kamerou s vysokým rozlíšením a interným LED zdrojom svetla                                                                                                                                                            | <b>áno</b>                                 |
| 18                                               | fibrooptický adaptér s frontálnym výstupom svetla pre presvecovanie hrudníka novorodencov                                                                                                                                                                        | <b>áno</b>                                 |
| 19                                               | fibrooptický adaptér s 90o laterálnym výstupom svetla pre presvecovanie tkaniva novorodencov                                                                                                                                                                     | <b>áno</b>                                 |
| 20                                               | fibrooptická lyžica laryngoskopu typu Miller, veľkosť „1“                                                                                                                                                                                                        | <b>áno</b>                                 |
| 21                                               | fibrooptická lyžica laryngoskopu typu Miller, veľkosť „0“                                                                                                                                                                                                        | <b>áno</b>                                 |
| 22                                               | fibrooptická lyžica laryngoskopu typu Miller, veľkosť „00“                                                                                                                                                                                                       | <b>áno</b>                                 |
| 23                                               | podvozok s brzdenými kolieskami a s platformou pre uloženie videolaryngoskopu                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b>                                 |

## Kalkulácia zmluvnej ceny

| Pol.                                | Popis                                                                                                                                                     | Obj. č. | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|------------------|
| 1                                   | <i>InfantView</i> riadiaca jednotka so sklopným 12,1" farebným TFT displejom                                                                              | 310001  | 1  | 7.590,00  | 7.590,00         |
| 2                                   | <i>VisionHandle</i> rúčka videolaryngoskopu s integrovanou CCD kamerou a LED zdrojom svetla, vodotesná, dezinfikovateľná.                                 | 311001  | 1  | 4.185,00  | 4.185,00         |
| 3                                   | <i>EndoBlade</i> Miller (priama) lyžica videolaryngoskopu s "rodlens" optikou a fiberoptickým osvetlením, dezinfikovateľná, autoklávovateľná, veľkosť 00. | 311110  | 1  | 2.281,00  | 2.281,00         |
| 4                                   | <i>EndoBlade</i> Miller (priama) lyžica videolaryngoskopu s "rodlens" optikou a fiberoptickým osvetlením, dezinfikovateľná, autoklávovateľná, veľkosť 0.  | 311111  | 1  | 2.281,00  | 2.281,00         |
| 5                                   | <i>EndoBlade</i> Miller (zahnutá) lyžica videolaryngoskopu s "rodlens" optikou a fiberoptickým osvetlením, dezinfikovateľná, autoklávovateľná, veľkosť 1. | 311112  | 1  | 2.281,00  | 2.281,00         |
| 6                                   | <i>VeinFinder</i> , transiluminačná sonda s integrovaným LED zdrojom svetla.                                                                              | 313100  | 1  | 1.179,00  | 1.179,00         |
| 7                                   | <i>ThoraxShine</i> , transiluminačná sonda s integrovaným LED zdrojom svetla.                                                                             | 313300  | 1  | 872,00    | 872,00           |
| 8                                   | Podvozok s antistatickými kolieskami a podstavcom pre montáž <i>InfantView</i> jednotky                                                                   | 403310  | 1  | 785,00    | 785,00           |
| Celkom:                             |                                                                                                                                                           |         |    |           | 21.454,00        |
| <b>Zľava:</b>                       |                                                                                                                                                           |         |    |           | - <b>304,00</b>  |
| Spolu bez DPH:                      |                                                                                                                                                           |         |    |           | 21.150,00        |
| DPH 20%:                            |                                                                                                                                                           |         |    |           | + 4.230,00       |
| <b>Cena celkom v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                           |         |    |           | <b>25.380,00</b> |

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:**

Predávajúci nemá pre plnenie predmetu zmluvy žiadnych subdodávateľov.


Predávajúci nevyužíva pri preukazovaní splnenia podmienok účasti žiadnych subdodávateľov.

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner  
Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....



The signature is written in blue ink. Below it, several lines of text are completely redacted with thick black horizontal bars. A small blue 'iC' logo is visible at the bottom of the redacted area.



## KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

**1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2, 036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
(ďalej len kupujúci)

**1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.  
Sídlo: L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov  
V zastúpení: Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti  
IČO: 31676936  
DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 1234/P  
Predávajúci je platcom DPH  
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivو „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene

a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované prístroje:

**Časť č. 5: Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále - 1 ks      *LifeStart***

v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „prístroj“).

2.2 Súčasťou záväzku predávajúceho sú aj služby spojené s dodaním tovaru t. j. doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

### **Čl. III**

#### **Termín a miesto dodania**

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu sa zaväzuje vykonať a dodať predávajúci do 4 dní od písomnej výzvy kupujúceho.

3.2 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

### **Čl. IV**

#### **Cena**

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa - **časť č. 5 - Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále - 1 ks**“.

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

|     |                                                         |            |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 4.4 | Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: |            |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH                 | 12.660,00€ |
|     | Sadzba DPH v %                                          | 20,00%     |
|     | Výška DPH v €                                           | 2.532,00€  |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                   | 15.192,00€ |

(slovom pätnásťtisícstodevät'desiatdva €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## Čl. V

### Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu podľa čl. IV bodu 4.4 tejto zmluvy uhradí kupujúci nasledovným spôsobom :

- ☐ 90% z celkovej ceny predmetu zmluvy po dodaní tovaru podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, s tým že faktúru vystaví predávajúci po dodaní tovaru na miesto plnenia v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu,
- ☐ 10% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po inštalácii tovaru a splnení a uskutočnení všetkých ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II bodom 2.2 tejto zmluvy, pričom faktúra je splatná do 60 dní od doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim.

5.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy alebo bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku ani jej časť, ktorá vznikne z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. VI**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem. Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie a súčasného odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu plnenia. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy. Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených väd a nedostatkov, vrátane všetkých prác a súvisiacich nákladov spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo: [REDAKOVANÉ] alebo na e-mail: [REDAKOVANÉ]. Zodpovedný pracovník predávajúceho je [REDAKOVANÉ]. Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny prístroja za každý deň počnúc 31-vým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iný náhradný prístroj za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej, resp. primeranej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť aj pozáručný servis predmetu plnenia po dobu 8 rokov (servis s náhradnými dielmi, dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu predmetu zmluvy) po uplynutí záručnej doby.

## **Čl. VII**

### **Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho**

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním, odovzdaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu 2 pracovných dní potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z 90 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania.
- v prípade omeškania s inštaláciou a oneskorením odskúšania prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov a zaškolenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 10 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

- 8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,
- 8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,
- 8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy,
- 8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- 8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- 8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- 8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č.



315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## **Čl. IX**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Splnením predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania po jeho inštalácii, uvedení do prevádzky a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti v mieste dodania podľa čl. III bodu 3. 1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu prístroja podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.2 Súčasťou odovzdania predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých prístrojov, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.3 Odmietnutie prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## **Čl. X**

### **Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho**

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo

zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## **Čl. XI**

### **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy - Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy - Identifikácia subdodávateľov**

V Martine, dňa: .....

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za UNM:**

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner

Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

Podpis: ...

A large area of the document is redacted with thick black horizontal bars. Above the redaction, there is a faint blue circular stamp or mark. To the left of the redacted area, there is a faint blue line that appears to be a signature or a mark.

Podpis: .....

**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Špecifikácia parametrov**

| P. č.                                             | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                   | <b>Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále – 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>LifeStart</b>                           |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| <b>Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 1                                                 | Transportné lôžko pre resuscitáciu, stabilizáciu a podporu adaptácie novorodencov na pôrodnej sále a to aj pri opozdenom prestrihnutí pupočnej šnúry. Kompaktné výškovo nastaviteľné lôžko, ktoré je možné umiestniť bezprostredne pri pôrodnom lôžku. Súčasťou lôžka musí byť vyhrievaný matracom, kompletná resuscitačná sada v zmysle doporučení a vlastný zdroj kyslíka a vzduchu. | áno                                        |
|                                                   | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 2                                                 | lôžko bez horného tepelného žiariča pre neobmedzený prístup k lôžku z každej strany                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | áno                                        |
| 3                                                 | lôžko na mobilnom podvozku s brzdami kolieskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | áno                                        |
| 4                                                 | malý pôdorys podvozku umožňujúci umiestnenie lôžka v bezprostrednej blízkosti pôrodného lôžka (max. rozmery 65 x 65 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                | áno, 65 x 64 cm                            |
| 5                                                 | výškovo nastaviteľný podvozok s elektrickým pohonom a s ovládaním na pedále                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | áno                                        |
| 6                                                 | rozsah nastavenia výšky matraca min. 40 cm (z výšky pôrodného lôžka do resuscitačnej výšky, min. 110 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                               | áno, 40 cm (80 - 120 cm)                   |
| 7                                                 | integrovane elektrické zásuvky (230V) pre prídavné príslušenstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | áno                                        |
| 8                                                 | vyhrievaný matrac lôžka s integrovaným akumulátorom na min. 30 min. prevádzky bez vonkajšieho zdroja el. energie                                                                                                                                                                                                                                                                       | áno, 50 min.                               |
| 9                                                 | integrovateľný časovač s akustickým signálom po 1, 2 a 3 minútach s vlastnou batériou pre prevádzku bez vonkajšieho zdroja el. energie                                                                                                                                                                                                                                                 | áno                                        |
| 10                                                | eurolišta (medilišta) na prídavné príslušenstvo, min. 2 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | áno                                        |
| 11                                                | integrovane držiaky tlakových nádob pre kyslík a vzduch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | áno                                        |
| 12                                                | integrovateľný košík na príslušenstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | áno                                        |
| 13                                                | kompletná resuscitačná sada v zmysle aktuálnych doporučení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | áno                                        |
| 14                                                | systém pre automatické prepínanie medzi zdrojmi stlačeného plynu bez prerušenia ventilácie podľa aktuálnej potreby - tlakové fľaše na lôžku / centrálny rozvod v nemocnici                                                                                                                                                                                                             | áno                                        |
|                                                   | <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| 16                                                | transportné lôžko pre resuscitáciu novorodencov podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                                                                                                                                                                | áno                                        |
| 17                                                | novorodenecká Venturi odsávačka s plynule nastaviteľným saním; vrátane vysokotlakovej hadice s rýchlospojkom a držiaka                                                                                                                                                                                                                                                                 | áno                                        |
| 18                                                | zmiešavač kyslík / vzduch s integrovaným prietokomerom namixovanej zmesi plynov, držiakom na eurolištu a prírodnými hadicami pre kyslík a vzduch s rýchlospojkami                                                                                                                                                                                                                      | áno                                        |
| 19                                                | multifunkčný T-resuscitátor s možnosťou nastavenia PIP a PEEP a bezpečným fixne prednastaveným poistným ventilom, určený pre resuscitáciu maskou ako aj nazálnu resuscitáciu pomocou nazálnych aplikátorov Infant Flow a umožňujúci plynulé nastavenie CPAP úrovne pre podávanie kontinuálneho nCPAP                                                                                   | áno                                        |

## Kalkulácia zmluvnej ceny

| Pol.                                | Popis                                                                                                                                                            | Obj. č.  | ks | Cena / ks | Cena celkom       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-------------------|
| 1                                   | Novorodenecké resuscitačné lôžko Inspiration Healthcare LifeStart podľa popisu vyššie.                                                                           | LSU003a  | 1  | 7.620,00  | 7.620,00          |
| 2                                   | Riadiaca jednotky vyhrievacej podložky AlphaCore5.                                                                                                               | IHC-1000 | 1  | 3.240,00  | 3.240,00          |
| 3                                   | Matrac vyhrievacej podložky AlphaCore5.                                                                                                                          | IHC-NCM9 | 1  | 1.015,00  | 1.015,00          |
| 4                                   | Modul automatického prepínania zdroja plynov.                                                                                                                    | MPPTI14  | 1  | 1.352,50  | 1.352,50          |
| 5                                   | rPAP neonatálny T-resuscitátor, bal. / 3 ks.                                                                                                                     | IHC805/3 | 1  | 540,00    | 540,00            |
| 6                                   | Držiak ohybný pre pre rPAP                                                                                                                                       | LSA011   | 1  | 777,00    | 777,00            |
| 7                                   | Integrovaný košík na príslušenstvo                                                                                                                               | LSA013   | 1  | 720,00    | 720,00            |
| 8                                   | Zmiešavač kyslík / vzduch PM5300 s držiakom a prírodnými hadicami s rýchlospojkami.                                                                              | PM5300EN | 1  | 985,00    | 985,00            |
| 9                                   | Odsávací jednotka <i>Venturi</i> s citlivým nastavovaním, ovládačom ON / OFF a veľkým vákuovým manometrom. S držiakom na lištu, tlakovou hadicou a rýchlospojkou | 5000201  | 1  | 585,00    | 585,00            |
| Celkom:                             |                                                                                                                                                                  |          |    |           | 16.834,50         |
| <b>Zľava:</b>                       |                                                                                                                                                                  |          |    |           | - <b>4.174,50</b> |
| Spolu bez DPH:                      |                                                                                                                                                                  |          |    |           | 12.660,00         |
| DPH 20%:                            |                                                                                                                                                                  |          |    |           | + 2.532,00        |
| <b>Cena celkom v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                  |          |    |           | <b>15.192,00</b>  |

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:**

Predávajúci nemá pre plnenie predmetu zmluvy žiadnych subdodávateľov.

Predávajúci nevyužíva pri preukazovaní splnenia podmienok účasti žiadnych subdodávateľov.


V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner

Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: ..

A redacted signature and stamp. The signature is written in blue ink and is mostly obscured by black redaction bars. To the right of the signature is a circular blue ink stamp, also partially obscured by redaction bars.



## KÚPNA ZMLUVA č. .... / .....

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. 1

#### Zmluvné strany

**1.1 Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin  
Kolárova 2, 036 59 Martin  
V zastúpení: Rada riaditeľov v zložení:  
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – generálny riaditeľ  
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. – medicínsky riaditeľ  
Ing. Stanislav Škorňa – ekonomický riaditeľ  
V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
IČ DPH: SK2020598019  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
(ďalej len kupujúci)

**1.2 Predávajúci:**  
Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.  
Sídlo: L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov  
V zastúpení: Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti  
IČO: 31676936  
DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IBAN: [REDACTED]  
BIC/SWIFT: [REDACTED]  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 1234/P  
Predávajúci je platcom DPH  
(ďalej len predávajúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu na dodávku predmetu zmluvy „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ (ďalej len „zmluva“), ktorej obstaranie je v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade so súťažnými podkladmi časť C. verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa“ a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene

a na vlastnú zodpovednosť dodá kupujúcemu nasledovné nové, nepoužívané a nerepasované prístroje:

### **Časť č. 3: Prístroj pre terapeutickú hypotermiu - 1 ks      *Tecotherm NEO***

v špecifikácii podľa **Prílohy č. 1**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „prístroj“).

2.2 Súčasťou záväzku predávajúceho sú aj služby spojené s dodaním tovaru t. j. doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

2.3 Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a vykonať činnosti podľa odseku 2.2 tohto článku, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje kupujúci prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

## **Čl. III**

### **Termín a miesto dodania**

3.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy do miesta dodania - Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin v termíne do 8 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a zaškolenie zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu sa zaväzuje vykonať a dodať predávajúci do 4 dní od písomnej výzvy kupujúceho.

3.2 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu zmluvy, uvedeným v odseku 3.1 tohto článku po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania predmetu zmluvy.

## **Čl. IV**

### **Cena**

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách v platnom znení.

4.2 Cena predávajúceho za celý predmet zmluvy je stanovená ako výsledok verejnej súťaže s názvom „Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa - **časť č. 3 - Prístroj pre terapeutickú hypotermiu - 1 ks**“ .

4.3 Súčasťou zmluvy je ponuková cena (rozpočet) predávajúceho uvedená v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

|     |                                                         |            |
|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| 4.4 | Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: |            |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH                 | 17.160,00€ |
|     | Sadzba DPH v %                                          | 20,00%     |
|     | Výška DPH v €                                           | 3.432,00€  |
|     | Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                   | 20.592,00€ |

(slovom dvadsaťtisícpäťstodeväťdesiatdva €)

Uvedená cena je konečná.

4.5 V cene podľa bodu 4.4 tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje.

4.6 Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve.

4.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky predmetu zmluvy alebo záručného servisu, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy.

## **Čl. V**

### **Platobné podmienky, fakturácia**

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú kúpnu cenu podľa čl. IV bodu 4.4 tejto zmluvy uhradí kupujúci nasledovným spôsobom :

- ☐ 90% z celkovej ceny predmetu zmluvy po dodaní tovaru podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy na základe dodacieho listu, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, s tým že faktúru vystaví predávajúci po dodaní tovaru na miesto plnenia v súlade s čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu,
- ☐ 10% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy po inštalácii tovaru a splnení a uskutočnení všetkých ďalších činností súvisiacich s predmetom zmluvy v súlade s čl. II bodom 2.2 tejto zmluvy, pričom faktúra je splatná do 60 dní od doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

5.2 Faktúra bude doručená kupujúcemu v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- a) označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka)
- b) miesto dodania a názov dodaného predmetu zmluvy,
- c) číslo zmluvy,
- d) číslo faktúry,
- e) dátum vystavenia, dátum dodania, dátum splatnosti faktúry,
- f) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
- g) označenie peňažného ústavu, číslo účtu, IBAN, SWIFT,
- h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho,
- i) prílohou faktúry bude dodací list podpísaný kupujúcim.

5.3 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti alebo prílohy alebo bude faktúra vykazovať iné vecné alebo formálne nedostatky, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu alebo na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku ani jej časť, ktorá vznikne z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej osobe bez súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

## **Čl. VI**

### **Záručná doba a zodpovednosť za vady**

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou, v súlade s ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a spĺňa všetky požadované kvalitatívne parametre a vlastnosti uvedené v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a že predmet zmluvy vyhovuje požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych noriem. Počas záručnej doby predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po celú dobu záruky vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami a vlastnosti deklarované predávajúcim v návode na obsluhu, vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé a právnymi predpismi ustanovenú požadovanú akosť.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie a súčasného odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu plnenia. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Počas záručnej doby je predávajúci povinný uskutočniť povinné preventívne prehliadky a kontroly, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané prístroje. Poslednú vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a odstráni všetky zistené vady a nedostatky.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady predmetu zmluvy počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť odstrániť vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť vrátane všetkých prác spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet zmluvy nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete zmluvy. Cena prehliadok a kontrol ako aj cena za odstránenie zistených vád a nedostatkov, vrátane všetkých prác a súvisiacich nákladov spojených s opravami predmetu zmluvy, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu predmetu zmluvy, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet zmluvy, vrátane dodávky funkčného príslušenstva počas trvania záručnej doby je zahrnutá v cene predmetu zmluvy.

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná osoba na tel. číslo [REDAKOVANÉ] alebo na e-mail: [REDAKOVANÉ]. Zodpovedný pracovník predávajúceho je [REDAKOVANÉ]. Záručný servis bude realizovaný v rozsahu stanovenom výrobcom.

6.5 V rámci záruky na predmet zmluvy sa servisný technik dostaví na opravu predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu zmluvy v rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do siedmich pracovných dní od nahlásenia poruchy.

V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho zmluvnou pokutou vo výške 0,05 % z ceny prístroja za každý deň počnúc 31-vým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí, ak predávajúci zabezpečí iný náhradný prístroj za nefunkčný predmet zmluvy.

6.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej, resp. primeranej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd prostredníctvom tretej osoby. Záruka predávajúceho podľa tejto zmluvy tým nie je dotknutá. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu samostatnou faktúrou, ktorú je povinný predávajúci uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

6.7 Predávajúci týmto prehlasuje, že je schopný zabezpečiť aj pozáručný servis predmetu plnenia po dobu 8 rokov (servis s náhradnými dielmi, dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie plynulého chodu predmetu zmluvy) po uplynutí záručnej doby.

## **Čl. VII**

### **Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho**

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním, odovzdaním a inštaláciou predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť v súlade s dohodnutými ustanoveniami tejto zmluvy do miesta dodania riadne a včas a zaškolí personál kupujúceho v rozsahu 2 pracovných dní potrebnom na riadne užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

7.3 Kupujúci sa zaväzuje užívať predmet zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu.

7.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu uvedenú v čl. IV v bode 4.4 tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v čl. V tejto zmluvy.

## **Čl. VIII**

### **Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,05% z 90 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého týždňa omeškania.
- v prípade omeškania s inštaláciou a oneskorením odskúšania prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov a zaškolenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 10 % z celkovej zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v čl. IV ods. 4.4 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania. Za týždeň sa považuje sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je deň nasledujúci po dni, kedy mal byť predmet zmluvy dodaný.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s ust. nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z. v platnom znení.

8.3 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

8.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.5 Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany predávajúceho, ktorým sa rozumie najmä:

- 8.5.1 nedodržanie kvality predmetu plnenia,
- 8.5.2 ak technické parametre predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke,
- 8.5.3 realizačná neschopnosť predávajúceho alebo iné okolnosti, ktoré mu bránia splniť predmet zmluvy,
- 8.5.4 akéhokoľvek porušenia povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.

8.6 Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- 8.6.1 ak predávajúci, resp. subdodávateľa predávajúceho neboli v čase uzavretia zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (ďalej len „register“) alebo ak boli počas trvania zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- 8.6.2 ak si subdodávateľa predávajúceho, ktorí musia byť zapísaní v registri ani v dodatočne primeranej lehote určenej kupujúcim podľa čl. X bodu 10.6 tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas trvania zmluvy,
- 8.6.3 ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa bodu 8.9 tejto zmluvy.

Vyššie uvedené ustanovenie je kupujúci oprávnený využiť v prípade, ak predávajúci, resp. subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku obsahujúcu odstúpenie a v prípade, že toto odstúpenie odmietla prevziať alebo jej nebolo doručené z iného dôvodu, považuje sa odstúpenie za doručené v deň, kedy sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení odstúpenia sa rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami.

8.8 Ak si subdodávateľa predávajúceho podľa čl. X tejto zmluvy nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.

8.9 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze predávajúceho z registra podľa ust. § 12 zákona č.



315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a kupujúci z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.

8.10 Ak zo strany predávajúceho, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je kupujúci ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

8.11 Ustanovenia 8.8, 8.9 a 8.10 sa vzťahujú len na predávajúceho, resp. subdodávateľa, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.

8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

## **Čl. IX**

### **Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

9.1 Splnením predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania po jeho inštalácii, uvedení do prevádzky a odskúšaní jeho funkčnosti a prevádzkyschopnosti v mieste dodania podľa čl. III bodu 3. 1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany Preberací protokol s uvedením typu prístroja podľa špecifikácie predmetu zmluvy, výrobné číslo, dátum základného zaškolenia a menný zoznam zaškolených pracovníkov.

Súčasne predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu zmluvy návody na obsluhu a kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom/českom jazyku, potrebnú technickú servisnú dokumentáciu a záručný list k predmetu zmluvy.

9.2 Súčasťou odovzdania predmetu zmluvy sú, v prípade, že sú potrebné, odborné prehliadky (revízne správy), atesty, certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých prístrojov, záručné listy, ako aj ďalšia dodávateľská dokumentácia.

9.3 Odmietnutie prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## **Čl. X**

### **Subdodávatelia a osobitné povinnosti predávajúceho**

10.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy využije subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Identifikácia subdodávateľov.

10.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny kupujúcim. Predávajúci je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 10.1 tohto článku zmluvy. Kupujúci zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) predávajúcemu bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 10.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo

zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho predložiť mu všetky zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

10.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie predmetu zmluvy. Predávajúci je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky.

10.5 Predávajúci a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

10.6 V prípade, ak kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve predávajúceho na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby predávajúci navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

## **Čl. XI**

### **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.2 Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vynútiteľnosť jej ostatných ustanovení. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli.

11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre kupujúceho a dve pre predávajúceho.

11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR.

11.5 Predávajúci súhlasí so zverejnením kúpnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na portáli Úradu vlády SR v plnom rozsahu.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy - Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy - Identifikácia subdodávateľov**

V Martine, dňa: .....

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za UNM:**


**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner

Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....

Podpis: ..

A redacted signature area consisting of several horizontal black bars. To the left of the bars is a blue circular stamp. The text 'Podpis: ..' is visible to the left of the first bar.

Podpis: .....

**Príloha č. 1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy vrátane kalkulácie zmluvnej ceny**

**Špecifikácia parametrov**

| P. č.                                            | Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky: |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  | <b>Prístroj pre terapeutickú hypotermiu – 1 ks</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tecotherm NEO</b>                       |
| <i>Minimálne technicko-medicínske parametre:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| <b>Prístroj pre terapeutickú hypotermiu</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| 1                                                | Systém pre celotelové chladenie novorodencov s príznakmi HIE s integrovanými aktuálnymi protokolmi riadenej hypotermie. Prístroj pomocou špeciálnej chladiacej podložky automaticky schladí novorodenca na požadovanú teplotu, ktorú servosystém udrží na požadovanej úrovni počas presne stanovenej doby a nakoniec novorodenca prednastavenou rýchlosťou postupne vyhreje do normotermie. Všetky fázy riadenej terapeutickkej hypotermie je možné zároveň ľubovoľne nastaviť a vytvoriť tak individuálny automatický terapeutický profil. | <b>áno</b>                                 |
|                                                  | <b>Podrobný technický popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| 2                                                | jednoduchý, kompaktný a tichý prístroj, špecializovaný pre použitie u novorodencov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>áno</b>                                 |
| 3                                                | chladenie / ohrev novorodenca pomocou podložky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>áno</b>                                 |
| 4                                                | prednastavené protokoly riadenej terapeutickkej hypotermie v zmysle aktuálne platných protokolov a doporučení pre tento terapeutický postup (schladenie na požadovanú úroveň, udržanie teploty a následný riadený návrat do normotermie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>áno</b>                                 |
| 5                                                | možnosť úpravy priebehu jednotlivých fáz terapie a vytvorenia individuálneho automatického terapeutického profilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>áno</b>                                 |
| 6                                                | automatický (servo) systém riadenia teploty pomocou rektálnej / ezofageálnej teplotnej sondy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b>                                 |
| 7                                                | kontrolný monitorovací systém teploty pomocou teplotnej sondy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>áno</b>                                 |
| 8                                                | možnosť automatického (servo) programovateľného režimu TH - obsluha naprogramuje všetky fázy terapie a prístroj ich automaticky vykoná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>áno</b>                                 |
| 9                                                | možnosť automatického (servo) režimu riadenia teploty novorodenca pomocou rektálnej sondy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b>                                 |
| 10                                               | možnosť nastavenia požadovanej teploty chladiacej podložky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>áno</b>                                 |
| 11                                               | prístroj musí umožňovať nastavenie požadovanej teploty chladiacej podložky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>áno</b>                                 |
| 12                                               | možnosť nastavenia teploty chladiaceho média min. v rozsahu od 13 do 39 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>áno, 12 - 39°C</b>                      |
| 13                                               | hygienicky bezpečný uzavretý systém chladiaceho média                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>áno</b>                                 |
| 14                                               | možnosť uchovania všetkých meraných a nastavených dát, buď formou externej (USB, pamäťová karta, ....) alebo internej pamäte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b>                                 |
| 15                                               | interný akumulátor pre uchovanie aktuálneho terapeutického profilu v prípade výpadku zdroja el. energie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>áno</b>                                 |
|                                                  | <b>Minimálna požadovaná zostava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| 16                                               | prístroj pre terapeutickú hypotermiu podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>áno</b>                                 |
| 17                                               | podložka pre chladenie / ohrev, jednorázová min. 3 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>áno</b>                                 |
| 18                                               | tepelne izolované hadice pre pripojenie podložky k prístroju, min. 1 sada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b>                                 |
| 19                                               | novorodenecká kožná teplotná sonda, opakovateľne použiteľná (min. 1 ks), resp. min. bal. / 10 ks jednorázových kožných teplotných sond s prípojným káblom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b>                                 |
| 20                                               | novorodenecká rektálna / ezofageálna sonda, opakovateľne použiteľná (min. 1 ks), resp. min. bal. / 10 ks jednorázových rektálnych / ezofageálnych teplotných sond s prípojným káblom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>áno</b>                                 |

## Kalkulácia zmluvnej ceny

| Pol.                                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obj. č.     | ks | Cena / ks | Cena celkom      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|------------------|
| 1                                   | <p>Tecotherm NEO, systém pre riadenú terapeutickú hypotermiu podľa popisu vyššie.</p> <p><u>Štandardné príslušenstvo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ kožná teplotná sonda, opakovane použiteľná, 1 ks</li> <li>♦ rektálna teplotná sonda, jednorázová, bal. / 10 ks</li> <li>♦ kábel pripojenia jednorázovej rektálnej sondy, 1 ks</li> <li>♦ tepelne izolované 2 m hadice pre pripojenie podložky Aqua Wrap, 1 sada</li> <li>♦ tepelná podložka Aqua Wrap, jednorázová, 3 ks</li> <li>♦ plniaca kvapalina (5 lit.) s plniacou sadou</li> <li>♦ Návod na obsluhu</li> </ul> | TC-NEO-SK-D | 1  | 18.655,00 | 18.655,00        |
| Celkom:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |           | 18.655,00        |
| <b>Zľava:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    | -         | <b>1.495,00</b>  |
| Spolu bez DPH:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |           | 17.160,00        |
| DPH 20%:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    | +         | 3.432,00         |
| <b>Cena celkom v € vrátane DPH:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |           | <b>20.592,00</b> |

**Príloha č.2 kúpnej zmluvy – Identifikácia subdodávateľov:**

Predávajúci nemá pre plnenie predmetu zmluvy žiadnych subdodávateľov.


Predávajúci nevyužíva pri preukazovaní splnenia podmienok účasti žiadnych subdodávateľov.

V Prešove , dňa: 19.09.2019

**Za predávajúceho:**

Meno: Ing. Július Pittner  
Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis: .....







**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

[REDACTED]  
ICO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 1: **Inkubátor intenzívny**

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

| Kritérium č. | Názov kritéria                                  | Návrh               |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b> | 247.450,00 €        |
|              | <b>Sadzba DPH</b>                               | 20,00%              |
| <b>1.</b>    | <b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>   | <b>296.940,00 €</b> |

Obchodné meno uchádzača: **DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.**  
Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: **L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov**  
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: **Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti**

V Prešove, dňa 19.09.2019

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača: .....

[REDACTED SIGNATURE AND SEAL]



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 2: **Inkubátor štandardný**

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

| Kritérium č. | Názov kritéria                                  | Návrh              |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|              | <b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b> | 65.905,00 €        |
|              | <b>Sadzba DPH</b>                               | 20,00%             |
| <b>1.</b>    | <b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>   | <b>79.086,00 €</b> |

Obchodné meno uchádzača: **DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.**  
Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: **L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov**  
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: **Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti**

V Prešove, dňa 19.09.2019

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača: .....

[REDACTED SIGNATURE AND SEAL]



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

[REDACTED]  
IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 3: **Prístroj pre terapeutickú hypotermiu**

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

| Kritérium č. | Názov kritéria                                  | Návrh              |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|              | <b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b> | 17.160,00 €        |
|              | <b>Sadzba DPH</b>                               | 20,00%             |
| <b>1.</b>    | <b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>   | <b>20.592,00 €</b> |

Obchodné meno uchádzača: **DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.**  
Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: **L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov**  
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: **Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti**

V Prešove, dňa 19.09.2019

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača: .....

[REDACTED SIGNATURE AND SEAL]



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

[REDACTED]  
IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 5: **Transportné lôžko pre resuscitáciu na sále**

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

| Kritérium č. | Názov kritéria                                  | Návrh              |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|              | <b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b> | 12.660,00 €        |
|              | <b>Sadzba DPH</b>                               | 20,00%             |
| <b>1.</b>    | <b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>   | <b>15.192,00 €</b> |

Obchodné meno uchádzača: **DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.**  
Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: **L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov**  
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: **Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti**

V Prešove, dňa 19.09.2019

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača: .....

[REDACTED SIGNATURE AND SEAL]



**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25. 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

ICO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 6: **Komplexne vybavený ventilátor**

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

| Kritérium č. | Názov kritéria                                                                                                                                        | Návrh               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b>                                                                                                       | 223.400,00 €        |
|              | <b>Sadzba DPH</b>                                                                                                                                     | 20,00%              |
| <b>1.</b>    | <b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>                                                                                                         | <b>268.080,00 €</b> |
| <b>2.</b>    | <b>Ventilátor umožňujúci monitoring vydychovaného CO<sub>2</sub> a automatickú reguláciu FiO<sub>2</sub> podľa zadaného cieľového SpO<sub>2</sub></b> | <b>Áno</b>          |

Obchodné meno uchádzača: **DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.**  
Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: **L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov**  
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: **Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti**

V Prešove, dňa 19.09.2019

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača: ..... [REDACTED]





**DARTIN Slovensko s.r.o.**  
L. Podjavorinskej 25, 080 05 PREŠOV  
Tel./fax: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
www.dartin.sk

**Univerzitná nemocnica Martin**  
Kollárova 2

036 59 MARTIN

IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

Predmet zákazky: **Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I. etapa**  
Časť č. 8: **Cerebrálny monitor - aEEG**

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

| Kritérium č. | Názov kritéria                                  | Návrh              |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|              | <b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b> | 19.855,00 €        |
|              | <b>Sadzba DPH</b>                               | 20,00%             |
| <b>1.</b>    | <b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>   | <b>23.826,00 €</b> |

Obchodné meno uchádzača: **DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.**  
Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: **L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov**  
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: **Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti**

V Prešove, dňa 19.09.2019

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača: .....

[redacted signature and stamp]





036 59 MARTIN

IČO: 31676936 \* DIČ: 2020519193  
IČ DPH: SK2020519193  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 1234/P



Prešov, 19.09.2019

### Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.

| Kritérium č. | Názov kritéria                                  | Návrh              |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|
|              | <b>Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH</b> | 21.150,00 €        |
|              | <b>Sadzba DPH</b>                               | 20,00%             |
| <b>1.</b>    | <b>Cena za celý predmet zákazky v € s DPH</b>   | <b>25.380,00 €</b> |

Obchodné meno uchádzača: **DARTIN SLOVENSKO spol. s r. o.**  
Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: **L. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov**  
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: **Ing. Július Pittner, konateľ spoločnosti**

V Prešove, dňa 19.09.2019

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača: ...

