



Pre všetkých uchádzačov
zaradených v DNS: 43743

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO1-2023/004958-002

Vybavuje/linka
Starčevič/445 74

Bratislava
28.11. 2023

Identifikačné údaje súťaže:

Názov zákazky: Plán obnovy 09_IKT_goAML
ID zákazky: 48300

DNS: IKT zariadenia DNS
ID zákazky: 19581
Vestník UVO č.: 42967-MUT 210/2021
Vestník EU č.: 2021/S 176-456563

Vec: vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Podľa § 48 zákona (ďalej len „zákon“) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 1

Položka č. 3
Prenosný počítač 17" – 1

Verejný obstarávateľ požaduje „RJ45 s rýchlosťami min. 100/1000 Mbps“.

Aj pri 17" notebookoch je trendom vypúšťať z výbavy notebookov integrovaný sieťový port RJ45. Ak by v tomto prípade verejný obstarávateľ trval na internom porte RJ45, museli by uchádzači ponúknuť pracovnú stanicu, čo by podstatne zvýšilo cenu tejto položky.

Je však možné ponúknuť aj podstatne lacnejší kancelársky počítač, ktorý by mal priložený adaptér z USB-C na RJ45. Bude verejný obstarávateľ v záujme princípu hospodárnosti a efektívnosti akceptovať ponuku notebooku, ktorý bude mať pribalený adaptér z USB-C na RJ45, pričom splní všetky zvyšné požadované parametre?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ mení technickú špecifikáciu uvedenú nižšie:

Zmena v súťažných podkladoch!

Verejný obstarávateľ mení prílohu č.1 opis predmetu zákazky:

Položka č. 1	Staré znenie:	Nové znenie:
Položka č. 3 Prenosný počítač 17" - 1		min. 1 x RJ45 s rýchlosťami min 100/1000 Mbps (integrovaný alebo

Bod – e)	RJ45 s rýchlosťami min. 100/1000 Mbps, interný WLAN + min. BT 5.0,	formou redukcie z USB portu, adaptér musí byť súčasťou dodávky a pri jeho použití s prenosným počítačom musia zostať voľné min 2x USB porty parametrov podľa špecifikácie prenosného počítača) interný WLAN + min BT 5.0,
----------	---	--

Otázka č. 2

Položka č. 4

Prenosný počítač 17" – 2

Verejný obstarávateľ požaduje pre parameter Funkcionality hodnotu „min. MUX Switch“ a RGB podsvietenú klávesnicu, čo sú typické znaky herných notebookov.

Zároveň požaduje operačný systém Windows 10 Pro, bezpečnostný čip TPM a typ záruky NBD s ponechaním disku. Tieto parametre sú typické pre pracovné notebooky, resp. pracovné stanice.

Po preskúmaní trhu sme zistili, že je prakticky nemožné v súčasnosti dodať 17" notebook so všetkými požadovanými parametrami.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie pracovnej stanice, ktorá bude mať vypínanie dedikovanej grafiky umožnené v BIOSe a bude mať klávesnicu podsvietenú bielym svetlom, pričom splní všetky zvyšné požadované parametre?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ mení technickú špecifikáciu uvedenú nižšie:

Zmena v súťažných podkladoch!

Verejný obstarávateľ mení prílohu č.1 opis predmetu zákazky:

	<u>Staré znenie:</u>	<u>Nové znenie:</u>
položka číslo 4 Prenosný počítač 17" - 2	RGB podsvietená klávesnica s numerickou klávesnicou so slovenským , alebo českým popisom, dotyková ovládacia plocha	Podsvietená klávesnica (podsvietenie akejkoľvek farby) s numerickou klávesnicou so slovenským, alebo českým popisom, dotyková ovládacia plocha
g) - Vstupné zariadenia		
j) - Funkcionality	<u>Staré znenie:</u> Switch	<u>Nové znenie:</u> min. MUX Switch alebo ekvivalentná funkcionality čipu ADVANCED OPTIMUS, akceptované je aj vypínanie dedikovanej grafickej karty v BIOSe

Otázka č. 3

Položka č. 4

Prenosný počítač 17" – 2

Verejný obstarávateľ požaduje šírku notebooku max. 360 mm, hmotnosť max. do 3 kg.

Ak verejný obstarávateľ umožní predložiť ponuky štandardných pracovných staníc s displejom 17"-17,3", tieto majú často väčšiu šírku, ako je požadovaná.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku notebooku, ktorého šírka bude max. 399 mm a hmotnosť 3,02 kg?

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ mení technickú špecifikáciu uvedenú nižšie:

Zmena v súťažných podkladoch!

Verejný obstarávateľ mení prílohu č.1 opis predmetu zákazky:

	<u>Staré znenie:</u>	<u>Nové znenie:</u>
položka číslo 4 Prenosný počítač 17" - 2	Max. do 3 kg	Max. do 3,1 kg
o) - Váha		

Otázka č. 4

1. Verejný obstarávateľ v bode 4.1 Prílohy č. 4 s názvom „Návrh zmluvy“ uvádza v bode 3.1, že predmetom plnenia je „záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, vrátane dopravy do miesta dodania, inštalácie a konfigurácie tovaru ...“. Zároveň verejný obstarávateľ v bode 4.4 uvádza, že miestom dodania predmetu zmluvy je „Sklad FSJ PPZ, Račianska 45, 832 56 Bratislava.“ Uchádzač má zato, že uvedené požiadavky verejného obstarávateľa sa vzájomne vylučujú. Týmto si dovoľujeme verejného obstarávateľa požiadať buď aby jasne a konkrétne upresnil o aké inštalačné a konfiguračné práce vo vzťahu k predmetu plnenia má v danej zákazke záujem alebo aby záväzok predávajúceho upravil tak, že zo záväzku predávajúceho vylúči inštaláciu a konfiguráciu tovaru, a to s ohľadom na relevantnosť predloženej ponuky zo strany všetkých uchádzačov, t.j. aby všetci uchádzači nediskriminačne vo svojej ponuke naceňovali rovnaký predmet plnenia zmluvy.

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ mení súťažné podklady uvedené nižšie:

Zmena v súťažných podkladoch!

Verejný obstarávateľ mení prílohu č.4 návrh kúpnej zmluvy:

	<u>Staré znenie:</u>	<u>Nové znenie:</u>
Článok III. Predmet zmluvy sa z formulácie	Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu	Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu

Bod – 3.1.	tovar, vrátane dopravy do miesta dodania, inštalácie a konfigurácie tovaru a poskytnutia súvisiacich služieb, ktorý je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“) a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s čl. V. tejto zmluvy.	tovar, vrátane dopravy do miesta dodania a vyloženia tovaru, ktorý je presne špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“) a záväzok kupujúceho riadne a včas dodaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s čl. V. tejto zmluvy.
------------	---	---

Otázka č. 5

2. Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 1 s názvom „Opis predmetu zákazky / vlastný návrh plnenia“ vo vzťahu k položke č. 4 s názvom „Prenosný počítač 17“ – 2 uvádza technickú špecifikáciu zariadenia, ktorú kumulatívne nie je možné splniť. Uchádzač má za to, že sa jedná o staršiu technickú špecifikáciu herného zariadenia, ktorú spolu s požadovanými štandardami verejného obstarávateľa kladené napr. na záruku, operačný systém a pod., nie je možné dodať zo strany žiadneho z uchádzačov. Vzhľadom na uvedené, s cieľom v minimálnej možnej miere zasiahnuť do technických požiadaviek verejného obstarávateľa, bude verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie bez RGB podsvietenej klávesnice (položka pod písm. g vstupné zariadenia), s ekvivalentnou funkcionalitou čipu na základnej doske notebooku z pôvodne požadovanej min. MUX Switch na ekvivalentnú funkcionalitu ADVANCED OPTIMUS (položka pod písm. j funkcionality) a nabíjacím príkonom batérie z pôvodne požadovaného min. 250W na min. 240W (položka pod písm. m batéria)? Taktiež si dovoľujeme verejného obstarávateľa upozorniť, že aby bolo možné verejnemu obstarávateľovi ponúknuť aspoň nejaké zariadenie po úprave technickej špecifikácie berúc do úvahy už nami požadovanú zmenu v technickej špecifikácii, bude nutné buď upraviť rozmer šírky notebooku z pôvodne požadovaného rozmeru max. 360mm na max. 398mm, nakoľko žiaden 17“ palcový notebook neplní verejným obstarávateľom požadovanú šírku zariadenia, alebo požadované rozmery úplne z technickej špecifikácie vylúčiť, nakoľko s ohľadom na požadovanú veľkosť uhlopriečky obrazovky, je údaj o šírke, výške a hĺbke zariadenia úplne irelevantný. Ak verejný obstarávateľ nesúhlasí s tvrdením uchádzača o nutnosti úpravy danej špecifikácie tak ako to navrhuje uchádzač, za účelom transparentnosti a nediskriminácie si Vás dovoľujeme požiadať o uvedenie referenčnej vzorky požadovaného zariadenia, ktoré plní verejným obstarávateľom kumulatívne vymienenú technickú špecifikáciu.

Odpoveď č. 5

Verejný obstarávateľ mení technickú špecifikáciu uvedenú nižšie:

Zmena v súťažných podkladoch!

Verejný obstarávateľ mení prílohu č.1 opis predmetu zákazky:

	Staré znenie:	Nové znenie:
položka číslo 4 – Prenosný počítač 17“ - 2	RGB podsvietená klávesnica s numerickou klávesnicou so slovenským , alebo českým popisom, dotyková ovládacia plocha	Podsvietená klávesnica (podsvietenie akejkoľvek farby) s numerickou klávesnicou so slovenským, alebo českým popisom, dotyková ovládacia plocha
g) - Vstupné zariadenia		

	Staré znenie:	Nové znenie:
j) - Funkcionality	Switch	min. MUX Switch alebo ekvivalentná funkcionality čipu ADVANCED OPTIMUS, akceptované je aj vypínanie dedikovanej grafickej karty v BIOSe
m) - Batéria	<ul style="list-style-type: none"> • kapacita batérie min. 90 Wh, • nabíjací príkon min. 250 W, • maximálna výdrž batérie 	<ul style="list-style-type: none"> • kapacita batérie min. 90 Wh, • nabíjací príkon min. 230 W, • maximálna výdrž batérie
k) - Rozmery	<ul style="list-style-type: none"> • šírka max. 360 mm, • výška max. 30 mm, • hĺbka max. 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • šírka max. 400 mm, • výška max. 30 mm, • hĺbka max. 300 mm
o) - Váha	Max. do 3 kg	Max. do 3,1 kg

Otázka č. 6

Verejný obstarávateľ v súťažných pokladoch, v dokumente „Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia“, vo vzťahu k položke č.3 „Prenosný počítač 17“ - 1“, okrem iného požaduje - RJ45 s rýchlosťami min. 100/1000 Mbps.

Notebooky s uhlopriečkou displeja 17-17,3“ a so zvyšnými požadovanými parametrami, ktoré by mali aj integrovaný konektor RJ45, sú aktuálne dostupné len v kategórii mobilných pracovných staníc. Mobilná pracovná stanica spĺňajúca požadované špecifikácie by bola príliš robustným riešením po cenovej aj technickej stránke. Dostupných je niekoľko podstatne lacnejších modelov notebookov od rôznych výrobcov, ktoré splnia všetky požadované parametre, okrem integrovaného konektora RJ45.

Bude verejný obstarávateľ, v zmysle princípu hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, akceptovať ponuku notebooku, ktorý bude mať konektor RJ45 s rýchlosťou 1000 Mbps vyvedený krátkou redukciou z portu USB-C, pričom splní všetky zvyšné požadované špecifikácie?

Odpoveď č. 6

Verejný obstarávateľ mení technickú špecifikáciu uvedenú nižšie:

Zmena v súťažných podkladoch!

Verejný obstarávateľ mení prílohu č.1 opis predmetu zákazky:

	Staré znenie:	Nové znenie:
Položka č. 3 Prenosný počítač 17“ - 1		min. 1 x RJ45 s rýchlosťami min 100/1000 Mbps (integrovaný alebo

e) sieťový adaptér	RJ45 s rýchlosťami min. 100/1000 Mbps, interný WLAN + min. BT 5.0,	formou redukcie z USB portu, adaptér musí byť súčasťou dodávky a pri jeho použití s prenosným počítačom musia zostať voľné min 2x USB porty parametrov podľa špecifikácie prenosného počítača) interný WLAN + min BT 5.0,
--------------------	---	--

Otázka č. 7

Verejný obstarávateľ v súťažných pokladoch, v dokumente „Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia“, vo vzťahu k položke č.4 „ Prenosný počítač 17“ - 2 “, obstarávateľ zrejme opisuje consumer zariadenie určené pre domáce použitie a nie do pracovného prostredia. Z dôvodu že viaceré parametre v uvedenej kombinácii sa vylučujú, navrhujeme nasledovnú zmenu v technickej špecifikácii :

- akceptáciu uhlopriečky 16“ , keďže výrobcovia hromadne prechádzajú na tento rozmer uhlopriečky, nakoľko 17“ verzie sa už nevyrábajú a iba dopredávajú,
- zrušenie požiadavky na funkcionality MUX switch, ktorá je diskriminačná a nedáva opodstatnenie, keďže je zadefinovaná požadovaná výdrž na batériu,
- zrušenie požiadavky RGB podsvietená klávesnica a akceptáciu podsvietenej klávesnice bez RGB,
- požadovaný napájací príkon upraviť na min. 230W , čím sa rozšíri možnosť ponúknuť ďalšie typy notebookov a
- požadovanú šírku upraviť na max. 363 mm, čím sa rozšíri možnosť ponúknuť ďalšie typy notebookov.

Ak verejný obstarávateľ nebude akceptovať nami navrhované vyššie uvedené zmeny v technickej špecifikácii, žiadame ho o uvedenie referenčného modelu, ktorý spĺňa všetky pôvodné požiadavky verejného obstarávateľa, nakoľko podľa našich zistení sa takéto notebook aktuálne na trhu nepredáva.

Odpoveď č. 7

Verejný obstarávateľ v položke č. 4, písm. i) akceptuje iba rozmedzie ktoré je uvedené v technickej špecifikácii.

Verejný obstarávateľ mení technickú špecifikáciu uvedenú nižšie:

Zmena v súťažných podkladoch!

Verejný obstarávateľ mení prílohu č.1 opis predmetu zákazky:

	<u>Staré znenie:</u>	<u>Nové znenie:</u>
položka číslo 4 – Prenosný počítač 17“ - 2	RGB podsvietená klávesnica s numerickou klávesnicou so slovenským , alebo českým popisom, dotyková ovládacia plocha	Podsvietená klávesnica (podsvietenie akejkoľvek farby) s numerickou klávesnicou so slovenským, alebo českým popisom, dotyková ovládacia plocha
g) - Vstupné zariadenia		

	Staré znenie:	Nové znenie:
j) - Funkcionality	Switch	min. MUX Switch alebo ekvivalentná funkcionality čipu ADVANCED OPTIMUS, akceptované je aj vypínanie dedikovanej grafickej karty v BIOSe
m) - Batéria	<ul style="list-style-type: none"> • kapacita batérie min. 90 Wh, • nabíjací príkon min. 250 W, • maximálna výdrž batérie 	<ul style="list-style-type: none"> • kapacita batérie min. 90 Wh, • nabíjací príkon min. 230 W, • maximálna výdrž batérie
k) - Rozmery	<ul style="list-style-type: none"> • šírka max. 360 mm, • výška max. 30 mm, • hĺbka max. 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • šírka max. 400 mm, • výška max. 30 mm, • hĺbka max. 300 mm

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR