

POZNÁMKY

- úroveň terénu zrovnať na výšku podľa výkresu
- na stavebnom pozemku sa v súčasnosti nenachádza žiadny objekt
- presná kóta ±0,000 môže byť dodatočne upravená pri osadení stavby
- vzhľadom k menšiemu rozsahu terénnych úprav
- výkopové práce budú prevedené na základe výkresu základov na min. hĺbku založenia do nezámrznnej hĺbky > 1200mm...
- po ukončení výkopových prác je potrebné posúdiť únosnosť základovej škáry (0,25 MPa).
- pri nevhodných základových pomeroch, je potrebné posúdiť základy a nadiemzovať ich na konkrétne základové pomery.
- V prípade, že sa tak neudeje a nebude o tom zápis do stavebného denníka, koná dodávateľ stavby a investor na vlastnú zodpovednosť
- spriatočené náspory je potrebné zhutniť na 0,25 MPa
- pri zistení spodnej vody v základovej škare je potrebné previesť hydrogeologický prieskum a prehodnotiť spôsob zakladania
- do základovej škáry je potrebné pred betónovaním vložiť zemiacu sústavu bleskozvodu
- pre účely výstavby je potrebné doplniť realizačný projekt
- spojenie vodotrotnej hydroizolácie previesť natavením hydroizolačných pásov
- pred začatím betónovania je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod potrubia ZTL, ÚK, VZT, ELEKTRO cez základovú konštrukciu

UPOZORNENIA

- pred začatím výkopových prác je nutné vyryť všetky podzemné inžinierske siete, aby v žiadnom prípade nedošlo k ich poškodeniu!

0,000	-Horná hrana časti základového pásu/päty oporného múru /úroveň pod podkladným betónom/
0,000	-Dolná hrana časti základového pásu/päty oporného múru /bez štrkového lôžka/

ÚROVEŇ TERÉNU


☐ U.I. -Úroveň upraveného terénu

LEGENDA ZÁKLADOV	
	predpokladané pôvodné základy
	nové základy

±0,000 nový stav = 729,100 m . n .m

PD je vypracované pre účely stavebného konania, Pre účely výstavby je potrebné doplniť PD

- vyhotoviť realizačný projekt podľa §66 zákona č.50/1976 Z.z.

ČASŤ		Architektúra		
AUTOR	Ing. Jozef Kuchárík	 <div>PROJEKTOVANIE STAVIEB +421 946 173 474, <a href="http://www.kucharik.sk">www.kucharik.sk</a></div>		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Rážga			
VYPRACOVAL	Ing. Jozef Kuchárík			
STAVEBNÍK	Mazurák, s.r.o		DÁTUM	03/2022
ADRESA	č. 46, 029 46 Sihelné		STUPEŇ	SP
MIESTO STAVBY/OKRES	Sihelné/Námestovo	MIERKA	1:100	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	Sihelné	FORMÁT	6x44 525x420	
ČÍSLO PARCELY	KN č. 1599/13-15, 1599/40-46	VÝKRES	05	
STAVBA	STAVBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASŤI STAVBY NA MÄSOVÝROBU			
OBSAH	PÔDORYS ZÁKLADOV - PÁSY - NOVÝ STAV	Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č.658/2003 Z.z.		

