



Pred vytlačeníím zvažte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Doručenka k Úradný list

Dátum uloženia do schránky: 12.07.2023 01:23:03

Odosielateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Prijímateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves

Značka odosielateľa: RÚVZSN/OE/1471/5097/2023

Elektronické dokumenty

- Doručenka.asice
 - Doručenka

ELEKTRONICKÝ DOKUMENT

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.	
12.07.2023	
Číslo zápisnice: 1373	Prílohy: nstly
Číslo zplou:	Vybavuje: SEK

Dobrý deň,

dňa 12.07.2023 o 00:00 bola správa úspešne doručená.

S pozdravom,

prevádzka portálu slovensko.sk

► Podrobné informácie



Pred vytlačeníím zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Úradný list

Dátum uloženia do schránky: 11.07.2023 15:24:09
Odosielateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves
Prijímateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Značka odosielať: RÚVZSN/OE/1471/5097/2023

Elektronické dokumenty

- Dokument
 - Úradný list

ELEKTRONICKÝ DOKUMENT

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Spišskej Novej Vsi
A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves

Svet zdravia, a.s.,
Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
RÚVZSN/OE/1471/5097/2023

Vybavuje/linka
PhDr. Martina Bocsiková

Spišská Nová Ves
10. 07. 2023

Vec

Vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného povolenia s názvom stavby "Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi"

Listom zo dňa 31.5.2023, doručeným dňa 8.6.2023 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, ste požiadali o vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného povolenia s názvom "Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi". Investorm stavby je Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, katastrálne územie Spišská Nová Ves, čísla parciel: KNC 1094/1, 1094/17, 1094/81, 1094/82, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18.

Predložená projektová dokumentácia rieši dostavbu lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou a rekonštrukciu časti 1. nadzemného podlažia nemocnice s poliklinikou, blok G.

Navrhovaný objekt je pôdorysne obdĺžnikového tvaru a je tvorený 1 podzemným, 3 nadzemnými podlažiami a najvyšším ustúpeným technickým podlažím, s priamym prepojením dvomi spojovacími krčkami na existujúcu budovu NsP. Hlavný vstup pre pacientov je situovaný z juhovýchodnej strany objektu, ktorého súčasťou je hala s recepciou na 1. podzemnom podlaží. Vstup pre zamestnancov je zo severozápadnej strany. Hlavné vstupy pre verejnosť, zásobovanie, logistiku a prepojenie oddelenia urgentnej medicíny sú situované na podzemnom podlaží, ktoré je priamo prístupné z úrovne terénu.

Dispozičné členenie:

1. podzemné podlažie

Energoblog: zádverie, odpadové hospodárstvo, trafostanica, UPS, diselagregát.

Komunikačné jadro (596,61m²): zádverie (17,17m²), hlavný vstup s recepciou (87,60m²), chodba (58,52m²), toaleta-muži/verejnosť (11,55m²), toaleta pre imobilných (5,07m²), toaleta-ženy/verejnosť (11,35m²), 2x spojovací krčok (43,40m² a 81,06m²), schodisko (24,19m²), predsieň (26,35m²), 2x výťahová šachta (2x15,84m²), komunikačná hala s výťahmi (108,72m²), chodba (64,58m²), a schodisko (25,38m²).



Pred vytlačeníím zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Výsledok informatívneho overenia

Dokument	Podpis	Platnosť podpisu	Autorizácia	Dátum časovej pečiatky
Úradný list	<div>CN=MUDr. Renáta Hudáková OPRÁVNENIE 1102 Regionálny hygienik SR SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-00610984 O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi T=Regionálny hygienik SR SERIALNUMBER=IDCSK- NB073761 SURNAME=Hudáková GIVENNAME=Renáta L=Spišská Nová Ves C=SK</div>	Platný	<div>Kvalifikovaný podpis s mandátnym certifikátom</div>	11.07.2023 13:30

Svet zdravia, a.s.,
Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Spišská Nová Ves

RÚVZSN/OE/1471/5097/2023

PhDr. Martina Bocsiková

10. 07. 2023

Vec

Vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného povolenia s názvom stavby "Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi"

Listom zo dňa 31.5.2023, doručeným dňa 8.6.2023 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, ste požiadali o vyjadrenie k PD pre vydanie stavebného povolenia s názvom "Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi". Investorm stavby je Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, katastrálne územie Spišská Nová Ves, čísla parciel: KNC 1094/1, 1094/17, 1094/81, 1094/82, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18.

Predložená projektová dokumentácia rieši dostavbu lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou a rekonštrukciu časti 1. nadzemného podlažia nemocnice s poliklinikou, blok G.

Navrhovaný objekt je pôdorysne obdĺžnikového tvaru a je tvorený 1 podzemným, 3 nadzemnými podlažiami a najvyšším ustúpeným technickým podlažím, s priamym prepojením dvomi spojovacími krčkami na existujúcu budovu NsP. Hlavný vstup pre pacientov je situovaný z juhovýchodnej strany objektu, ktorého súčasťou je hala s recepciou na 1. podzemnom podlaží. Vstup pre zamestnancov je zo severozápadnej strany. Hlavné vstupy pre verejnosť, zásobovanie, logistiku a prepojenie oddelenia urgentnej medicíny sú situované na podzemnom podlaží, ktoré je priamo prístupné z úrovne terénu.

Dispozičné členenie:

1. podzemné podlažie

Energoblog: zádverie, odpadové hospodárstvo, trafostanica, UPS, diselagregát.

Komunikačné jadro (596,61m²): zádverie (17,17m²), hlavný vstup s recepciou (87,60m²), chodba (58,52m²), toaleta-muži/verejnosť (11,55m²), toaleta pre imobilných (5,07m²), toaleta-ženy/verejnosť (11,35m²), 2x spojovací krčok (43,40m² a 81,06m²), schodisko (24,19m²), predsieň (26,35m²), 2x výtahová šachta (2x15,84m²), komunikačná hala s výtahmi (108,72m²), chodba (64,58m²), a schodisko (25,38m²).

Gynekologicko-pôrodnické oddelenie – ambulantná časť (317,46m²): čakáreň (48,55m²), chodba (33,20m²), toalety-ženy/personál (9,09m²), sklad (3,64m²), toaleta-muži/personál (9,01m²), miestnosť službukonajúceho lekára (16,32m²) so zariadením na osobnú hygienu (3,85m²), denná miestnosť pre personál (14,62m²), ekonomat (3,10m²), 3x gynekologická ambulancia (24,89m²; 22,85m²; 24,94m²) s toaletou (2,37m²; 2,48m²; 2,21m²) a 6x prezliekacia kabínka (2,04m²; 1,95m²; 2,22m²; 2,07m²; 2,22m²; 2,22m²), 2x pracovňa sestry (24,45m²; 23,01m²), 2x vyšetrovňa CTG (17,16m²; 16,84m²) s toaletou (2,18m²).

Zázemie (331,30m²): archív (52,16m²), 2x chodba (6,88m²; 48,89m²), sklad MTZ (11,47m²), sklad znečistenej bielizne (21,53m²), 2x sklad biologického odpadu (11,50m², 13,11m²), miestnosť pre skladníka (5,48m²),

miestnosť na uloženie mŕtveho tela (20,96m²), pietna miestnosť (14,47m²), pracovňa mopov (6,42m²), upratovací servis (21,10m²), sklad ŠZM (83,50m²), sklad resusce (13,83m²).

Šatne (274,78m²): 4x predsieň (7,53m²; 8,00m²; 8,12m²; 6,41m²), šatňa-muži/ženy (51,34m²; 87,79m²), umývárň-muži/ženy (14,15m²; 13,95m²), zariadenia na osobnú hygienu-muži/ženy (29,95m²; 30,23m²), chodba (17,33m²).

Technické priestory (305,11m²): 2x ELI rozvádzač (1,24m²; 1,13m²), serverovňa (19,98m²), technické priestory (40,46m²), technická miestnosť UK+CHL+MR (138,65m²), plynová kotolňa (25,02m²), vákuová stanica (27,80m²), kompresorová stanica (27,39m²), technická miestnosť prístavacej plochy (11,73m²), zdroj CO₂ (11,73m²).

1. nadzemné podlažie

Komunikačné jadro (502,56m²): schodisko (24,19m²), predsieň (16,31m²), komunikačná hala s výťahmi (62,22m²), spojovací krčok (70,42m²), sklad (4,29m²), seminárna miestnosť (39,43m²), miestnosť pre psychofyzickú prípravu (39,20m²), toaleta-ženy/ verejnosť (9,61m²), toaleta-pre imobilných/ verejnosť (4,82m²), toaleta-muži/ verejnosť (8,24m²), ekonomat (1,92m²), zázemie recepcie (4,97m²), toaleta-personál recepcie (2,19m²), lobby coffee point, recepcia (163,99m²), 2x schodisko (25,38m²).

Gynekologicko-pôrodné oddelenie – lôžková časť (1086,03m²): chodba (288,40m²), toaleta-muži/personál (8,43m²), toaleta-ženy/personál (8,60m²), sklad (10,91m²), sklad ŠZM (7,10m²), sklad čistej bielizne (7,17m²), sklad znečistenej bielizne (7,91m²), 8x jednolôžková izba (17,05m²; 17,19m²; 16,69m²; 16,71m²; 17,05m²; 16,03m²; 16,03m²; 15,98m²;) so zariadením na osobnú hygienu (3,77m²; 3,77m²; 3,77m²; 3,77m²; 4,62m²; 3,65m²; 3,65m²; 3,65m²), ekonomat (4,80m²), čistiaca miestnosť (4,46m²), očistná miestnosť (12,35m²), 16x dvojlôžková izba (25,34m²; 24,23m²; 24,23m²; 24,24m²; 23,74m²; 23,90m²; 23,90m²; 16,03m²; 23,90m²; 23,84m²; 23,97m²; 23,84m²; 25,21m²; 17,04m²; 18,46m²; 25,59m²;) so zariadením na osobnú hygienu (6,38m²; 5,88m²; 5,88m²; 5,88m²; 5,88m²; 5,94m²; 3,65m²; 5,94m²; 5,94m²; 5,94m²; 5,94m²; 5,94m²; 4,16m²; 4,23m²; 4,23m²; 4,23m²), denná miestnosť (32,23m²), prípravovňa liekov (11,80m²), izba sestier (17,09m²), stanovisko sestier (15,12m²), observačno-resuscitačná miestnosť (16,77m²), čajová kuchynka (9,95m²), sklad (6,05m²).

Gynekologicko-pôrodné oddelenie – pôrodná časť (767,86m²): sklad (2,57m²), chodba (158,60m²), šatňa pre doprovod (4,87 m²) so zariadením na osobnú hygienu (3,85 m²), príjmová ambulancia (25,00 m²), miestnosť službukonajúceho lekára (15,42 m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,23 m²), čistiaca miestnosť (6,95 m²), vyšetrovňa CTG (14,33 m²), miestnosť službukonajúceho lekára (13,12 m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,15 m²), denná miestnosť (25,44m²), izba lekárov (23,15m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,60 m²), kontrolné stanovisko sestier (16,84m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,10m²), sesterský pult (11,76m²), ekonomat (2,77m²), 3x kancelária (9,76m²; 12,59m²; 12,55m²), toaleta -muži/ personál (5,74m²), toaleta-ženy/ personál (8,65m²), 5x pôrodná sála (28,66m²; 29,29m²; 28,96m²; 28,81m²; 29,30m²;) so zariadením na osobnú hygienu (3,96m²), prípravovňa liekov (8,36m²), resuscitačná miestnosť (18,69m²), sklad ŠZM (11,55m²), sklad nástrojov (9,08m²), očistná miestnosť (12,83m²), šatňa - OP personál (7,26m²), umývárň OP (7,40m²), zákrová sekčná sála (26,19m²), dekontaminačná miestnosť (6,63m²), miestnosť na prípravu pacientky (7,59m²), sklad čistej bielizne (5,23m²), sklad znečistenej bielizne (6,50m²), chodba (43,27m²), denná miestnosť (13,44m²), izba lekárov (28,88 m²).

2. nadzemné podlažie

Komunikačné jadro (279,39m²): schodisko (24,10 m²), chodba (37,71m²), spojovací krčok (70,47m²), komunikačná hala s výťahmi (23,98m²), predsieň (17,09m²), čakáreň (34,16m²), šatňa pre návštevy/ chodba (22,02 m²), 2x schodisko (24,48m² a 25,38m²).

OAMIS (1182,32 m²): 2x chodba (69,54m² a 7,76m²), toaleta-muži/personál (8,54m²), toaleta-ženy/ personál (8,60 m²), 2x kancelária (14,32m² a 15,52m²), izba lekárov (40,50m²), ekonomat (3,64m²), očistná miestnosť (8,69m²), miestnosť službukonajúceho lekára (20,18 m²) so zariadením na osobnú hygienu (3,46m²), 2x ARO/ lôžková časť (52,92 m²; 51,83m²), stanovisko sestier (8,53 m²), miestnosť službukonajúceho lekára (13,23 m²) so zariadením na osobnú hygienu (3,23 m²), pracovňa vrchnej sestry (12,48 m²), 2x ARO izolačná miestnosť (16,46m²; 16,95m²), filter (6,37m²), kontrolné stanovisko (6,90m²), prípravovňa infúzií (12,21m²), čistiaca miestnosť (8,53m²), stanovisko sestier (9,54m²), kuchynka – výdaj stravy (6,26m²), prípravovňa infúzií (6,69m²), chodba (179,79m²), denná miestnosť sestier (22,66m²), pracovňa konziliárnych lekárov (13,10m²), zákrová miestnosť (23,10m²), dekontaminačná miestnosť (4,19m²), miestnosť na prípravu pacienta pred zákrokom (7,28m²), JIS (29,71m²) so zariadením na osobnú hygienu (5,42m²), kontrolné stanovisko (6,24 m²), JIS izolačná miestnosť (17,50m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,14m²), filter (6,37m²), JIS (30,27m²) so zariadením na osobnú hygienu (5,40 m²), prípravovňa liekov (12,77m²), stanovisko sestier (11,64m²), JIS izolačná miestnosť (17,39m²) so zariadením

na osobnú hygienu (4,14 m²), JIS izolačná miestnosť (17,35m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,14m²), JIS (29,99m²) so zariadením na osobnú hygienu (5,40 m²), kontrolné stanovisko (6,24m²), filter (3,47m²), JIS izolačná miestnosť (17,56m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,29m²), konzultačná miestnosť (21,51m²), filter (3,76m²), čistiaca miestnosť (5,98m²), sanitačná miestnosť (9,86m²), priestor na uloženie galoší (5,28m²), šatňa – ženy/personál (35,80m²) so zariadením na osobnú hygienu (2x sprcha 1,80m²; 2x toaleta 1,55m² a 1,58m²), predsieň (6,60m²), sklad prístrojov (13,09m²), chodba (19,92m²), sklad ŠZM (8,35m²), chodba (29,00m²), šatňa-muži/personál (19,33m²) so zariadením na osobnú hygienu (2x sprcha 1,80m²; 2x toaleta 1,55m² a 1,58m²), sklad liekov (8,86m²), sklad znečistenej bielizne (8,77m²), sklad čistej bielizne (8,56m²), predsieň (5,54m²).

Neonatologické oddelenie (897,89m²): chodba (23,55m²), 4x jednolôžková izba s rooming-in (25,06m²; 25,06m²; 24,72m²; 25,63m²) so zariadením na osobnú hygienu (5,36m²; 5,36m²; 4,23m²; 4,18m²), sklad čistej bielizne (9,61m²), sklad znečistenej bielizne (9,32m²), chodba (133,26m²), čistiaca miestnosť (8,69m²), čajová kuchynka (8,23m²), JIS neonatologická izolačná miestnosť (17,38m²), sklad ŠZM (14,02m²), JIS neonatologická (46,47m²), stanovisko sestier (6,90m²), filter (6,15m²), JIS neonatologická izolačná miestnosť (17,50m²), stanovisko sestier (10,83m²), JIS neonatologická (46,54m²), mliečna kuchynka - nečistá časť (8,01m²), filter (3,54m²), sklad sušeného mlieka (3,60m²), mliečna kuchynka - čistá časť (9,89m²), očistná miestnosť (10,93m²), sklad prístrojov (19,46m²), ekonomat (3,38m²), prípravovňa liekov (12,88m²), izolačná miestnosť neonatológie – inkubátory (9,73m²), neonatológia – inkubátory (31,16m²), filter (7,29m²), miestnosť službukonajúceho lekára (13,20m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,40m²), stanovisko sestier (8,24m²), izba novorodencov (30,06m²), on-call service (16,17m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,36m²), denná miestnosť sestier (18,30m²), toalety-ženy/personál (9,40m²), toalety-muži/personál (9,43m²), izba lekárov (28,35m²), filter (9,60m²), ekonomat (4,99m²), sklad znečistenej bielizne (3,77m²), sklad čistej bielizne (3,77m²), konzultačná miestnosť (20,98m²), kuchynka (5,04m²), 2x izba pre doprovod – 2 lôžka (18,30m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,19m²), čajová kuchynka pre rodičov (16,18m²), chodba (44,22m²), banka materského mlieka (3,87m²).

Technické priestory (15,13m²): 8x elektrický rozvádzač (1,14m², 1,09m², 2,66m², 1,26m², 3,78m², 2,41m², 1,79m² a 1,02m²).

3. nadzemné podlažie

Komunikačné jadro (214,04m²): schodisko (24,10 m²), toaleta-ženy/verejnosť (8,46m²), toaleta-muži/verejnosť (8,46m²), toaleta-pre imobilných (4,39m²), chodba (30,82m²), predsieň (32,08m²), komunikačná hala s výťahmi (46,86m²), filter (8,24 m²), 2x schodisko (25,38m²).

Centrálna sterilizácia (461,75m²): chodba (26,05 m²), 2x kancelária (15,54 m² a 16,22m²), izba pre inštrumentárnu sestru (11,78m²) so zariadením na osobnú hygienu (3,64m²), sklad (2,57m²), denná miestnosť personálu (16,13m²) so zariadením na osobnú hygienu (3,77m²), toaleta-muži/ personál (8,44m²), toaleta-ženy/ personál (8,58m²), ekonomat (3,16m²), príjem použitého materiálu (35,83m²), umývareň (38,31m²), sklad inštrumentov (3,33m²), miestnosť na umývanie vozíkov (6,25m²), automatický dávkovač chémie (5,61m²), chodba (59,43m²), sklad obalov (13,12m²), automatická myčka transportných vozíkov (8,47m²), miestnosť na balenie a setovanie materiálu (48,39m²), ekonomat (3,13m²), chodba (10,28m²), šatňa (9,85m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,40m²), filter - vozíky (4,48m²), filter (3,74m²), sklad sterilného materiálu (54,55m²), výdaj sterilného materiálu (28,86m²), predsieň - filter (7,85m²).

Operačný trakt (1185,03m²): chodba (242,68 m²), toaleta-muži/personál (1,56m²) s predsieňou (2,73m²), toaleta-ženy/ personál (1,56m²) s predsieňou (2,73m²), denná miestnosť (25,54m²), popisovňa (14m²), operačná sála č.1 - ortopedická (42,04m²), laboratórium (9,53m²), sklad prístrojov (8,11m²), umývanie lekárov (9,77m²), príprava - sklad inštrumentov (13,66m²), operačná sála č.2 – traumatologická (50,67m²), aplikačná miestnosť (14,33m²), čistiaca miestnosť (6,88m²), príprava pred operáciou (63,96m²), operačná sála č.3 – chirurgická aseptická (41,87m²), príprava - sklad inštrumentov (13,66m²), umývareň OP (9,80m²), stanovisko sestier (50,32m²), operačná sála č.4 - gynekologická (42,03m²), miestnosť na uloženie galoší (5,05m²), príprava/dospávanie/izolácia (11,54m²), filter (5,67m²), ekonomat (3,42m²), operačná sála č.5 - chirurgická septická (42,03m²), príprava - sklad inštrumentov (13,66m²), umývareň OP (9,77m²), dospávanie (70,12m²), operačná sála č.6 - akútna (42,04m²), operačná sála č.7 - JZS1 (34,07m²), čistiaca miestnosť (9,28m²), umývareň OP (7,16m²), príprava - sklad inštrumentov (9,76m²), operačná sála č.8 - JZS2 (34,03m²), sklad prístrojov (18,70m²), toaleta-muži (1,68m²) s predsieňou (2,24m²), toaleta-ženy (1,68m²) s predsieňou (2,24m²), chodba (23,45m²), sklad biologického odpadu (3,51m²), toaleta pre imobilných (4,30m²), sklad (3,80m²), chodba (19,92m²), sklad znečistenej bielizne (8,64m²), sklad čistej bielizne (8,95m²), sklad liekov (10,79m²), sklad ŠZM (14,88m²), šatne muži - personál (27,57m²) so zariadením na osobnú hygienu (10,01m²), šatne ženy - personál (24,48m²) so zariadením na osobnú hygienu (7,15m²), filter (7,85m²) a chodba (11,86m²).

Jednodňová chirurgia (383,72m²): chodba (26,56m²), chodba - požiarňa predsieň (13,42m²), toaleta-ženy/personál (3,18m²), toaleta-muži/personál (3,18m²), denná miestnosť (17,08m²), príprava/prebúdžanie (113,31m²) so zariadením na osobnú hygienu pre ženy (3,98m²) a pre mužov (4,16m²), čistiaca miestnosť (8,79m²), sklad čistej bielizne (7,27m²), sklad znečistenej bielizne (7,10m²), sklad liekov (9,19m²), čajová kuchynka (4,43m²), chodba-pacienti (3,78m²), šatňa-muži/pacienti (8,20m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,16m²), šatňa-ženy/pacienti (7,50m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,26m²), chodba-pacienti (7,35m²), filter (20,75m²), ekonomat (2,46m²), vyšetrovňa/konzultačná miestnosť (27,28m²), čakáreň (14,38m²), chodba (30,98m²), recepcia (12,90m²), backup (13,24m²) a toaleta (4,88m²).

Technické priestory (9,94m²): 11x elektrický rozvádzač (2x 0,98m², 0,68m², 1,26m², 2x 1,00m², 0,79m², 2x 0,71m², 0,88m² a 0,95m²).

4. nadzemné podlažie

Technické podlažie: technologické priestory VZT, ELI-FVE sekundárneho zdroja vákuovej a kompresorovej stanice.

1. nadzemné podlažie – rekonštrukcia chirurgického oddelenia

Hala so schodiskom (34,87m²), 2x výťah (6,62m² a 10,91m²), chodba (9,13m²) a sklad (4,80m²) a šachta (4,80m²). Komunikačné jadro: 2x hala so schodisko (36,84m² a 95,85m²), výťahová šachta (6,48m²), toaleta-muži/verejnosť (9,33m²), toaleta-ženy/verejnosť (13,54m²), chodba (6,92m²), toaleta pre imobilných (3,64m²) a ekonomat (3,83m²).

Chirurgické oddelenie: chodba (342,64m²), sklad znečistenej bielizne (13,83m²), sklad čistej bielizne (13,83m²), čajová kuchynka (7,50m²), 6x jednolôžková izba (22,98m²; 22,98m²; 22,43m²; 22,43m²; 23,12m²; 23,12m²;) so zariadením na osobnú hygienu (3,98m²; 4,59m²; 4,597m²; 5,16m²; 5,16m²; 3,98m²), očistná miestnosť (14,50m²), čistiaca miestnosť (3,67m²), ekonomat (3,36m²), vyšetrovňa (24,42m²), 14x dvoj lôžková izba (23,89m²; 23,97m²; 23,13m²; 23,49m²; 24,68m²; 25,16m²; 23,49m²; 26,10m²; 25,15m²; 25,01m²; 24,92m²; 24,11m²; 24,43m²; 25,16m²) so zariadením na osobnú hygienu (4,65m²; 4,69m²; 4,81m²; 4,52m²; 4,69m²; 4,69m²; 4,52m²; 4,37m²; 4,65m²; 4,60m²; 4,65m²; 4,69m²; 4,52m²; 4,69m²), toaleta-muži/ personál (7,46m²), toaleta-ženy/ personál (8,02m²), pripravovňa liekov a infúzií (14,92m²), denná miestnosť sestier (26,07m²), sklad (4,56m²), stanovisko sestier (13,35m²), sklad ŠZM (19,23m²).

Zázemie personálu (3,36m²): chodba zázemie personálu (77,38m²), toaleta-muži/personál zázemie personálu (16,48m²), toaleta-ženy/personál zázemie personálu (10,32m²), ekonomat (5,58m²), 5x kancelária (18,95m²; 16,94m²; 19,35m²; 17,55m²; 21,34m²), seminárna miestnosť (38,02m²), chodba (12,55m²), 2x miestnosť službukonajúceho lekára (13,28m²) so zariadením na osobnú hygienu (3,71m²), 2x izba lekárov (36,89m² a 36,05m²).

Technické priestory: serverovňa (3,71m²) a ELI rozvádzač (2,21m²).

V areáli nemocnice sa nachádzajú všetky potrebné médiá, ktoré majú dostatočnú kapacitu pre plánovanú výstavbu. Dostavba bude napojená na inžinierske siete – pitnú vodu, kanalizáciu, silnoprúdové a slaboprúdové elektrické rozvody, NTL plynovod a a rozvod kyslíka (O₂), z jestvujúcich zdrojov v rámci areálu nemocnice. Ako zdroj tepla je navrhnutá sústava tepelných čerpadiel vzduch/voda.

Jednotlivé priestory budú vybavené podľa vetrania ohrievačom, chladičom vzduchu, filtrami, vysokoúčinným rekuperátorom a zvlhčovačom vzduchu. Pre priestory je navrhovaná dvoj- a trojstupňová filtrácia s koncovým stupňom filtrácie podľa triedy čistoty daného priestoru. Hygienické zariadenia majú odvod vzduchu a sú vetrané podtlakovo. Prevažná časť nášľapných vrstiev podlahy v interiéri bude tvorená homogénnou PVC krytinou a keramickou dlažbou. Použité budú antistatické a elektrostaticky vodivé podlahy podľa účelu využitia jednotlivých miestností.

Svetlá výška všetkých miestností je najmenej 3m. Povrchovú úpravu stien tvorí: keramický obklad, umývateľný náter stien a umývateľný strop. Jednotlivé priestory sú vybavené umývadlami, drezmi a dvojdielnymi drezmi a tiež účelovými zariadeniami predmetmi podľa účelu využitia jednotlivých miestností.

V rámci areálu je naplánované vybudovanie nových vnútroareálových komunikácií, vrátane malej okružnej križovatky a vytvorenie nových parkovacích miest – celkovo 110 stojísk.

K predloženej dokumentácii na stavbu: "Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi", Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, katastrálne územie Spišská Nová Ves, čísla parciel: KNC 1094/1, 1094/17, 1094/81, 1094/82, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18 sú tieto pripomienky:

→ V kancelárskych priestoroch a v dennej miestnosti pre personál na oddelení centrálnych operačných sál odporúčame doplniť umývadlá za účelom hygieny rúk.

- Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť výsledky kvality pitnej vody z nových rozvodových systémov pitnej vody (§2 ods. 5 písm. b) Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou) v rozsahu minimálnej analýzy.

Upozornenie: Projektová dokumentácia nepodlieha posudkovej činnosti orgánu verejného zdravotníctva podľa § 13 ods.3 a ods.4, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto bola žiadosť o posúdenie PD vybavená formou vyjadrenia RÚVZ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona 355/2007 Z.z.. Na toto vyjadrenie a výsledky posúdenia PD stavby sa však bude prihliadať pri vydávaní rozhodnutia RÚVZ.

Upozorňujeme, že žiadateľ je povinný podľa § 52, ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie, návrh na uvedenie priestorov do prevádzky (a návrh na schválenie prevádzkového poriadku v prípadoch ustanovených zákonom č. 355/2007 Z.z.), v prípade záväzného stanoviska podľa § 13 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona, požiadať aj o posúdenie návrhu na kolaudáciu stavieb alebo zmenu v užívaní stavieb.

Príloha

- 1x PD

Na vedomie

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, OE

MUDr. Renáta Hudáková
regionálny hygienik

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Informatívne overenie podpisu a pečatí

Vstupná štruktúra

Typ:	ASIC
Počet podpísaných objektov:	1
Počet podpisov:	1

Súbor

Formát súboru:	ASIC-E
----------------	--------

Podpis

Výsledok overenia podpisu

Kód stavu overenia:	1
Popis stavu overenia:	Platný
Kód výsledku overenia:	0
Popis výsledku overenia:	VALID - VALID

Informácie o podpise

Identifikátor podpisu:	Signature20230711132947294
Deklarovaný dátum a čas podpisu (UTC):	11.07.2023 11:32
Dátum a čas časovej pečiatky (UTC):	11.07.2023 11:30
Dátum a čas overenia (UTC):	12.07.2023 05:12
Formát podpisu:	XAdES Baseline profile
Typ podpisu:	XadesBPLevelT

Legislatívny typ podpisu

Kód:	1
------	---

Obsahuje časovú pečiatku:	Áno
---------------------------	-----

Informácie o certifikáte

Vydávateľ:	C=SK,OU=SNCA,2.5.4.97=NTRSK-42156424,O=Narodna agentura pre sietove a elektronické služby,CN=SNCA4
Sériové číslo:	22277189062568924158039
Subjekt:	CN=MUDr. Renáta Hudáková OPRÁVNENIE 1102 Regionálny hygienik SR,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-00610984,O=MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi,T=Regionálny hygienik SR,SERIALNUMBER=IDCSK-NB073761,SURNAME=Hudáková,GIVENNAME=Renáta,L=Špišská Nová Ves,C=SK
Platnosť od (UTC):	19.12.2022 10:10
Platnosť do (UTC):	18.12.2025 10:10

Informácie o mandáte:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <MandateCertificateInfo
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Client> <CertRule>
<Type>Subject</Type> <Key>SERIALNUMBER</Key> <Value>MANDANT NTRSK-
00610984</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>O</Key>
<Value>MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej
Novej Vsi</Value> </CertRule> </Client> <Mandatory> <CertRule>
<Type>Subject</Type> <Key>CN</Key> <Value>MUDr. Renáta Hudáková OPRÁVNENIE
1102 Regionálny hygienik SR</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type>
<Key>SERIALNUMBER</Key> <Value>IDCSK-NB073761</Value> </CertRule>
<CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>T</Key> <Value>Regionálny hygienik
SR</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>SURNAME</Key>
<Value>Hudáková</Value> </CertRule> <CertRule> <Type>Subject</Type>
<Key>GIVENNAME</Key> <Value>Renáta</Value> </CertRule> <CertRule>
<Type>Subject</Type> <Key>L</Key> <Value>Špišská Nová Ves</Value> </CertRule>
<CertRule> <Type>Subject</Type> <Key>C</Key> <Value>SK</Value> </CertRule>
</Mandatory> <Mandate> <CertRule> <Type>CertificatePolicy</Type>
<Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</Key> <Value>Oprávnenie 1102, Regionálny hygienik
SR, podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.</Value> </CertRule> <CertRule>
<Type>CertificatePolicy</Type> <Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</Key> <Value>§ 6 ods.
2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
```

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</Value> </CertRule>
</Mandate> </MandateCertificateInfo>

Typ certifikátu

Kód: 3
Popis: SK kvalifikovaný mandátny certifikát pre elektronický podpis uložený na QSCD zariadení

Zoznam podpísaných objektov

Referencia: Object20230711132947293.xml

Podpísaný objekt

Referencia: Object20230711132947293.xml
Mime type: application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml; charset=UTF-8
Názov súboru: Object20230711132947293.xml

Ďalšie informácie o podpísanom objekte

Popis: Úradný list
Identifikátor: <http://schemas.gov.sk/form/42156424.UradnyList.sk/1.0/form.xsd>

Výsledok validácie objektu

Výsledok: Platný