



#### POZNÁMKA :

PEVNOU ROZPĚRKU PLYNOMĚRU VZHLEDEM K MALÉMU PROSTORU V INSTALAČNÍ NICE  
LZE NAHRADIT ROZPĚRKOU ŠROUBOVANOU ZA PODMÍNKY OSAZENÍ PLYNOMĚRU  
NA 3 ŠROUBOVANÁ KOLENA NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ ( DLE POŽADAVKU TPG G 934 01 ).  
OSAZENY STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚRY BK-4 S ROZTEČÍ 110 mm

#### DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = ±0,00 m

M 1 : -

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.	Ing. Roman KUNERT		
Obec	ŠTERNBERK	Stav. úřad	ŠTERNBERK	IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612		
Investor	MĚSTO ŠTERNBERK, Horní náměstí 16, 785 01 ŠTERNBERK			Bryksova 489/36 tel : OLOMOUC 783 01 +420 608708002 rkpv@volny.cz		
AKCE	VÝMĚNA ROZVODŮ PLYNU A ETÁŽOVÉ TOPENÍ v bytě č. 002 a č. 104, Olomoucká 1415/56, ŠTERNBERK			Stupeň	Formát	Datum
OBJEKT	SO-01 OBJEKT BYTOVÉHO DOMU			DPS	2 A4	08/2019
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			Arch.číslo		
PROFESE	D.1.4.4 PLYNOINSTALACE			90 - 1929 - 4 / 07		
NÁZEV	ULOŽENÍ PLYNOMĚRU					