

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Leboszewice	IB	02-27-1-01-330 -g -99	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	IB	02-27-1-01-330 -h -99	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	IIIA	02-27-1-01-313 -h -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIA	02-27-1-01-318 -g -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	IIIA	02-27-1-01-318 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIA	02-27-1-01-319 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIA	02-27-1-01-321 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-313 -n -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-335 -o -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	PR	02-27-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PTP	02-27-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PTW	02-27-1-01- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPN	02-27-1-01-313 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPN	02-27-1-01-313 -p -00	500	400	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPN	02-27-1-01-313 -r -00	400	300	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-309 -c -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-309 -f -00	300	100	200	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-309 -i -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-309 -k -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-309 -l -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-310 -g -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-310 -i -00	400	300	100	twarda	3
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-311 -c -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-311 -d -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-311 -g -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-311 -h -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-311 -k -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-311 -l -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-317 -c -00	300	100	200	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-317 -g -00	800	500	300	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-317 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-317 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-317 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-317 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-324 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-324 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-326 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-326 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-327 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-327 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-327 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-327 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-327 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-327 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-328 -a -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-328 -d -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-328 -g -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-328 -k -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-330 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-330 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-330 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-331 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-331 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-331 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-331 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-304 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-309 -a -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-309 -h -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-312 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-313 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-314 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-314 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-314 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-317 -a -99	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-317 -d -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-317 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-317 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-321 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-321 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-322 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-322 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-322 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-327 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-328 -h -00	200	100	100	twarda	0
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-29 -a -99	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-29 -c -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-2 -a -00	300	200	100	twarda	3
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-59 -a -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-81 -d -99	300	200	100	twarda	0
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-29 -a -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-29 -c -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	IIIBU	02-27-1-02-117 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	PR	02-27-1-02- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	02.Ochojec	PTP	02-27-1-02- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	02.Ochojec	PTW	02-27-1-02- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-107 -a -00	300	200	100	twarda	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-107 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-107 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-107 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-19 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-1 -c -00	400	300	100	twarda	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-28 -i -00	200	100	100	twarda	2
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-28 -j -00	300	200	100	twarda	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-28 -k -00	200	100	100	twarda	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-29 -d -00	400	300	100	twarda	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-32 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-32 -f -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	2
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-32 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-33 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-42 -b -00	200	100	100	twarda	2
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-42 -d -00	400	300	100	twarda	2
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-43 -b -00	300	200	100	twarda	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-43 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-43 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-44 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-51 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-51 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-76 -j -00	100	100	0		
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-108 -d -99	200	100	100	twarda	3
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-44 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-52 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-36 -f -00	300	300	0		
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-36 -h -00	300	300	0		
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-67 -a -00	100	100	0		
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-8 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-15 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-15 -g -00	200	200	0		
1	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-8 -a -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	PR	02-27-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	PTP	02-27-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Książenice	PTW	02-27-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-50 -n -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-67 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-68 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-69 -f -00	100	100	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-70 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-70 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-70 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-70 -h -00	100	100	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-71 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-71 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-71 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-71 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-72 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-72 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-72 -h -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-73 -c -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-73 -d -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-73 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-73 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-87 -f -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-48 -h -00	100	100	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-87 -b -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-91 -a -00	100	100	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-91 -c -00	300	300	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-91 -f -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	IIIA	02-27-1-04-133 -a -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	IIIAU	02-27-1-04-192 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	IIIAU	02-27-1-04-196 -b -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	IIIB	02-27-1-04-168 -o -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	IIIB	02-27-1-04-180 -f -00	300	300	0		
1	04.Wielopole	PR	02-27-1-04- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	PTP	02-27-1-04- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	PTW	02-27-1-04- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-130 -a -00	400	400	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-162 -a -00	300	300	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-162 -b -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-162 -c -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-162 -d -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-162 -f -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-162 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-162 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-164 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-165 -a -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-165 -c -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-166 -b -00	300	300	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-168 -a -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-175 -a -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-175 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-175 -g -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -g -99	600	600	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -i -99	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -k -99	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -l -99	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -m -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -n -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-176 -o -99	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-177 -b -00	300	300	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-177 -c -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-177 -d -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-177 -g -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-191 -c -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-191 -d -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-191 -j -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-164 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-164 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-164 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-164 -l -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-165 -b -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-165 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-165 -f -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-165 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-165 -m -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-166 -c -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-176 -j -99	100	100	0		
1	04.Wielopole	TWP	02-27-1-04-191 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Szczotki	CP-P	02-27-1-05-190 -d -00	300	300	0		
1	05.Szczotki	CP-P	02-27-1-05-208 -a -00	400	400	0		
1	05.Szczotki	IIIA	02-27-1-05-209 -b -00	100	100	0		
1	05.Szczotki	IIIA	02-27-1-05-210 -d -00	400	400	0		
1	05.Szczotki	IIIAU	02-27-1-05-195 -c -00	700	700	0		
1	05.Szczotki	IIIAU	02-27-1-05-208 -c -00	500	500	0		
1	05.Szczotki	PR	02-27-1-05- - -	400	400	0		
1	05.Szczotki	PTP	02-27-1-05- - -	400	400	0		
1	05.Szczotki	PTW	02-27-1-05- - -	400	400	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-147 -g -00	700	700	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-148 -a -00	300	300	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-148 -b -00	300	300	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-148 -c -00	200	200	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-148 -d -00	800	800	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-169 -g -00	200	200	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-169 -h -00	200	200	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-169 -j -00	600	600	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-181 -m -99	500	500	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-183 -a -00	700	700	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-184 -c -00	700	700	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-185 -a -00	700	700	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-185 -b -00	700	700	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-186 -h -00	700	700	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-186 -w -00	500	500	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-188 -b -00	400	400	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-188 -c -00	400	400	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-189 -a -00	400	400	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-189 -b -00	400	400	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-200 -a -00	300	300	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-200 -b -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-181 -n -00	500	500	0		
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-181 -s -00	300	300	0		
1	06.Kłokocin	IIIA	02-27-1-06-275 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	IIIA	02-27-1-06-276 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-274 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-289 -d -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	5
1	06.Kłokocin	PR	02-27-1-06- - -	100	100	0		
1	06.Kłokocin	PTP	02-27-1-06- - -	100	100	0		
1	06.Kłokocin	PTW	02-27-1-06- - -	100	100	0		
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-241 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-242 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-243 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-244 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-244 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-245 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	5
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-251 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-252 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-252 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-252 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-253 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-253 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-253 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-253 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-255 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-255 -c -00	1 100	200	900	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-257 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-261 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-275 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-275 -d -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-251 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-251 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-252 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-255 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-255 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-256 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-276 -c -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	07.Wodzisław	IIIAU	02-27-2-07-259 -a -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	IIIAU	02-27-2-07-77 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	07.Wodzisław	IIIBU	02-27-2-07-247 -b -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	IIIBU	02-27-2-07-57 -b -00	400	400	0		
1	07.Wodzisław	PR	02-27-2-07- - -	100	100	0		
1	07.Wodzisław	PTP	02-27-2-07- - -	100	100	0		
1	07.Wodzisław	PTW	02-27-2-07- - -	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-257 -c -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-258 -c -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-259 -g -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-261 -d -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-56 -a -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-56 -c -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-56 -f -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-56 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-56 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-57 -a -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-57 -c -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-57 -f -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-58 -g -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-58 -h -00	400	400	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-59 -a -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-255 -d -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-258 -a -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-259 -d -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-261 -c -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-262 -c -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-56 -i -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-58 -c -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-63 -g -00	300	300	0		
1	08.Zwonowice	IB	02-27-2-08-138 -c -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	IIIAU	02-27-2-08-113 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	IIIAU	02-27-2-08-113 -h -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	PR	02-27-2-08- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	08.Zwonowice	PTP	02-27-2-08- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	08.Zwonowice	PTW	02-27-2-08- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-131 -d -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-131 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-131 -i -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132A -c -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132A -l -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132A -o -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-135 -h -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-135 -m -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-136 -b -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-136 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-136 -h -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-136 -j -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-140 -a -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-140 -f -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-140 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-140 -h -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-141 -a -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -c -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-131 -h -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-135 -a -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-135 -j -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-135 -s -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-139 -j -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-85 -b -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-87 -b -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-87 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-88 -c -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	IIB	02-27-2-09-103 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	IIIA	02-27-2-09-123 -c -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	IIIAU	02-27-2-09-103 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	IIIAU	02-27-2-09-117 -f -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	PR	02-27-2-09- - -	400	400	0		
1	09.Adamowice	PTP	02-27-2-09- - -	400	400	0		
1	09.Adamowice	PTW	02-27-2-09- - -	400	400	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-104 -c -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-105 -f -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-105 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-106 -a -00	500	500	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-106 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-106 -i -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-107 -f -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-107 -j -00	400	100	300	twarda	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -c -00	300	300	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -i -00	400	400	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -m -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -n -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -o -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-117 -h -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-122 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-122 -d -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-122 -k -00	400	400	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-124 -a -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-124 -g -00	300	300	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-125 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-182 -a -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-184 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-184 -b -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-95 -d -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-95 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-116 -f -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-116 -h -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-116 -j -00	300	300	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-117 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-117 -g -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-117 -i -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-124 -h -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-125 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-181 -g -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-95 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-96 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Chwałęcice	IB	02-27-2-10-162 -a -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	IB	02-27-2-10-176 -i -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	IIIA	02-27-2-10-164 -b -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	IIIA	02-27-2-10-178 -g -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	IIIB	02-27-2-10-16 -c -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	IIIB	02-27-2-10-34 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	PR	02-27-2-10- - -	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	PTP	02-27-2-10- - -	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	PTW	02-27-2-10- - -	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-159 -a -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-159 -b -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-159 -c -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-159 -d -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-159 -h -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-160 -a -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-170 -f -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-170 -j -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-171 -b -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-176 -a -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-176 -b -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-176 -c -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-176 -d -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-176 -f -00	500	500	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-176 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-177 -c -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-177 -g -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-177 -i -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-1 -a -99	600	500	100	gruntowa nieulepszona	10
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-1 -b -00	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-26 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-2 -c -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-2 -d -99	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-2 -f -99	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-2 -g -99	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-3 -c -99	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-3 -d -99	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-4 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-4 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-5 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-157 -f -00	600	600	0		
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-157 -g -00	500	500	0		
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-157 -j -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-172 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-172 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-172 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-5 -c -00	100	100	0		
1	11.Syrynia	IB	02-27-2-11-201 -c -99	200	200	0		
1	11.Syrynia	IB	02-27-2-11-239 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Syrynia	IIIB	02-27-2-11-221 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	IIIBU	02-27-2-11-210 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	IIIBU	02-27-2-11-222 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
1	11.Syrynia	IIIBU	02-27-2-11-266 -m -00	400	400	0		
1	11.Syrynia	PR	02-27-2-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	PTP	02-27-2-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	PTW	02-27-2-11- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-197 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-199 -h -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	2
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-200 -c -00	200	100	100	twarda	1
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-215 -c -00	100	100	0		
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-224 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-244 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-264 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-265 -c -00	100	100	0		
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-265 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-266 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	25
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-197 -h -00	100	100	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-198 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-198 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-211 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-212 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	16
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-226 -i -00	200	200	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-228 -j -00	200	100	100	twarda	3
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-229 -c -00	200	200	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-231 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-232 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	22
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-264 -j -00	500	500	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-265 -a -00	200	200	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-266 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-266 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-270 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	10
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-54 -a -00	300	100	200	twarda	3
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-5 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	3
1	12.Oczków	IIIA	02-27-3-12-7 -c -00	300	200	100	twarda	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	12.Oczków	IIIAU	02-27-3-12-39 -j -00	500	400	100	twarda	3
1	12.Oczków	IIIAU	02-27-3-12-5 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	12.Oczków	IIIAU	02-27-3-12-7 -d -01	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	PR	02-27-3-12- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	PTP	02-27-3-12- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	PTW	02-27-3-12- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-11 -l -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	20
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-18 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-18 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	4
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-27 -a -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-30 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-30 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-31 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-46 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-47 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-47 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-47 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-55 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-55 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-55 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-60 -j -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-60 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-61 -l -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-63 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-63 -i -00	300	200	100	twarda	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-63 -j -00	200	100	100	twarda	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-69 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-69 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-69 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-71 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-71 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-71 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-72 -d -00	600	500	100	twarda	1
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-73 -h -00	500	500	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-73 -j -00	300	200	100	twarda	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-74 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-74 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-75 -h -00	400	200	200	twarda	5
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-81 -a -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-11 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	20
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-19 -j -00	200	100	100	twarda	2
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-31 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-43 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-46 -f -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-5 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-60 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-61 -k -00	200	200	0		
1	13.Zacisze	IB	02-27-3-13-96 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	IIBU	02-27-3-13-90 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	IIIA	02-27-3-13-38 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	IIIA	02-27-3-13-99 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-76 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-99 -d -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PR	02-27-3-13- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PTP	02-27-3-13- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PTW	02-27-3-13- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPN	02-27-3-13-67 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPN	02-27-3-13-98 -t -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-100 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-100 -g -00	500	400	100	twarda	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-13 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-14 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-14 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-16 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-23 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-24 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-24 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-25 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-25 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-25 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-26 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-26 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-36 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-37 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-37 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-37 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-67 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-67 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-67 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-76 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-77 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-79 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	7
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-87 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-89 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-90 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-90 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-90 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-92 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-98 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-99 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-15 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-16 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-26 -c -00	300	100	200	twarda	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-26 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-26 -k -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-36 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-38 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-76 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-77 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-87 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-90 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	IB	02-27-3-14-372 -b -00	100	100	0		
1	14.Ormontowice	IB	02-27-3-14-400 -m -00	100	100	0		
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-392 -a -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-392 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	IIIAU	02-27-3-14-392 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	IIIAU	02-27-3-14-393 -i -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	6
1	14.Ormontowice	PR	02-27-3-14- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	PTP	02-27-3-14- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	PTW	02-27-3-14- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-353 -a -00	100	100	0		
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-353 -b -00	100	100	0		
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-358 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-358 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-358 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-361 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-369 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-370 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-374 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-374 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-374 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-378 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-378 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-381 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-381 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-381 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-381 -h -00	200	200	0		
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-381 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-382 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-382 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-386 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-387 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-388 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-388 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-389 -l -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-389 -m -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-390 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-390 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-390 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-390 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-390 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-391 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-391 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-391 -g -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-391 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-360 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-360 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-360 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-361 -d -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-378 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-379 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-380 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-380 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-381 -i -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-386 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	8
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-387 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-387 -h -00	200	200	0		
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-387 -i -00	100	100	0		
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-389 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-390 -j -00	100	100	0		
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-391 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	6
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-391 -i -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	6
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-180 -c -00	300	200	100	twarda	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-204 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-208 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-224 -c -00	200	100	100	twarda	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-233 -j -00	300	200	100	twarda	2
1	15.Żory	IIAU	02-27-3-15-194 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	IIIA	02-27-3-15-185 -c -00	200	100	100	twarda	4
1	15.Żory	IIIA	02-27-3-15-210 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	IIIA	02-27-3-15-229 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	IIIA	02-27-3-15-261 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	PR	02-27-3-15- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	PTP	02-27-3-15- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	PTW	02-27-3-15- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-179 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	25
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-179 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-179 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-180 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-180 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-190 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-190 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-192 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-192 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-192 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-197 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-199 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-204 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-204 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-208 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-208 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-243 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-249 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-182 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-182 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-190 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-190 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-190 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-191 -p -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	20
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-192 -z -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-193 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	25
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-194 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-197 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-208 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-213 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-213 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-214 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	18
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-231 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-231 -p -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-244 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-218 -d -99	100	100	0		
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-266 -i -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-271 -g -99	100	100	0		
1	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-278 -g -99	100	100	0		
1	16.Baranowice	IIIAU	02-27-3-16-287 -b -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	IIIAU	02-27-3-16-297 -b -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	PR	02-27-3-16- - -	300	300	0		
1	16.Baranowice	PTP	02-27-3-16- - -	300	300	0		
1	16.Baranowice	PTW	02-27-3-16- - -	300	300	0		0
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-207 -g -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-218 -a -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-264 -g -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -d -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -f -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-276 -b -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-276 -c -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-289 -l -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-299 -a -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-299 -h -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-218 -b -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-268 -a -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-271 -c -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-276 -j -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-279 -c -00	200	200	0		0
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-286 -b -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-286 -c -00	300	300	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-286 -f -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-286 -i -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-299 -g -00	100	100	0		