


Pôdorys 1.PP - NÁVRH M=1:50




LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY:

- EXISTUJÚCE POTRUBIE - STUDENÁ PITNÁ VODA - POZINKOVANÉ RÚRY
 - EXISTUJÚCE POTRUBIE - TEPLÁ VODA - POZINKOVANÉ RÚRY
 - EXISTUJÚCE POTRUBIE - CÍRKULÁCIA TEPLEJ VODY - POZINKOVANÉ RÚRY
 - EXISTUJÚCE POTRUBIE - STUDENÁ PITNÁ VODA - POZINKOVANÉ RÚRY - ZDEMONTOVAŤ
 - EXISTUJÚCE POTRUBIE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - LIATINOVÉ HRDLOVÉ, ODPADOVÉ RÚRY
 - EXISTUJÚCE POTRUBIE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - KAMENINOVÉ HRDLOVÉ KANALIZAČNÉ RÚRY
 - NAVRHOVANÉ POTRUBIE - STUDENÁ PITNÁ VODA - PLASTHLINKOVÉ RÚRY
 - NAVRHOVANÉ POTRUBIE - TEPLÁ VODA - PLASTHLINKOVÉ RÚRY
 - NAVRHOVANÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - PP (HT) ODPADOVÉ RÚRY
 - NAVRHOVANÉ POTRUBIE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - PVC-U KANALIZAČNÉ HRDLOVÉ RÚRY (SN4)
- Va** OZNAČENIE EXISTUJÚCICH STÚPAČIEK VODOVODU - PITNÁ VODA
- K1** OZNAČENIE EXISTUJÚCICH ZVISLÝCH ODPADOV SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- D1** OZNAČENIE EXISTUJÚCICH ZVISLÝCH ODPADOV DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- K1** OZNAČENIE NAVRHOVANÝCH ZVISLÝCH ODPADOV SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- AD1** OZNAČENIE NAVRHOVANÝCH ODPADOV DAŽĎVEJ KANALIZÁCIE - ODVODNENIE ANGLICKÝCH DVORCOV

Legenda miestností 1.PP

Č.m.	Názov	Plocha	Povrch podlahy	Povrch stien	Poznámky
0.1	STROJOVNÁ VZDUCHOTECHNIKY	20.52 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.2	MUKA	10.56 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.3	ZELENINA / OVOCIE	15.77 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.4	INVENTÁR	13.25 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.5	CHODBA	27.34 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.6	SCHODISKO	1.85 m²	Terazzo	Omietka	Poznámka 1
0.7	ČISTIACE POTREBY	4.55 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.8	ZEMIAKY	21.44 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.9	SUCHÉ POTRAVINY	22.14 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.10	OBALY	14.49 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
0.11	NÁKLADNÝ VÝŤAH	1.08 m²	Cemenový poter	Omietka	Poznámka 1, Poznámka 2
		152.98 m²			

SCHEMA VÝREZU RIEŠENEJ ČASTI



INVESTOR	Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu	ZODPOVED. PROJEKTANT	Ing.Lucia Kapustová	Ing. Lucia KAPUSTOVÁ autorizovaný stavebný inžinier projektovanie zdravotníckej Ortútska 215/A, 97405 Malachov mobil 0905 765 223			
		PROJEKTANT	Ing.Lucia Kapustová				
		MIESTO STAVBY	Jabľonová 1351, Zvolen				
NAZOV STAVBY	Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Zvolen			DATUM	02/2019	ČÍSLO SADY	
ČASŤ	Zdravotníckika			ČÍSLO ZAKÁZKY		FORMÁT	6 A4 450x594
				STUPEŇ PD	PSP		
NAZOV VÝKRESU	Pôdorys 1.PP			MIERKA	1:50	ČÍSLO VÝKRESU	ZT01