





VÝPLNE OTVOROV A PRESKLENNÉ STENY



VÝPLNE OTVOROV A PRESKLENÉ STENY

OZNAČENIE	O1	O2
ROZMER (mm)	1000/750	4000/700
PLOCHA (m2)	0,750	2,800
POPIS / OTVÁRANIE	JEDNODIELNE OKNO, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ	TROJDIELNE OKNO, PEVNÉ
NÁČRT		
1.PP	9	-
1.NP	-	1
SPOLU	9	1
POPIS	OKNO PLASTOVÉ	OKNO PLASTOVÉ
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE Ug = 0,6 W/m2k	JEDNODUCHÉ ZASKLENIE ČÍRE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELE	BIELE
KOVANIE	CELOOBVODOVÉ, VRCHNÉ ANTI-KORO, KĽUČKA	PEVNÉ
MATERIÁL OKNA	PLAST	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	PLAST * je dodávkou okien	-
VONKAJŠÍ PARAPET	HLINÍK * je dodávkou okien	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-	-
SPOSOB OSADENIA	DO OBVODOVÝCH MUROVANÝCH STIEN	DO VNÚTORNEJ MUROVANEJ STENY
POZNÁMKA	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>

VÝPLNE OTVOROV A PRESKLENNÉ STENY

OZNAČENIE	O3	O4
ROZMER (mm)	2000/700	1000/2100
PLOCHA (m2)	1,400	2,100
POPIS / OTVÁRANIE	JENDODIELNE OKNO, PEVNÉ	JEDNODIELNE OKNO, PEVNÉ
NÁČRT		
1.PP	-	-
1.NP	1	1
SPOLU	1	1
POPIS	OKNO PLASTOVÉ	OKNO PLASTOVÉ
ZASKLENIE	JEDNODUCHÉ ZASKLENIE ČÍRE	JEDNODUCHÉ ZASKLENIE ČÍRE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELE	BIELE
KOVANIE	PEVNÉ	PEVNÉ
MATERIÁL OKNA	PLAST	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	-	-
VONKAJŠÍ PARAPET	-	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-	-
SPOSOB OSADENIA	DO VNÚTORNEJ MUROVANEJ STENY	DO VNÚTORNEJ MUROVANEJ STENY
POZNÁMKA	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>

VÝPLNE OTVOROV A PRESKLENÉ STENY

OZNAČENIE	O5	O6
ROZMER (mm)	3200/600	800/1200
PLOCHA (m2)	1,400	2,100
POPIS / OTVÁRANIE	JENDODIELNE OKNO, PEVNÉ	DVOJDIELNE OKNO, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ, SPODNÁ VÝSUVNÁ
NÁČRT		
1.PP	-	-
1.NP	1	1
SPOLU	1	1
POPIS	OKNO PLASTOVÉ	OKNO PLASTOVÉ
ZASKLENIE	JEDNODUCHÉ ZASKLENIE ČÍRE	JEDNODUCHÉ ZASKLENIE ČÍRE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELE	BIELE
KOVANIE	PEVNÉ	PEVNÉ, POSUVNÉ
MATERIÁL OKNA	PLAST	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	-	-
VONKAJŠÍ PARAPET	-	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-	-
SPOSOB OSADENIA	DO VNÚTORNEJ MUROVANEJ STENY	DO VNÚTORNEJ MUROVANEJ STENY
POZNÁMKA	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>

VÝPLNE OTVOROV A PRESKLENNÉ STENY

OZNAČENIE	ZS1	ZS2
ROZMER (mm)	1525X2900	820/2900
PLOCHA (m2)	4,4225	2,378
POPIS / OTVÁRANIE	PRESKLENNÁ STENA PEVNÁ	PRESKLENNÁ STENA PEVNÁ
NÁČRT		
1.PP	-	-
1.NP	1	1
SPOLU	1	1
POPIS	PRESKLENNÁ STENA V PLASTOVOM RÁME	PRESKLENNÁ STENA V PLASTOVOM RÁME
ZASKLENIE	BEZPEČNOSTNÉ SKLO JEDNODUCHÉ ČÍRE	BEZPEČNOSTNÉ SKLO JEDNODUCHÉ ČÍRE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELA	BIELA
KOVANIE	-	-
MATERIÁL OKNA	PLAST	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	-	-
VONKAJŠÍ PARAPET	-	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-	-
SPOSOB OSADENIA	KOTVENIE DO PODLAHY A STROPU	KOTVENIE DO PODLAHY A STROPU
POZNÁMKA	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>

VÝPLNE OTVOROV A PRESKLENNÉ STENY	
OZNAČENIE	<div><div>ZS3</div></div>
ROZMER (mm)	6900X2900
PLOCHA (m2)	20,01
POPIS / OTVÁRANIE	PRESKLENNÁ STENA PEVNÁ S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI
NÁČRT	
1.PP	-
1.NP	1
SPOLU	1
POPIS	PRESKLENNÁ STENA V PLASTOVOM RÁME
ZASKLENIE	BEZPEČNOSTNÉ SKLO JEDNODUCHÉ ČÍRE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELA
KOVANIE	-
MATERIÁL OKNA	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	-
VONKAJŠÍ PARAPET	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-
SPOSOB OSADENIA	KOTVENIE DO PODLAHY A STROPU
POZNÁMKA	VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 * PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV

VÝPLNE OTVOROV A PRESKLENNÉ STENY

OZNAČENIE	ZS4
ROZMER (mm)	5600X2900
PLOCHA (m2)	16,24
POPIS / OTVÁRANIE	PRESKLENNÁ STENA PEVNÁ
NÁČRT	
1.PP	-
1.NP	1
SPOLU	1
POPIS	PRESKLENNÁ STENA V PLASTOVOM RÁME
ZASKLENIE	BEZPEČNOSTNÉ SKLO JEDNODUCHÉ ČÍRE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELA
KOVANIE	-
MATERIÁL OKNA	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	-
VONKAJŠÍ PARAPET	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-
SPOSOB OSADENIA	KOTVENIE DO PODLAHY A STROPU
POZNÁMKA	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>

VÝPLNE OTVOROV A PRESKLENNÉ STENY

OZNAČENIE	ZS5
ROZMER (mm)	5600X2900
PLOCHA (m2)	16,24
POPIS / OTVÁRANIE	PRESKLENNÁ STENA PEVNÁ S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI
NÁČRT	
1.PP	-
1.NP	1
SPOLU	1
POPIS	PRESKLENNÁ STENA V PLASTOVOM RÁME
ZASKLENIE	BEZPEČNOSTNÉ SKLO JEDNODUCHÉ ČÍRE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BIELA
KOVANIE	-
MATERIÁL OKNA	PLAST
VNÚTORNÝ PARAPET	-
VONKAJŠÍ PARAPET	-
POŽ. ODOLNOSŤ	-
SPOSOB OSADENIA	KOTVENIE DO PODLAHY A STROPU
POZNÁMKA	<p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ DODÁVANÝ V OCHRANNEJ FÓLII</p> <p>VÝROBOK MUSÍ BYŤ MIN. BEZPEČNOSTNEJ TRIEDY 2 *</p> <p>PRED VÝROBOU OKIEN ZAMERAŤ REÁLNE ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV</p>