

Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav

Č. r.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE		
1	Názov budovy:	SlovChips	0
2	Ulica, číslo:	Smižany	
3	Obec:	Smižany	
4	Parc. č.:	0	
5	Katastrálne územie:		
6	Účel spracovania energetického certifikátu:	Významná obnova	

Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav

	Veličina	Potreba tepla / energie - aktuálny stav v kWh/(m ² .a)	Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v kWh/(m ² .a)	Úspora tepla / energie v kWh/(m ² .a)	Potenciál úspor v %
7	Potreba tepla na vykurovanie	54,62	0,00		
	Potreba energie:				
8	na vykurovanie	56,93			
9	na prípravu teplej vody	10,47			
10	na chladenie/vetrание	nehodnotí sa			
11	na osvetlenie	4,79			
12	Celková potreba energie kWh/(m².a):	72,19			
13	Primárna energia kWh/(m².a):	85,33			
	Emisie CO₂ v kg/(m².a)	13,89			
	Odpočítateľná tepelná a elektrická energia:				
15	solárna tepelná				
16	solárna fotovoltická	7,4			
17	kogenerácia				
18	Tepelná energia z iného obnoviteľného zdroja				

